



Caderno de Prova

E3S33

Odontólogo

Dia: 2 de março de 2008 • Horário: das 14 às 17 h

Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 30 (trinta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://concursopmbc.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto

Quando o dia despontou, fui acordado por um som ensurdecador que vinha do convés acima de mim. Entreabri os olhos e deparei com uma quantidade enorme de cascalho e areia sendo despejados por um guindaste no fundo do porão onde eu estava. O pó que se levantava na luz brilhante dos raios de sol quase me sufocou. Cobri a cabeça com a camisa e rastejei velozmente para um canto mais seguro. Através das casas dos botões da minha camisa pude ver, cada vez mais alarmado, a velocidade com que o cascalho estava se amontoando no centro do porão e preenchendo todo o espaço. Em pouco tempo, o porão estaria cheio até a borda; eu ficaria exposto aos marinheiros e eles me pegariam. Ou então, ficaria sepultado para sempre debaixo dos calhaus pontiagudos.

CHEN, Da. *A Montanha e o Rio*. Trad. Paulo Andrade Lemos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.126.

1. Observe a frase, retirada do texto:

Entreabri os olhos e deparei com uma quantidade enorme de cascalho e areia.

Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta dos conjuntos destacados, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).

Coluna 1

1. hiato
2. ditongo decrescente
3. ditongo crescente
4. grupo consonantal
5. dígrafo

Coluna 2

- () **abri**
- () **olhos**
- () **quantidade**
- () **deparei**
- () **entreabri**

Assinale agora a resposta que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 4 – 3 – 2 – 5
- b. () 4 – 5 – 3 – 1 – 2
- c. (X) 4 – 5 – 3 – 2 – 1
- d. () 5 – 4 – 3 – 2 – 1
- e. () 5 – 4 – 2 – 3 – 1

2. Complete as opções abaixo com a classificação correta, de acordo com os termos fornecidos:

Classificação

1. parônimas
2. antônimas
3. sinônimas
4. homônimas

Opções

- () As palavras **cauteloso** e **prudente** são...
- () Infligir e infringir são exemplos de palavras...
- () Os verbos **resistir** e **ceder** são exemplos de palavras...
- () Em "A casa de Maria" e "A casa do botão" temos um exemplo de palavras...

Assinale agora a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 4 – 2
- b. (X) 3 – 1 – 2 – 4
- c. () 4 – 1 – 2 – 3
- d. () 3 – 2 – 1 – 4
- e. () 1 – 3 – 2 – 4

3. Considere o primeiro período do texto:

“Quando o dia despontou, fui acordado por um som ensurdecedor que vinha do convés acima de mim.”

Escreva (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () Trata-se de um período composto.
- () O sujeito da oração “fui acordado por um som ensurdecedor” é “**um som ensurdecedor**”.
- () A oração “**Quando o dia despontou**” é uma oração subordinada, adverbial, temporal.
- () O verbo **despontar** é transitivo direto.
- () A última oração do período – “**que vinha do convés acima de mim**”- é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva.

Assinale agora a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F – F – F – V – V
- b. () V – V – V – F – V
- c. () V – F – V – V – F
- d. (X) V – F – V – F – V
- e. () V – F – V – F – F

4. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são formados pelo mesmo prefixo, com o mesmo sentido e origem.

- a. (X) abuso – abster – abdicar
- b. () bisavô – bilhete – biscoito
- c. () incorrer – incapaz – induzir
- d. () antipatia – antigo – antídoto
- e. () advogado – adjunto – adulação

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no período:

“O pó que se levantava na luz brilhante dos raios de sol quase me sufocou”.

- I. A oração principal do período é “**O pó quase me sufocou**”.
- II. Em “**se levantava**”, **se** é um pronome reflexivo que exerce a função de objeto direto.
- III. **O pó** é o sujeito simples da oração cujo predicado verbal é **quase me sufocou**.
- IV. **Me** é objeto indireto de “sufocar”.
- V. **Na luz brilhante dos raios de sol** é adjunto adverbial de lugar.
- VI. **De sol** é complemento nominal de **raios**.

Assinale a alternativa que contém todas (e somente) as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a II, IV e VI estão corretas.
- b. (X) Somente a I, II, III e V estão corretas.
- c. () Somente a I, II, V e VI estão corretas.
- d. () Somente a I, III, IV e V estão corretas.
- e. () Somente a II, III, IV, V e VI estão corretas.

Temas Atuais

(5 questões)

6. Examine a lista de fatos abaixo:

1. Governo do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco.
2. Campanha das Diretas-Já.
3. Renúncia de Jânio Quadros.
4. Eleição de Fernando Henrique Cardoso.
5. Eleição de Juscelino Kubitschek.

Assinale a alternativa que indica a ordem cronológica **correta** dos acontecimentos acima relacionados, do mais antigo para o mais recente.

- a. () 1 – 2 – 5 – 3 – 4
- b. () 1 – 2 – 5 – 4 – 3
- c. () 3 – 1 – 5 – 4 – 2
- d. (X) 5 – 3 – 1 – 2 – 4
- e. () 5 – 3 – 2 – 1 – 4

7. Leia a notícia:

Estou voltando a viver, diz Clara Rojas.

Em entrevista coletiva a ex- refém das FARC relatou o drama que viveu em cativeiro da guerrilha. Uma das suas declarações:

"Eu fico preocupada por eles, as FARC, dizerem que são o Exército do Povo, ao mesmo tempo em que os vejo seqüestrando pessoas. Em princípio, isso me parece mais com uma organização delitiva criminal".

Adaptado de Folha de São Paulo. São Paulo: 13/01/2008. P A25.

A guerra de guerrilhas sempre foi intensa, em todos os continentes e também ocorreu em nosso país. Assinale a alternativa que indica a região do Brasil onde, durante o período dos governos militares, ocorreram operações de guerrilha.

- a. (X) Araguaia.
- b. () Caamaño Deño.
- c. () Canudos, em Goiás.
- d. () Região do Contestado.
- e. () Vale do Itapocu.

8. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik I; no ano seguinte, os norte-americanos responderam, lançando o Explorer. A competição tornou-se, cada vez mais, acirrada.

O lançamento do Sputnik e do Explorer são episódios do (a):

- a. () Plano Marshall.
- b. () Criação da ONU.
- c. (X) Corrida espacial.
- d. () Crise dos Mísseis de Cuba.
- e. () Lançamento experimental das bombas V1 e V2.

9. Em 15 de março de 1990, tomou posse na Presidência da República Fernando Collor de Mello que, no dia seguinte, anunciou um pacote de medidas econômicas que ficou conhecido como:

- a. () Plano Cruzeiro.
- b. () Plano Cruzado.
- c. () Plano Cruzado Novo.
- d. () Plano Cruzeiro Novo.
- e. (X) Plano Collor, denominado pelo governo de Plano Brasil Novo.

10. A distribuição da terra no Brasil onde, em muitas regiões, predomina o latifúndio, tem sido causa, no decorrer da nossa História, de grandes tensões e conflitos sociais.


Assinale a alternativa que indica um movimento social que tem se destacado na luta pela reforma agrária no Brasil.

- a. () ARENA.
- b. (X) MST.
- c. () MDB.
- d. () MRPRA.
- e. () MARES.

Informática

(3 questões)

11. A figura abaixo apresenta alguns conectores utilizados em computadores para conexão de dispositivos de hardware.



A respeito dos conectores identificados acima, é **correto** afirmar:

- a. () Os conectores indicados pelas letras C e H são usados para conectar o computador à rede Internet.
- b. () Os conectores D e F são utilizados para conexão de impressoras.
- c. () O conector E é utilizado para conexão de monitores LCD.
- d. (X) Os conectores A e B são utilizados para conexão de dispositivos de entrada de dados.
- e. () Os conectores indicados pelas letras I, J e K são utilizados para alimentação de energia de dispositivos periféricos, como caixas de som e câmeras de vídeo (*webcams*).

12. A função de formatação de parágrafos do Microsoft Word permite que sejam definidos diversos parâmetros, que determinam como um parágrafo do texto será formatado. A respeito desses parâmetros, é **correto** afirmar que:

- a. () O **recuo esquerdo** define a distância horizontal entre a primeira linha do parágrafo e a margem esquerda da página.
- b. () O **alinhamento** define a distância horizontal entre o início da primeira linha e o início das demais linhas do parágrafo. Valores positivos indicam que a primeira linha deve estar posicionada à direita das demais linhas do parágrafo, enquanto valores negativos indicam que a primeira linha deve estar à esquerda das demais.
- c. (X) O **espaçamento depois** de um parágrafo determina uma distância vertical a ser mantida entre esse e o próximo parágrafo do texto.
- d. () O **espaçamento antes** determina a distância horizontal entre a primeira linha do parágrafo e a margem esquerda da página.
- e. () O **espaçamento entre linhas** define a distância horizontal entre o início da primeira linha e o início das demais linhas do parágrafo. Valores positivos indicam que a primeira linha deve estar posicionada à esquerda das demais linhas do parágrafo, enquanto valores negativos indicam que a primeira linha deve estar à direita das demais.

13. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmações, relacionadas à navegação na *Web* e ao uso de correio eletrônico.

- I. *Cookies* são arquivos armazenados na máquina do usuário, que contêm informações que podem ser trocadas entre o navegador (*browser*) e servidores *Web*.
- II. Certificados digitais são dados anexados a mensagens de e-mail, que atestam a sua autenticidade, ou seja, garantem que a mensagem foi realmente enviada pelo seu remetente.
- III. Um *Applet Java* é um programa que pode ser embutido em uma página *Web*, de modo a ser executado pelo navegador (*browser*) do usuário, quando essa página for acessada por ele.
- IV. *Spam* é um termo que denomina mensagens de e-mail contendo vírus de computador.

Dentre as afirmações acima, estão **corretas**:

- a. (X) Apenas as afirmações I e III.
- b. () Apenas as afirmações I e IV.
- c. () Apenas as afirmações II e III.
- d. () Apenas as afirmações I, II e III.
- e. () Apenas as afirmações I, III e IV.

Legislação

(2 questões)

14. O reingresso no serviço público do funcionário aposentado quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada a conveniência administrativa em processo regular, segundo a Lei municipal 1.069/1991, é denominado:

- a. () Aproveitamento.
- b. () Recondução.
- c. (X) Reversão.
- d. () Transferência.
- e. () Transformação.

15. De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, a ajuda de custo é concedida ao funcionário que:

- a. () Se afasta do cargo.
- b. () Esteja cumprindo pena disciplinar.
- c. () Seja transferido ou removido, a pedido.
- d. () Seja posto à disposição ou em disponibilidade.
- e. (X) Haja sido designado para realizar estudos fora do Município por período igual ou superior a 30 (trinta) dias.

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. Alguns problemas sistêmicos podem complicar, alterar o prognóstico ou até contra-indicar, pelo menos temporariamente, a realização de tratamentos cirúrgicos odontológicos. Os pacientes poderão relatar estes problemas na anamnese ou poderão sequer suspeitar das suas presenças. É dever do odontólogo investigar essas condições clinicamente e através de exames laboratoriais específicos.

Sobre os exames laboratoriais complementares, **não** é correto afirmar que:

- a. (X) O tempo de coagulação é usado para avaliar as alterações plaquetárias, quantitativas e qualitativas, e as vasculares.
- b. () O tempo de protrombina é usado para avaliar as vias extrínsecas e comuns da coagulação, avaliar a função hepática e monitorar a terapia anticoagulante.
- c. () O tempo de tromboplastina parcial ativado é usado primariamente para se avaliar deficiências congênitas do sistema intrínseco e avaliar defeitos inibidores da coagulação.
- d. () O teste de Rumpel-Leede avalia a integridade das paredes vasculares após a obstrução do fluxo venoso.
- e. () A hemoglobina glicosilada para o diagnóstico de diabetes é um teste menos sensível que a curva glicêmica.

17. Um mulher de 57 anos de idade compareceu ao ambulatório odontológico queixando-se de dor e queimação na gengiva. Uma biópsia incisional foi realizada e, durante a incisão inicial, a gengiva começou a descolar. O exame histopatológico descreveu que o epitélio estava separado da lâmina própria abaixo da camada de células basais. O diagnóstico mais provável é:

- a. () Pênfigo.
- b. (X) Penfigóide.
- c. () Líquen Plano.
- d. () Lúpus Eritematoso.
- e. () Eritema Multiforme.

18. As infecções odontogênicas constituem um dos problemas mais difíceis de se tratar em odontologia. Elas podem variar desde infecções bem localizadas de baixa intensidade, que exigem apenas tratamento mínimo, a infecções graves nos espaços fasciais, que causam risco de morte. Sobre as infecções odontogênicas, é **incorreto** afirmar que:

- a. () A celulite é uma infecção aguda e dolorosa, cuja tumefação é extensa e não contém pus.
- b. () A disseminação hematogênica da infecção dos maxilares para o seio cavernoso pode ocorrer posteriormente, através das veias emissárias do plexo pterigoideo.
- c. () A perfuração da lâmina cortical lingual acima da inserção do músculo milo-hioideo pela infecção de pré-molares e primeiro molar inferior causa infecção no espaço sublingual.
- d. (X) A angina de Ludwig é causada por infecção odontogênica, geralmente resultante de estafilococos e envolve bilateralmente os espaços submandibular, sublingual e submentoniano.
- e. () A presença de trismo, sem aumento de volume facial, tem importante valor diagnóstico na infecção do espaço pterigomandibular.

19. Um paciente do sexo masculino, 42 anos de idade, cor negra, de profissão servente de pedreiro e fumante compareceu ao ambulatório odontológico para consulta de rotina. O odontólogo, após anamnese inicial, realizou exame clínico detalhado no referido paciente e observou uma lesão que se apresentava como uma película branca fina acinzentada em mucosa jugal bilateralmente, com bordos irregulares e difusos, que não pôde ser removida por raspagem e que com o estiramento da mucosa diminuía significativamente. O diagnóstico mais provável é:

- a. () Líquen Plano.
- b. (X) Leucoedema.
- c. () Linha Alba Bucal.
- d. () Leucoplasia Salpicada.
- e. () Displasia Pregueada Branca.

20. Odontólogos e pacientes estão expostos a uma variedade de agentes microbianos, inseridos tanto em colutórios como em dentifrícios, que são muitas vezes comercializados sem prospectos explicativos de suas propriedades. Dessa forma, torna-se essencial para a escolha de um agente de controle do biofilme supragengival, o conhecimento de seus aspectos físico-químicos, bem como o risco de induzir efeitos colaterais.

Sobre os agentes químicos para o controle do biofilme supragengival, é **correto** afirmar que:

- a. (X) O triclosan é um anti-séptico bisfenólico e lipossolúvel que apresenta propriedades antimicrobianas, antiinflamatórias e analgésicas.
- b. () A clorexidina é um anti-séptico não-iônico do grupo das bisguanidas e que apresenta alta substantividade supragengival.
- c. () O cloreto de cetilpiridíneo é um composto monocatiónico com uma cadeia alifática que adsorve rapidamente às superfícies orais em uma extensão menor que as bisguanidas.
- d. () O peróxido de hidrogênio tem seu mecanismo de ação baseado na liberação do oxigênio que, em contato com a porção lipídica da membrana bacteriana, interfere nos mecanismos vitais de transporte bacteriano.
- e. () Os óleos essenciais são compostos fenólicos e apresentam alta substantividade supragengival.

21. Atualmente a periodontia passa por um período de grandes avanços tecnológicos e científicos. As publicações especializadas destacam a enorme variedade de recursos e técnicas visando a obtenção de uma “reconstrução ou substituição” dos tecidos periodontais ou de outros acometimentos odontológicos. Mesmo assim, nenhuma destas inovações supera a importância de uma terapêutica periodontal fundamentada no satisfatório controle do acúmulo bacteriano sobre as superfícies dentárias.

Sobre a instrumentação periodontal, **não** é correto afirmar que:

- a. () Os raspadores manuais permitem eliminar eficientemente o cálculo, o cemento e a camada de dentina subjacente contaminados.
- b. () Os raspadores ultra-sônicos não permitem o delineamento dos limites das bolsas periodontais.
- c. () O uso do ultra-som aumenta os riscos para a infecção cruzada dentro da clínica odontológica.
- d. () A instrumentação ultra-sônica é mais eficaz que a manual na redução de espiroquetas e dos bacilos móveis nas furcas classes II e III.
- e. (X) Para maior efetividade dos raspadores manuais na remoção de cálculos, a força de raspagem deve ser aumentada, concentrando a pressão lateral sobre o terço superior da lâmina.

22. Muitas vezes, na incidência periapical, por problemas decorrentes de estrutura anatômica da região posterior mandibular, não há possibilidade da colocação do filme para radiografar o terceiro molar inferior.

A técnica utilizada, que contorna esta dificuldade e que preconiza que o filme seja inclinado, de modo que o seu maior eixo fique em ângulo com o plano oclusal de maneira a abranger inteiramente o terceiro molar inferior no sentido méso-distal, é conhecida como:

- a. () Método de Clark.
- b. () Método de Lowet.
- c. (X) Método de Parma.
- d. () Método de Donovan.
- e. () Método de Miller-Winter.

23. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase:

A dor é um fenômeno complexo que envolve não apenas a resposta sensorial, mas também aspectos emocionais, conceituais e comportamentais. O sistema sensorial da polpa dental é bem equipado para sinalizar danos potenciais ao dente; portanto, o controle da dor deve ser baseado na compreensão da origem desses sinais. A pulpite que se manifesta com dor, associada a uma polpa inflamada ou em degeneração:

- a. () É causada, mais provavelmente, por uma redução na pressão intrapulpal.
- b. () É associada, mais provavelmente, à estimulação de fibras A delta.
- c. () É associada, mais provavelmente, à estimulação de fibras A beta.
- d. () Ocorre, mais provavelmente, pela redução da permeabilidade da célula nervosa.
- e. (X) Ocorre, mais provavelmente, devido à atividade da fibra nociceptora.

24. A contração de polimerização das resinas compostas é o principal problema inerente a esta classe de materiais (BARATIERI, 2001).

Sobre a inserção e polimerização das resinas, é **correto** afirmar que:

- a. () A contração de polimerização das resinas fotoativadas ocorre em direção à luz.
- b. (X) A polimerização da resina composta continua ocorrer após a ativação por, pelo menos, um dia.
- c. () As resinas fotopolimerizáveis geram menor tensão de polimerização que as resinas autopolimerizáveis.
- d. () O fator C expressa em números o momento em que a resina composta não é mais passível de deformação e pode ser controlada por técnicas diferenciadas de polimerização.
- e. () As resinas compostas microparticuladas apresentam alto módulo de elasticidade.

25. Uma paciente de 23 anos relata dor intensa e contínua no quadrante inferior direito. Ela afirma que a dor começou quando bebeu água muito gelada na noite anterior e que a dor ainda permanece. Ela não conseguiu dormir a última noite e a história médica não contribui para o diagnóstico. O 46 e o 47 apresentam restaurações de resina composta extensas, realizadas há poucos meses, após substituição de restaurações extensas de amálgama de prata, e o 45 apresenta uma restauração oclusal de amálgama. A dor aumenta quando a paciente deita, não alivia com analgésicos e a paciente não consegue localizar o dente que produz a dor. O Aparelho de raio X não está disponível na Unidade de Saúde e o teste pulpar mostra resposta para o 45 e o 47. O 46 não responde. A aplicação de água gelada causa dor intensa e difusa na região. A percussão e a palpação não produzem dor. As sondagens estão normais.

Que dente(s) é (são) a causa mais provável da dor e qual é o diagnóstico pulpar mais provável?

- a. () 45 e 47; pulpite de reversibilidade duvidosa.
- b. () 45 e 47; pulpite irreversível.
- c. () 46; necrose pulpar.
- d. () 46 e 47; pulpite de reversibilidade duvidosa.
- e. (X) 47; pulpite irreversível.

26. A calcificação do tecido pulpar é uma ocorrência bastante comum. Sobre as calcificações pulpares, é **incorreto** afirmar que:

- a. (X) A calcificação na polpa coronária tende a ser difusa.
- b. () O maior significado endodôntico da calcificação pulpar é a dificuldade de modelagem do canal radicular.
- c. () Os cálculos pulpares que se formam ao redor das células epiteliais denominam-se dentículos.
- d. () A calcificação pulpar pode ocorrer ao redor de um nicho de celular em degeneração, trombos sangüíneos ou fibras colágenas.
- e. () A porção mineral das calcificações pulpares consiste em hidroxiapatita carbonatada.

27. A evolução da odontologia não seria a mesma sem a descoberta dos anestésicos locais. Atualmente, o odontólogo dispõe de soluções anestésicas locais que possibilitam um adequado controle da dor no período trans-operatório, de acordo com as necessidades dos diferentes procedimentos odontológicos.

Sobre os anestésicos locais, **não** é correto afirmar:

- a. () O vasoconstritor fenilefrina é a única amina simpatomimética não catecolamina e está associada exclusivamente à lidocaína.
- b. () A felipressina é um vasoconstritor análogo sintético do hormônio antidiurético e está associada à prilocaína.
- c. (X) A lidocaína apresenta toxicidade menor que a prilocaína.
- d. () O vasoconstritor neo-cobefrina é uma amina simpatomimética catecolamina.
- e. () Os anestésicos do tipo éster sofrem hidrólise no plasma pela pseudocolinesterase.

28. Às vezes a mãe, ainda que queira amamentar naturalmente seu filho, é obrigada a recorrer à mamadeira. Independente do motivo, o odontólogo clínico geral ou odontopediatra deve estar atento e apto a orientar corretamente a mãe sobre o aleitamento artificial do bebê.

Sobre o aleitamento artificial, é **incorreto** afirmar que:

- a. () A mamadeira deve ficar um pouco elevada em relação ao corpo da criança, num ângulo aproximado de 45°.
- b. () Para a criança mamar corretamente e fazer o movimento de ordenha, a mamadeira deve ser segura de modo que o queixo da criança não fique próximo ao peito.
- c. () O bebê deve tomar a mamadeira no colo para sentir todo o aconchego da mãe.
- d. (X) A mamadeira deve ser segura firme, pela ponta, para que o bebê possa fazer os movimentos de sucção e respirar livremente.
- e. () A mãe deve tocar levemente o bico da mamadeira nos lábios do bebê até que ele apreenda o bico e comece a mamar.

29. A disponibilização de flúor às populações foi fator decisivo na acentuada queda da incidência de cárie dentária nas décadas recentes em todo o mundo. Sobre ela, é correto afirmar que:

- I. O flúor na forma de gel é apresentado em porcentagem de íons F⁻ presentes, ou seja, em 100 ml de flúor gel há 1,23 g de íons F⁻.
- II. A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de flúor é de 2,5 mg/kg.
- III. O único componente de flúor passível de ser empregado para a fluoretação das águas de abastecimento é o Fluossilicato de Sódio (Na₂SiF₆).
- IV. De maneira geral, o verniz é mais concentrado que o gel, pelo fato de que o pH é neutro e o flúor, estando na forma de particulado, ter menor reatividade.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Apenas a I e II estão corretas.
- b. (X) Apenas a I e IV estão corretas.
- c. () Apenas a II e III estão corretas.
- d. () Apenas a II e IV estão corretas.
- e. () Apenas a I, III e IV estão corretas.

30. Sobre as doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico, está **correto** afirmar que:

- a. () A manifestação da mononucleose sempre se dá através de febre alta, dor ao deglutir, tosse, artralgias e adenopatia cervical posterior simétrica.
- b. () A fonte de transmissão do vírus da hepatite A é o próprio homem e a transmissão é direta, sendo que o vírus pode manter sua infectividade por até 10 a 15 horas em temperatura ambiente.
- c. (X) Na doença meningocócica, o principal transmissor é o portador assintomático e a transmissão ocorre pelas secreções da orofaringe, por contaminação cruzada.
- d. () O vírus HIV sobrevive por longos períodos fora do corpo humano e sua alta concentração viral na saliva configura-se como risco acrescido ao cirurgião-dentista.
- e. () O risco de transmissão do vírus da hepatite C (HCV) está relacionado à via aérea; assim, para sua prevenção é recomendado o uso de máscaras de proteção respiratórias e óculos de proteção.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>