



VERSÃO

A

COMANDO DA AERONÁUTICA

EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS, DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA (CCC 2011)

ESPECIALIDADE: **PSIQUIATRIA**



LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta.
- 3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Resposta.
- 5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)

DATA	EVENTO
até 05/07/2010	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios (via Intraer e Internet).
até 08/07/2010	Preenchimento na página do CIAAR na Internet (disponível até às 15h do último dia de recurso – Horário de Brasília) da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ).
até 30/07/2010	Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas, na Internet e Intraer.
até 20/08/2010	Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos convocados para a Concentração Intermediária (por especialidade).
30/08/2010	Concentração Intermediária, das 9h às 11h. (Horário Local).



RASCUNHO

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Japão lança nave movida pela energia do sol

'Pipa solar' será empurrada pela pressão da luz

Na época de veículos "verdes", os ônibus espaciais estão indo para o ferro-velho e as primeiras "pipas espaciais" ou "veleiros solares", movidos apenas pelo sol, começam a aparecer.

Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.

Quando chegar ao Espaço, a nave será parecida com um carretel, com a vela toda enrolada. Girando, em algumas semanas, o tecido – cerca de dez vezes mais fino que um fio de cabelo – se desdobrará, e o objeto ganhará a forma de um quadrado de 14 metros de lado com uma pequena carga útil no centro. A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.

Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais. Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrífuga – que faz pressão de dentro para fora – para manter o tecido esticado. Serão colocados quatro pequenos pesos na ponta da vela para puxá-la para fora, e a nave ficará eternamente girando sobre si mesma.

Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta. A nave solar, contudo, seguirá adiante e dará a volta em torno do sol. Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.

Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento. No final de 2010, a *Planetary Society* – uma das maiores ONGs do mundo dedicada à astronomia – pretende colocar no Espaço a sonda LightSail-1, também para testar a tecnologia da "navegação solar".

O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou "Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol") lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.

Os engenheiros japoneses, é claro, esperam que a história da nave-pipa tenha um final diferente.

(DefesaNet/17 maio 2010)

1) Foram feitas algumas considerações sobre as frases retiradas do texto, no entanto, apenas uma está correta. Assinale-a.

- a) Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que seus lados acelerem uniformemente.
- b) Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrípeta – que faz pressão de fora para dentro – para manter o tecido esticado.
- c) Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta.
- d) Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

2) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso, considerando as classificações sintáticas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () “A sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela, que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.”(aposto explicativo)
- () “Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki.” (núcleo do sujeito)
- () “Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo.” (núcleo do objeto direto)

- a) F/ F/ V
- b) F/ V/ V
- c) V/ F/ V
- d) F/ F/ F

3) Leia o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a palavra ou expressão que NÃO pode substituir o vocábulo destacado.

“Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens espaciais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.”

- a) Porquanto
- b) Pois
- c) Porque
- d) Além disso

4) Observe o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa em que a regência do verbo destacado é a mesma do exemplo do trecho.

“Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas inebriou-se com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.”

- a) “Para dirigir a ‘pipa solar’, os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido”.
- b) “Fazendo com que um lado ou outro acelere mais.”
- c) “Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento.”
- d) “A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.”

5) No trecho abaixo, algumas palavras estão destacadas e numeradas. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correspondente à palavra classificada como substantivo.

“Nesta (1) segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará (2) lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto (3) de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas (4) que carregam a luz.”

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

6) Observe o trecho abaixo.

“O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou ‘Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol’) lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.”

Pode-se afirmar que o nome dado à nave explora um recurso literário. Assinale-o.

- a) Metáfora.
- b) Metonímia.
- c) Antítese.
- d) Eufemismo.

7) Analise o termo destacado nas frases abaixo.

- I. “As naves **que** se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas.”
- II. “A ideia é **que** a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.”
- III. “Para dirigir a ‘pipa solar’, os japoneses prepararam um sistema **que** aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais.”

É correto afirmar que

- a) em I, II e III, a palavra destacada tem a função sintática de sujeito.
- b) em I e II, a palavra destacada tem função de sujeito e, em III, a de conjunção integrante.
- c) as três palavras destacadas apresentam a função de pronome relativo.
- d) em I, a palavra destacada é pronome relativo; em II, conjunção integrante; em III, pronome relativo.

8) Leia o trecho abaixo.

O granizo é considerado o segundo **maior** perigo atmosférico para a aviação. No Brasil, ele ocorre, **principalmente**, nas regiões Sul e Sudeste, **entre** a primavera e o verão.

Correlacione a primeira coluna (palavras destacadas) com a segunda (classificações gramaticais) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. O | () advérbio |
| 2. granizo | () substantivo |
| 3. maior | () adjetivo |
| 4. principalmente | () preposição |
| 5. entre | () artigo |

- a) 4/ 2/ 3/ 5/ 1
- b) 3/ 1/ 2/ 5/ 4
- c) 2/ 3/ 5/ 4/ 1
- d) 4/ 1/ 3/ 5/ 2

9) Leia o trecho abaixo.

Quando gotas de água fria são transportadas para grandes altitudes por fortes e rápidas correntes de ar ascendente, dentro dessas nuvens tem-se a condição ideal para a formação do granizo.

Quanto às palavras destacadas, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () São formadas por derivação regressiva.
- () São formadas por radical mais sufixo.
- () As duas primeiras são paroxítonas e a última é oxítona.

- a) F/ F/ V
- b) F/ V/ V
- c) V/ F/ V
- d) V/ V/ F

10) Leia o trecho abaixo.

O granizo é um fenômeno meteorológico associado a condições de acentuada instabilidade atmosférica, principalmente, na fase de maturidade de nuvens *cumulus nimbos*.

Correlacione a coluna da esquerda (palavras destacadas) e a da direita (respectivas classificações). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. dígrafo consonantal | () fenômeno |
| 2. ditongo nasal | () associado |
| 3. proparoxítona | () condições |

- a) 2/ 1/ 3
- b) 3/ 2/ 1
- c) 1/ 3/ 2
- d) 3/ 1/ 2

11) Assinale a alternativa que indica correta e respectivamente a função sintática das palavras destacadas na frase abaixo.

O relevo impulsiona o desenvolvimento de nuvens de grande espessura vertical nas áreas montanhosas.

- a) Núcleo do sujeito simples, complemento nominal e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
- b) Núcleo do sujeito composto, núcleo do objeto indireto e núcleo do adjunto adverbial de circunstância.
- c) Núcleo do sujeito simples, núcleo do objeto direto e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
- d) Núcleo do complemento nominal, núcleo do adjunto adverbial de tempo e núcleo do adjunto adnominal.

12) Leia o trecho abaixo.

Se cortarmos ao meio uma pedra de granizo, verificaremos que ela é constituída por camadas superpostas, como uma cebola, com a diferença de que suas camadas são feitas de gelo e neve alternadas.

Analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A oração destacada é uma oração subordinada adverbial condicional introduzida pela conjunção “se”.
- () Os períodos são separados por vírgulas, uma vez que o período composto inicia-se por oração subordinada em vez da principal.
- () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: “Como não havia candidatos, o concurso foi adiado”.
- () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: “Ainda que haja precipitações na relação, serei constante.”

- a) V/ V/ F/ F
- b) F/ V/ V/ F
- c) F/ F/ F/ V
- d) V/ V/ F/ V

13) O período: “Lia Drummond com grande paixão.” apresenta uma figura de linguagem. Em uma das alternativas, esse tipo de figura se repete. Assinale-a.

- a) As nuvens, no céu azul, são como cenários de sonhos mil.
- b) Diria que sua vida é um céu de brigadeiro.
- c) Minhas mãos estão tristes, pois você não veio.
- d) Sua tartaruga, meu filho, hoje mora no céu.

14) Leia o trecho abaixo.

Potência útil é a potência de tração, ou tratora, desenvolvida pelo grupo motopropulsor. Nos aviões à hélice, a potência útil é igual à potência efetiva, multiplicada pela eficiência da hélice.

Assinale a alternativa correta referente às palavras destacadas.

- a) “Potência” e “útil” são palavras paroxítonas acentuadas por serem, respectivamente, terminadas em ditongo oral e em “l”.
- b) A palavra “hélice” é acentuada por ser oxítona com vogal aberta.
- c) A palavra “útil” apresenta encontro consonantal.
- d) A palavra “potência” apresenta hiato.

15) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a lacuna nos trechos abaixo referentes aos processos de formação de palavras.

- I. A _____ é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio do acréscimo de afixos a um radical primitivo.
 - II. A _____ é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio de junção de dois elementos formando uma unidade nova de significação.
 - III. A _____ ocorre quando há mudança de classe gramatical de determinada palavra, sem que nela haja nenhuma alteração ou modificação.
- a) justaposição/ derivação parassintética/ palavra-valise
 - b) derivação/ aglutinação/ derivação imprópria
 - c) aglutinação/ justaposição/ palavra-valise
 - d) derivação/ composição/ derivação imprópria

16) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente, tendo em vista como exemplo as palavras destacadas.

A potência da queima dos gases sobre o pistão é calculada através de aparelhos chamados indicadores, medindo diretamente as pressões dentro do cilindro.

O (A) _____ existe quando duas letras representam o mesmo fonema.

- a) radical
- b) dígrafo
- c) derivação imprópria
- d) ditongo

17) Correlacione a coluna da esquerda (classes gramaticais) com a da direita (respectivos conceitos) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. advérbio () Varia em modo, tempo, número, pessoa e voz.
- 2. substantivo () Varia em gênero, número e grau.
- 3. verbo () Varia em grau.
- 4. preposição () Invariável.

- a) 1/ 3/ 2/ 4
- b) 3/ 1/ 2/ 4
- c) 3/ 2/ 1/ 4
- d) 4/ 2/ 1/ 3

18) Os substantivos abaixo apresentam mudança de significado quando se altera o seu respectivo gênero por meio de artigo. Assim, correlacione a coluna da esquerda (substantivos) com a da direita (significados). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. o cabeça () Unidade de massa do sistema internacional.
2. a cabeça () Parte do corpo humano.
3. o cisma () Relva, planta rasteira.
4. a cisma () Dissidência, separação.
5. o grama () Líder, chefe.
6. a grama () Suspeita, preocupação.

- a) 5/ 6/ 2/ 1/ 3/ 4
- b) 5/ 2/ 6/ 3/ 1/ 4
- c) 2/ 5/ 6/ 3/ 4/ 1
- d) 6/ 2/ 5/ 3/ 1/ 4

Leia o texto abaixo para responder às questões 19 e 20.

Estudo mostra por que doente não busca médico

Quase um terço dos brasileiros se mostra resistente a procurar um médico, mesmo sabendo que precisa. Entre quem tem alguma doença, 30% não foram ao médico em 2008, de acordo com a pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública.

O trabalho não separou a população por sexos nesse quesito, mas supõe-se que os homens contribuam mais do que as mulheres para esses índices. Trabalhos anteriores já mostraram que eles demoram mais para procurar ajuda médica do que as mulheres.

O motivo de metade dos que têm nível superior é a incompatibilidade de horário. À medida que o grau de instrução cai, a falta de dinheiro e o difícil acesso ao serviço se tornam razões mais decisivas para a ausência nos consultórios.

A falta de uma relação médico-paciente sólida faz com que o paciente não ache essencial o atendimento e acabe postergando a consulta. Assim, busca outras fontes de informação para seu problema.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Segundo o médico, muita gente tenta diagnosticar a própria doença. "O paciente acaba recorrendo ao 'dr. Google' para entender o que tem." As classes sociais mais baixas esbarram ainda na falta de estrutura do sistema público.

"A automedicação é intensa no país, mas será que alguém quer mesmo se automedica? Não, mas, pelo SUS, é quase impossível ir ao médico, é um sistema falido sem a menor condição de dar a mínima assistência aos pacientes", diz Lopes.

Ele diz ainda que os convênios pagam pouco aos médicos por consulta, o que piora a qualidade do atendimento.

Julliane Silveira
da **Reportagem Local**
(Folha OnLine – 15/05/2010 – 07h26)

19) Leia, abaixo, as afirmações sobre o texto.

- I. O texto trata de saúde pública e do problema de acesso a ela pelas classes mais pobres.
- II. A automedicação é um problema, uma vez que o paciente pode se prejudicar ainda mais, em vez de se curar.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) paga bem aos médicos, mas estes não atendem a seus pacientes da forma que deveriam e, por isso, há os problemas de saúde no Brasil.
- IV. A Internet, quando utilizada para a busca de automedicação, torna-se um risco à saúde.

É correto o que se afirma em

- a) III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

20) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta quanto à função sintática presente no excerto em destaque.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, **presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.**

- a) Aposto.
- b) Vocativo.
- c) Interjeição.
- d) Objeto indireto.

21) Leia o trecho abaixo.

Ontem, **terça-feira**, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, interrompeu as operações por 10 minutos devido **a** uma suspeita de que havia um pneu abandonado na pista. Uma vistoria foi feita, mas nada foi localizado.

Análise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () As duas primeiras ocorrências da vírgula separam um aposto.
- () A palavra **a** deve receber acento grave.
- () Na segunda oração, há uma falha de regência nominal.
- () No segundo período, tem-se uma oração coordenada adversativa.

- a) F/ V/ V/ F
- b) F/ F/ V/ F
- c) V/ V/ F/ V
- d) V/ F/ V/ V

22) Leia o trecho abaixo e marque, nas assertivas, V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Erupção vulcânica na Islândia impede o tráfego aéreo. Uma nuvem de cinzas vulcânicas cobriu parte da Europa e provocou o cancelamento de voos causando enormes transtornos a muitos setores. Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.”

- () Pode-se trocar o verbo “haver” no período: “Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos” por “existir”, como em “Existia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos” sem que haja nenhum problema com relação à norma culta.
- () No período: “o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente”, existe uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- () No período: “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.”, não há nenhum dígrafo.
- () No período: “é possível dizer que a erupção não vai parar”, tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva.

- a) F/ V/ F/ V
- b) V/ F/ F/ V
- c) F/ F/ V/ F
- d) V/ V/ F/ F

23) Leia o trecho abaixo, analise as afirmações e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar”.

- () Na primeira oração, há elipse do sujeito.
- () A conjunção destacada pode ser substituída por *todavia*.
- () “Aguardando” é o verbo de uma oração adjetiva.
- () A vírgula após “ascendente” é dispensável.
- () A oração destacada é classificada como subordinada adverbial final.

- a) F/ V/ V/ V/ F
- b) F/ F/ V/ F/ V
- c) V/ V/ F/ V/ F
- d) V/ F/ F/ V/ F

24) Correlacione a coluna da esquerda (nomes das posições em que são colocados os pronomes – Próclise, Mesóclise e Ênclise) com a da direita (casos de colocação, que variam conforme a posição que o pronome oblíquo ocupa em relação ao verbo a que se refere). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| 1. Próclise | () | Não te convidaria ainda que fosse possível. |
| | () | Dê-me razões para acreditar nisso. |
| 2. Mesóclise | () | Torna-me-ia melhor pessoa se te ouvisse. |
| | () | Far-me-ia bem se você fosse comigo. |
| 3. Ênclise | () | Nunca se queixou. |
| | () | Leia-me esse livro logo. |

- a) 1/ 3/ 2/ 2/ 1/ 3
 b) 2/ 3/ 2/ 2/ 3/ 1
 c) 3/ 1/ 2/ 2/ 1/ 3
 d) 1/ 3/ 2/ 2/ 1/ 2

25) Leia as frases abaixo e relacione as palavras destacadas com suas respectivas ideias expressas na coluna seguinte. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| I. <u>Somente</u> alguns aeroportos permanecem abertos. | () | Afirmação. |
| II. <u>Felizmente</u> , não houve vítimas no acidente. | () | Modo de ação. |
| III. A pista foi interditada <u>rapidamente</u> . | () | Exclusão. |
| IV. <u>Realmente</u> fizemos um bom trabalho. | () | Ponto de vista. |
| V. Comeram <u>bastante</u> e depois não conseguiram levantar da mesa. | () | Intensidade. |

- a) IV/ III/ I/ II/ V
 b) IV/ II/ I/ III/ V
 c) V/ I/ III/ II/ IV
 d) I/ II/ V/ III/ IV

26) Os trechos a seguir foram alterados e apresentam desvios da norma culta por motivos diversos. Apenas um se apresenta dentro da língua padrão. Correlacione as colunas adequadamente e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Há erro de pontuação. | () | O governo quer ampliar de 20% para 100% o limite de participação no capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais, desde que as empresas brasileiras tenham a mesma prerrogativa em outros países. |
| 2. | Há erro de pontuação e de regência. | () | A abertura total do mercado foi, defendida pelo chefe do Departamento de Política de Aviação Civil do Ministério da Defesa Fernando Soares, durante audiência pública da comissão especial que analisa alterações no Código, Brasileiro de Aeronáutica. |
| 3. | Há erro de pontuação e de concordância verbal. | () | A proposta principal (PL 6716/09) altera ao percentual para 49%, mas um projeto apresentado pelo Executivo neste ano (PL 6961/10), que tramita no executivo, amplia o limite para 100%. |
| 4. | Há erro de regência e de grafia. | () | Segundo, o técnico do Ministério da Defesa a origem do capital não importa, desde que a regulação e a fiscalização tenha como base a legislação brasileira. Fernando Soares, defende a adoção do conceito de internacionalização da economia para o setor. |
| 5. | Não apresenta desvios da língua padrão. | () | Isso, é uma oportunidade para aumentar ainda mais os serviços aéreos no Brasil. Visa o aumento do número de empresas, aumentando a oferta de assentos, teremos maior competição, melhor qualidade de serviço e maior número de localidades atendidas disse. Ao mesmo tempo, o empresariado brasileiro também poderá investir em outros países. |

- a) 2/ 1/ 5/ 4/ 3
- b) 5/ 1/ 4/ 3/ 2
- c) 3/ 1/ 5/ 4/ 2
- d) 1/ 2/ 4/ 3/ 5

27) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.

- I. No começo deste ano, a alta no preço das passagens aéreas deu uma pausa, com as passagens chegando_____ cair 17%. (a/ à)
- II. Há uma maior competição entre as companhias aéreas, o que provoca _____ oscilações de preços, principalmente por causa das promoções. (estas/ essas)
- III. “As empresas estão visando _____ classe média emergente e querem conquistar passageiros”, conta Alípio Camanzano, presidente da Decolar no Brasil. (a/ à)
- IV. Geralmente as companhias aéreas lançam promoções _____ sextas-feiras e sábados, diz Camanzano. (as/ às)
- a) à/ estas/ a/ às
- b) a/ essas/ à/ às
- c) à/ essas/ a/ as
- d) à/ estas/ à/ as

28) Observe o período abaixo.

Cada passageiro se punha na ponta dos pés. Estavam furiosos.

O desvio de concordância destacado chama-se silepse de

- a) grau.
- b) número.
- c) gênero.
- d) número e grau.

29) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.

- I. Ele apresentava uma grande _____ no seu primeiro voo.
- II. A _____ do voo foi decidida pela torre de controle.
- III. No _____ da vida, resolveu partir.
- IV. A _____ dele na companhia causou espanto.
- V. Não tive a _____ de convencê-lo a fazer o voo.
- a) anciedade/ trajetória/ esplendor/ acensão/ pretensão
- b) ansiedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretenção
- c) anciedade/ trajetória/ esplendor/ acensão/ pretensão
- d) ansiedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretensão

30) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Eufemismo () Enriqueceu por outros caminhos que não os legais.
2. Hipérbole () Tristeza não posso sentir mais depois de tudo o que aconteceu.
3. Hipérbato () Iria lá de novo 5000 vezes se fosse preciso.
4. Sinestesia () O céu alaranjado tinha cheiro de saudade.

- a) 1/ 3 /2 /4
- b) 2/ 4/ 3/ 1
- c) 1/ 4/ 3/ 2
- d) 3/ 1/ 2/ 4

31) Os transtornos denominados de Delirium, Demência e Amnésicos são caracterizados por um sintoma primário comum, o comprometimento da cognição. Para confirmação do diagnóstico, pode-se recorrer a alguns exames. Analise os exames abaixo.

- I. Exame do estado mental (MMSE).
- II. Revisão da medicação e seus níveis de medicamentos.
- III. Radiografia Neurológica.
- IV. Eletrocardiograma.
- V. Exames fisiológicos.

São exames adequados para a confirmação do diagnóstico dos referidos transtornos

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, II, IV e V, apenas.
- c) III, IV e V, apenas.
- d) I, III e V, apenas.

32) Os “Transtornos mentais orgânicos” ou “cerebrais orgânicos” eram definidos como transtornos que tinham condição patológica identificável; enquanto aqueles que não apresentavam base orgânica aceita, como a depressão, eram denominados transtornos funcionais. Essa distinção foi abolida da nomenclatura, pois todos os transtornos psiquiátricos possuem

- a) componentes psíquicos (emocionais).
- b) componentes orgânicos (químicos).
- c) componentes orgânicos (biológico ou químico).
- d) componentes psíquicos (culturais).

33) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Em casos de pacientes com HIV, pelo menos _____ dos pacientes manifestam complicações neuropsiquiátricas, como encefalopatia pelo HIV; em cerca de _____ deles, tais complicações são o primeiro sinal da doença.

- a) 60% / 30%
- b) 90% / 20%
- c) 75% / 25%
- d) 50% / 10%

34) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Algumas substâncias podem afetar estados mentais percebidos internamente e em atividades observadas de forma externa.
 - () Algumas substâncias podem causar sintomas neuropsiquiátricos indistinguíveis de psicopatologias comuns sem causa conhecida.
 - () Há relação entre os transtornos psiquiátricos primários e os que envolvem o uso de substâncias.
 - () Sintomas depressivos em pacientes que não tomaram substâncias que alterem o cérebro podem ser distinguidos dos sintomas depressivos daquele que tomaram.
-
- a) V/ V/ F/ F
 - b) V/ V/ F/ V
 - c) V/ V/ V/ F
 - d) V/ F/ F/ V

35) Quanto à remissão da dependência de substâncias, foram definidos quatro tipos de remissão baseados em intervalo de tempo. Assim, analise as proposições abaixo.

- I. Remissão Completa Inicial (pelo período mínimo de um mês, porém, inferior a 12 meses, em que nenhum critério para dependência ou abuso foi satisfeito).
- II. Remissão Parcial Inicial (pelo período mínimo de um mês, porém, inferior a 12 meses, um ou mais critérios para dependência ou abuso foram satisfeitos – mas os critérios completos para dependência não foram satisfeitos).
- III. Remissão Completa Mantida (nenhum dos critérios para dependência ou abuso foi satisfeito em qualquer época durante o período igual ou inferior a 12 meses).
- IV. Remissão Parcial Mantida (não foram satisfeitos todos os critérios para dependência por período igual ou superior a 12 meses; entretanto, um ou mais critérios para dependência ou abuso foram atendidos).

São tipos de remissão baseados em intervalo de tempo

- a) II, III e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

36) Apesar de a esquizofrenia ser igualmente prevalente entre homens e mulheres, diferem quanto ao início do curso da doença. A idade de pico do início da doença é de

- a) 10 a 15 anos para homens e 15 a 25 para mulheres.
- b) 15 a 25 anos para homens e 20 a 30 para mulheres.
- c) 10 a 20 anos para homens e 25 a 35 para mulheres.
- d) 10 a 25 anos para homens e 25 a 35 para mulheres.

37) Os delírios são falsas crenças baseadas em uma indiferença incorreta acerca da realidade externa firmemente mantidas apesar do que quase todas as outras pessoas acreditam e apesar de provas ou evidências que provam o contrário. São subdivididos de acordo com seu conteúdo. Desse modo, analise as definições abaixo.

- I. Grandioso – delírios de grande valor, poder, conhecimento ou identidade elevados, ou de ter um relacionamento especial com uma divindade ou pessoa especial.
- II. Persecutório – delírios no qual o tema central é de que o próprio indivíduo está sendo atacado, perseguido, enganado, assediado ou sendo vítima de uma conspiração.
- III. Inserção do pensamento – delírios de que os próprios pensamentos estão em voz alta, podendo ser percebidos.
- IV. Irradiação de pensamentos – delírios de que certos pensamentos não são seus, mas irradiados de outra mente.

Os tipos de delírios mais comuns são

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.

38) O tratamento indicado aos casos de psicose puerperal envolve

- a) antidepressivos e lítio, combinados com antipsicóticos, psicoterapia, mudanças no ambiente, maior apoio do marido e pessoas próximas.
- b) lítio combinado com antipsicóticos, psicoterapia, mudança no ambiente, maior apoio do marido e pessoas próximas.
- c) antidepressivos e lítio, combinados com antipsicóticos, psicanálise, mudança no ambiente, menos apoio do marido e pessoas próximas.
- d) antidepressivos e lítio, combinados com antipsicóticos, psicoterapia, permanência no ambiente, maior apoio do marido e pessoas próximas.

39) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O início do transtorno bipolar I ocorre mais _____ do que o do transtorno depressivo maior. A idade de início do primeiro vai da _____ até os 50 anos, ou mais _____, em casos raros, com idade média de _____ anos.

- a) cedo/ adolescência/ tarde/ 20
- b) tarde/ infância/ cedo/ 30
- c) cedo/ fase adulta/ tarde/ 30
- d) cedo/ infância/ tarde/ 30

40) Sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () No TOC, o paciente apresenta sintomas de obsessões e compulsões recorrentes, suficientemente graves para causar sofrimento leve. Nesse quadro, o paciente irá apresentar compulsão e obsessão simultaneamente associadas.
- () São padrões de sintomas a contaminação, a dúvida patológica, os pensamentos intrusivos, e a simetria.
- () No tratamento, pode-se recorrer a inibidores sedativos da readaptação de serotonina e clomipramina.
- () Segundo a etiologia, apresenta fatores biológicos, comportamentais e psicossociais.

- a) V/ V/ F/ V
- b) V/ F/ V/ V
- c) F/ V/ V/ V
- d) F/ V/ F/ V

41) Medo de altura, medo de gato, medo de cães, medo de sujeira e germes, e medo de estrangeiros são denominados, respectivamente como

- a) Acrofobia, misofobia, cinofobia, ailurofobia e xenofobia.
- b) Acrofobia, ailurofobia, xenofobia, misofobia e cinofobia.
- c) Ailurofobia, acrofobia, cinofobia, misofobia e xenofobia.
- d) Acrofobia, ailurofobia, cinofobia, misofobia e xenofobia.

42) Nos pacientes com a Síndrome de Sjögren, relata-se

- () a alta prevalência de transtorno de ansiedade generalizada.
- () a taxa de ansiedade generalizada pode ter relação com o efeito desta última nas funções corticais e subcorticais e na função da tireoide.
- () a taxa de ansiedade generalizada pode ter relação com o efeito desta última nas funções corticais e subcorticais e na função da paratireoide.
- () a prevalência dos sintomas parece estar relacionada ao hipotireoidismo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V/ F/ V/ F
- b) V/ V/ F/ F
- c) V/ F/ F/ V
- d) V/ V/ F/ V

43) Os aspectos diagnósticos do Transtorno Conversivo são

- a) revisão de sistemas profusamente positivas; contatos clínicos múltiplos; policirúrgica.
- b) simulação incompatível com os mecanismos fisiológicos ou anatomia conhecida.
- c) a convicção de doença amplifica os sintomas; obsessão.
- d) preocupações corporais globais.

44) Analise as proposições abaixo.

- I. Perturbação na alimentação, manifestada pelo fracasso persistente em comer ou mamar adequadamente, com fracasso significativo em ganhar peso ou perda significativa de peso ao longo do período mínimo de 1 mês.
- II. A perturbação se deve a uma condição gastrointestinal ou outra condição médica geral associada.
- III. A perturbação não é melhor explicada pela presença de outro transtorno mental, ou pela falta de alimento.
- IV. O início ocorre antes da idade de 6 anos.

São critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para transtorno da alimentação da primeira infância

- a) I, II e III, apenas.
- b) IV, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) I, II III e IV.

45) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Segundo estudo realizado em 2002, pessoas que dormem mais de 8,5 horas ou menos de 3,5 horas por dia têm um risco de mortalidade 15% mais alto do que aquelas que dormem uma média de sete horas por noite.
 - () Os principais sintomas que caracterizam a maioria dos transtornos do sono são insônia, hipersonia, parasonia e alterações do ciclo sono-vigília.
 - () Podem ser causas comuns de insônia (para iniciar o sono) lesões ou doenças do tronco cerebral ou do hipotálamo.
 - () Podem ser causas comuns de insônia (como dificuldade de permanecer dormindo) as lesões do SNC.
-
- a) V/ V/ F/ F
 - b) F/ F/ V/ V
 - c) V/ F/ F/ V
 - d) F/ V/ V/ F

46) Analise as proposições abaixo.

- I. Desenvolvimento de sintomas emocionais ou comportamentais em resposta a um ou mais estressores, ocorrendo dentro de três meses após o início do estressor(es).
- II. Esses sintomas ou comportamentos são clinicamente significativos, como evidenciados por: a) sofrimento acentuado, que excede o que seria esperado da exposição ao estressor; b) prejuízo significativo no funcionamento social ou profissional.
- III. A perturbação relacionada ao estresse não satisfaz os critérios para outro transtorno específico do Eixo I, nem é a mera exacerbação de um transtorno preexistente do Eixo I ou do Eixo II.
- IV. Os sintomas apresentam luto.
- V. Cessado o estressor (ou suas consequências), os sintomas persistem por mais de seis meses.

São critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para transtornos da adaptação

- a) I e II, apenas.
- b) I, III e V, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) III, IV e V, apenas.

47) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) se apresenta como uma _____ que se desenvolve quando uma pessoa vê, ouve ou é envolvida por um estressor traumático _____. O paciente reage a essa experiência com _____ e impotência, revive de forma _____ o fato, mas tenta evitar lembrar-se dele.

- a) condição/ extremo/ medo/ persistente
- b) condição/ moderado/ suavidade/ persistente
- c) situação/ extremo/ medo/ resistente
- d) situação/ moderado/ medo/ resistente

48) O paciente que se apresenta confuso quanto a sua própria identidade, sem a noção de uma única consciência, incerto quanto a quem seja ou relata várias identidades pode ser enquadrado como sofrendo de transtorno

- a) de estresse.
- b) dissociativo.
- c) factício.
- d) mental.

49) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A diferença entre identidade sexual e identidade de gênero se define como sendo a primeira relacionada à sensação de masculinidade e feminilidade, enquanto a segunda, às características sexuais biológicas da pessoa.
 - () Todos os embriões mamíferos, sejam geneticamente masculinos (XY) ou femininos (XX), apresentam uma anatomia masculina durante os primeiros estágios da vida fetal.
 - () O comportamento do papel de gênero está relacionado e, em partes, deriva da identidade de gênero.
 - () Os papéis de gênero não estabelecidos no nascimento, mas construído ao longo das experiências.
- a) V/ V/ V/ V
 - b) V/ F/ V/ V
 - c) F/ F/ V/ V
 - d) F/ V/ F/ F

50) Um indivíduo cujas condições se caracterizam por obstrução velada, procrastinação, teimosia e ineficiência enquadra-se na definição do transtorno de personalidade

- a) depressiva.
- b) dependente.
- c) passivo-agressiva.
- d) sadomasoquista.

51) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Pacientes diagnosticados com transtorno factício apresentam produção intencional ou simulada de sinais ou sintomas físicos ou psicológicos, assumindo o papel de enfermo sem incentivo externo para o comportamento. Para definir o tipo de transtorno, devem-se codificar alguns sinais e sintomas predominantemente _____, ou _____, ou ainda _____ e _____.

- a) psicológicos/ físicos/ psiquiátricos/ físicos
- b) psicoquímicos/ físicos/ psicológicos/ físicos
- c) psicológicos/ físicos/ psicológicos/ fisiátricos
- d) psicológicos/ físicos/ psicológico/ físicos

52) Sobre a simulação, analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Apresenta uma meta óbvia e reconhecível ao produzirem os sintomas.
 - () Pode ser desde buscar hospitalização para garantir compensação financeira, fugir da polícia ou até para garantir alimentação gratuita.
 - () Geralmente pode parar de produzir os sintomas quando não os considera mais lucrativo ou quando o risco se torna grande demais.
 - () Tem a mesma representação dos transtornos factícios.
- a) V/ V/ V/ F
 - b) V/ V/ F/ F
 - c) F/ V/ F/ V
 - d) F/ F/ F/ V

53) Quanto ao amadurecimento e desenvolvimento de pacientes com retardo mental em seu respectivo grau, aquele que pode falar ou compreender a comunicar-se; apresenta consciência social pobre; desenvolvimento motor razoável; beneficia-se com treinamento em autoajuda e pode ser manejado com supervisão moderada encontra-se

- a) na faixa etária pré-escolar, grave.
- b) na faixa etária pré-escolar, leve.
- c) na faixa etária escolar, moderado.
- d) na faixa etária pré-escolar, moderado.

54) Os medicamentos estimulantes utilizados no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) são preparações de

- a) metilfenidato; desmetilfenidato; succinilcolina; dextroanfetamina e sal de anfetamina.
- b) metilfenidato; desmetilfenidato; dextroanfetamina; dextroanfetamina e sal de anfetamina.
- c) metilfenidato; desmetilfenidato; clomipramina; dextroanfetamina e sal de anfetamina.
- d) metilfenidato; desmetilfenidato; aripiprazol; dextroanfetamina e sal de anfetamina.

55) Sobre os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para transtorno de ansiedade de separação, analise as proposições abaixo.

- I. A perturbação tem duração de no mínimo seis semanas.
- II. A perturbação inicia antes da idade de 8 anos.
- III. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, acadêmico, ou em áreas importantes da vida do indivíduo.
- IV. A perturbação não ocorre exclusivamente durante o curso de um transtorno global do desenvolvimento.

É correto o que se afirma em

- a) I, III e IV, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) III e IV, apenas.

56) Leia o trecho abaixo em, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A _____ é uma das causas mais comuns da incapacidade entre adultos com mais de ____ anos. Um prejuízo progressivo e irreversível, cuja prevalência aumenta com a _____. Alguns tipos de demência característicos nessa fase da vida são: do tipo Alzheimer; vascular; devido à doença de Pick e de Hhuntington.

- a) demência/ 65/ idade
- b) insanidade/ 60/ idade
- c) insanidade/ 55/ idade
- d) demência/ 65/ incapacidade

57) Assinale qual psicoterapia é indicada para pacientes geriátricos.

- a) Orientada para o insight; psicodinâmica breve; cognitiva comportamental; de reminiscência; de psicomotricidade.
- b) Orientada para o insight; psicodinâmica breve; cognitiva comportamental; de ludoterapia; de apoio.
- c) Orientada para o insight; psicodinâmica breve; cognitiva comportamental; de psicomotricidade; de apoio.
- d) Orientada para o insight; psicodinâmica breve; cognitiva comportamental; de reminiscência; de apoio.

58) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () São transtornos mentais devido a uma condição médica: transtorno do humor, transtorno psicótico, transtorno de ansiedade, transtorno do sono e disfunção sexual.
- () Algumas causas do transtorno do humor são: tumores, deficiência de vitamina B₁₂ ou de fosfato.
- () As características clínicas de catatonia são a ausência de peculiaridade de movimentos, podendo ocorrer encefalite.
- () Alguns sintomas de transtorno de ansiedade são crises de pânico e obsessões.

- a) V/ V/ F/ V
- b) F/ V/ F/ V
- c) V/ F/ V/ F
- d) F/ F/ V/ F

59) Analise as características de estratégia de entrevista abaixo.

- I. Estar alerta a riscos de violência iminente.
- II. Oferecer medicação.
- III. Informar que restrição ou isolamento serão usados se necessário.
- IV. Dispor outras pessoas nas imediações.

Referem-se à de autoproteção

- a) II e III, apenas.
- b) I e IV, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e IV, apenas.

60) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Indivíduos com _____ como efeito adverso de um medicamento _____ podem perceber cônjuges, filhos, amigos ou o trabalho de uma forma _____, que muda com a _____ do tratamento.

- a) depressão/ antihipertensivo/ negativa/ interrupção
- b) hipertensão/ antihipertensivo/ positiva/ interrupção
- c) depressão/ antihipertensivo/ negativa/ continuação
- d) depressão/ antihipertensivo/ positiva/ continuação

61) Analise as proposições abaixo.

- I. Início agudo com sintomas decisivos que surgem dentro de horas ou minutos.
- II. Encontrar-se na primeira infância.
- III. Problemas de percepção não auditivos.
- IV. Apraxia construtiva.

São aspectos que indicam uma causa médica para um transtorno mental

- a) I, II e III, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

62) Sobre as principais características para uso de psicotrópicos em um pronto socorro, analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Comportamentos violentos e agressivos.
 - () Ansiedade ou pânico moderado.
 - () Reações extrapiramidais como efeito adverso.
 - () Encefalite.
- a) F/ V/ F/ V
 - b) V/ F/ V/ F
 - c) V/ V/ V/ F
 - d) F/ F/ F/ V

63) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Pacientes com estados paranoides ou de excitação catatônica requerem _____; acessos episódicos de violência respondem a _____. _____ podem ser utilizados no lugar de _____.

- a) antipsicóticos/ betabloqueadores/ Benzodiazepínicos/ tranquilização
- b) tranquilização/ benzodiazepínicos/ Betabloqueadores/ antipsicóticos
- c) tranquilização/ betabloqueadores/ Antipsicóticos/ benzodiazepínicos
- d) tranquilização/ betabloqueadores/ Benzodiazepínicos/ antipsicóticos

64) Quanto ao uso de contenção, analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Mínimo de 5 pessoas requisitas, de preferência seis.
 - () Deve ser contido com as pernas abertas e os braços atrás da cabeça.
 - () A cabeça do paciente é levantada ligeiramente para diminuir a sensação de vulnerabilidade e para produzir a possibilidade de asfixia.
 - () Após a contenção, o médico inicia o tratamento usando intervenção medicamentosa.
- a) V/ F/ V/ V
 - b) F/ F/ V/ V
 - c) F/ F/ V/ F
 - d) V/ V/ V/ V

65) São emergências psiquiátricas comuns

- a) abstinência de clonidina para paranoia; estados confusionais; depressão.
- b) abstinência de simpatomimético para irritabilidade; psicoses; violência; convulsões.
- c) reações hipertensivas potencialmente fatais secundárias a ingestão de alimentos contendo tiramina em combinação com IMAOs; cefaleia; torcicolo; sudorese; náusea; vômito.
- d) encefalites crônicas.

66) Sobre as variáveis que aumentam os riscos de suicídio entre grupos vulneráveis, analise as proposições abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Abuso sexual; baixa autoestima; epidemia de suicídio; letalidade de tentativa anterior.
 - () Desemprego; hipocondria; perda ou separação precoce dos pais.
 - () Ganhos inesperados; ausência de parto; viver em grupo.
 - () Desemprego; perda recente; repressão como defesa.
- a) V/ V/ F/ V
 - b) V/ F/ F/ V
 - c) F/ V/ V/ V
 - d) V/ V/ V/ F

67) Quanto ao número de aplicações de eletroconvulsoterapia (ECT), costumam-se prescrever

- a) no transtorno depressivo maior, de 18 a 20 aplicações.
- b) no tratamento da catatonia, de 1 a 4 aplicações.
- c) no tratamento de episódios maníacos, de 2 a 4 aplicações.
- d) no tratamento do delirium, de 12 a 20 aplicações.

68) Quanto aos tratamentos endócrinos, podemos afirmar que

- a) estrógenos são administrados em mulheres na pós-menopausa para aumentar a libido, uma vez que esse hormônio parece ter efeito significativo sobre esta.
- b) testosterona é precursor de hormônios tanto para estrógenos como para andrógenos. Apresenta interesse pela melhora da cognição, da depressão e do impulso sexual.
- c) melatonina é utilizada para tratamento de insônia e síndrome de voos transmeridianos. Em alguns relatos, refere-se a efeitos antidepressivos leves.
- d) deidroepiandrosterona alivia os sintomas da menopausa, com efeito antidepressivo em mulheres pós-menopausa. Aumenta o risco de câncer de mama e doenças cardiovasculares.

69) Analise as proposições abaixo.

- I. Existiu um relacionamento médico-paciente que criou um dever de cuidar.
- II. Houve um desvio do padrão de tratamento.
- III. O paciente foi beneficiado.
- IV. O desvio causou diretamente o dano.

Para provar imperícia médica, o queixoso deve estabelecer o que está contido em

- a) II, III e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

70) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Para configurar a prática de prescrição _____, inclui _____ as dosagens recomendadas e _____ o nível de medicação para níveis terapêuticos, ministrar drogas sem motivos, prescrever medicação que não é indicada, prescrever _____ drogas de uma só vez e deixar de revelar os efeitos do medicamento.

- a) consciente/ exercer/ deixar de ajustar/ poucas
- b) negligente/ exceder/ deixar de ajustar/ muitas
- c) consciente/ exceder/ ajustar/ muitas
- d) negligente/ exercer/ ajustar/ muitas

71) Quanto à confidencialidade, em alguns casos específicos pode haver situações que forcem o profissional a quebrar a confidência, são elas

- a) intimação por advogados; pagadores e supervisão; na discussão sobre pacientes; em abuso de crianças.
- b) intimação *duces tecum*; terceiros pagadores e supervisão; na discussão sobre pacientes; em abuso de crianças.
- c) solicitação *duces tecum*; terceiros pagadores e supervisão; na discussão sobre pacientes; em abuso de drogas.
- d) intimação *duces tecum*; pagadores sem supervisão; na discussão sobre pacientes; em abuso de drogas.

72) Analise as proposições abaixo.

- I. Admissão informal: o paciente é livre para entrar e sair, mesmo contra as recomendações médicas; aplica-se a relação normal médico-paciente. Opera nos moldes do hospital geral, porém, realizada numa unidade psiquiátrica.
- II. Admissão temporária: permite que o paciente fique internado por 60 dias, é indicada pelos pacientes serem suicidas, representando perigo a si próprio, ou homicidas, representando perigo aos outros.
- III. Admissão voluntária: o paciente solicita por escrito a internação, podendo ser por decisão própria ou pelo aconselhamento de seu médico geral.
- IV. Admissão involuntária: pode ser feita uma solicitação por um parente ou amigo. O paciente tem acesso a qualquer tempo a um advogado e pode levar o caso à justiça.

São tipos de admissão a serviços psiquiátricos

- a) I e IV, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I, II, III e IV.

73) De acordo com o Código Penal, cometer um ato nocivo do ponto de vista social não é o único critério de crime. Antes, o ato condenável deve ter dois componentes: conduta voluntária e intenção maldosa. Sendo assim, analise as afirmações abaixo.

- I. Não pode haver intenção maldosa quando o estado mental do infrator é tão deficiente, anormal ou doentio a ponto de tê-lo privado da capacidade de ter uma intenção racional.
- II. A lei pode ser invocada apenas quando uma intenção legal é executada.
- III. Nem a intenção de praticar a ofensa é, em si, base para uma ação penal.

É correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

74) Não fazem parte dos estudos clínicos e epidemiológicos em psiquiatria

- a) estudo de coorte, estudo duplo-cego e estudo cruzado.
- b) estudo retrospectivo, estudo prospectivo e estudo transversal.
- c) estudo de caso, ensaio clínico e registro de casos.
- d) estudo clínico farmacêutico, ensaio genético e registro de resultados.

75) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Há dois tipos de diagnósticos: no _____, é feita à descrição do conjunto de sinais e sintomas, sem definir a doença de fundo, enquanto o diagnóstico _____ indica qual é a “moléstia”, a doença de fundo, nos termos da _____ psiquiátrica.

- a) síndrômico/ nosológico/ teoria
- b) síndrômico/ nosológico/ nosografia
- c) síndrômico/ nosográfico/ teoria
- d) nosológico/ síndrômico/ nosografia

76) Segundo o DSM-IV-TR, temos cinco diretrizes para a gravidade de um transtorno, sendo

- a) leve, moderado, grave, em remissão parcial e em remissão total.
- b) frágil, moderado, grave, em remissão inicial e em remissão total.
- c) frágil, moderado, grave, em remissão parcial e em remissão paralela.
- d) leve, moderado, grave, em remissão inicial e em remissão paralela.

77) As características básicas encontradas no DSM para orientação do profissional são

- a) abordagem descritiva; critérios diagnósticos; descrição sistemática e incertezas diagnósticas.
- b) abordagem crítica; critérios diagnósticos; discriminação sistemática e incertezas diagnósticas.
- c) abordagem descritiva; critérios diagnósticos; descrição sistêmica e certezas diagnósticas.
- d) abordagem descritiva; critérios psicodiagnósticos; descrição sistemática e certezas diagnósticas.

78) O DSM-IV-TR traz advertências específicas quanto ao seu uso. Assinale-as.

- a) Limitações da abordagem categórica; uso do julgamento crítico; uso do DSM-IV em cenários forenses.
- b) Discriminações da abordagem categórica; uso do julgamento clínico; uso do DSM-IV em cenários forenses.
- c) Descrições da abordagem categórica; uso do cenário crítico; uso do DSM-IV em julgamentos forenses.
- d) Limitações da abordagem categórica; uso do julgamento clínico; uso do DSM-IV em cenários forenses.

79) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

É utilizado o diagnóstico _____ quando da incerteza quanto à condição; o diagnóstico _____ vai depender da duração da doença enquanto o diagnóstico _____ é utilizado quando o paciente apresenta mais de um transtorno do _____.

- a) provisório/ diferencial/ múltiplo/ Eixo I
- b) provisório/ múltiplo/ diferencial/ Eixo II
- c) inicial/ múltiplo/ diferencial/ Eixo I
- d) inicial/ diferencial/ múltiplo/ Eixo II

80) A neuroimagem fornece ao Psiquiatra informações sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro. Os aparelhos de Tomografia Computadorizada (TC) forneceram os primeiros recursos de imagens que permitiram a avaliação de lesões estruturais, como tumores e AVC. Os aparelhos de Imagens por Ressonância Magnética (IRM) distinguiram a substância branca da cinzenta melhor que o anterior (TC), permitindo identificar lesões menores e alterações da substância branca. Além desses recursos, pode-se utilizar

- a) espectrologia de ressonância magnética (ERM), tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT), tomografia por emissão de pósitrons (PET).
- b) espectrologia de ressonância magnética (ERM), imagens por ressonância magnética funcional (IRMf), tomografia por emissão de pósitrons (PET).
- c) espectrologia de ressonância magnética (ERM), imagens por ressonância magnética funcional (IRMf), tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT), tomografia por emissão de pósitrons (PET).
- d) espectrologia de ressonância magnética (ERM), imagens por ressonância magnética funcional (IRMf), tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT).