

**VERSÃO****A****COMANDO DA AERONÁUTICA****EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS, DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA
(CCC 2011)****ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta.
- 3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Resposta.
- 5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)

DATA	EVENTO
até 05/07/2010	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios (via Intraer e Internet).
até 08/07/2010	Preenchimento na página do CIAAR na Internet (disponível até às 15h do último dia de recurso – Horário de Brasília) da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ).
até 30/07/2010	Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas, na Internet e Intraer.
até 20/08/2010	Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos convocados para a Concentração Intermediária (por especialidade).
30/08/2010	Concentração Intermediária , das 9h às 11h. (Horário Local).



RASCUNHO

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Japão lança nave movida pela energia do sol

'Pipa solar' será empurrada pela pressão da luz

Na época de veículos "verdes", os ônibus espaciais estão indo para o ferro-velho e as primeiras "pipas espaciais" ou "veleiros solares", movidos apenas pelo sol, começam a aparecer.

Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.

Quando chegar ao Espaço, a nave será parecida com um carretel, com a vela toda enrolada. Girando, em algumas semanas, o tecido – cerca de dez vezes mais fino que um fio de cabelo – se desdobrará, e o objeto ganhará a forma de um quadrado de 14 metros de lado com uma pequena carga útil no centro. A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.

Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais. Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrífuga – que faz pressão de dentro para fora – para manter o tecido esticado. Serão colocados quatro pequenos pesos na ponta da vela para puxá-la para fora, e a nave ficará eternamente girando sobre si mesma.

Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta. A nave solar, contudo, seguirá adiante e dará a volta em torno do sol. Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.

Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento. No final de 2010, a *Planetary Society* – uma das maiores ONGs do mundo dedicada à astronomia – pretende colocar no Espaço a sonda LightSail-1, também para testar a tecnologia da "navegação solar".

O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou "Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol") lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.

Os engenheiros japoneses, é claro, esperam que a história da nave-pipa tenha um final diferente.

(DefesaNet/17 maio 2010)

1) Foram feitas algumas considerações sobre as frases retiradas do texto, no entanto, apenas uma está correta. Assinale-a.

- a) Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que seus lados acelerem uniformemente.
- b) Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrípeta – que faz pressão de fora para dentro – para manter o tecido esticado.
- c) Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta.
- d) Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

2) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso, considerando as classificações sintáticas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () “A sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela, que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.”(aposto explicativo)
- () “Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki.” (núcleo do sujeito)
- () “Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo.” (núcleo do objeto direto)

- a) F/ F/ V
- b) F/ V/ V
- c) V/ F/ V
- d) F/ F/ F

3) Leia o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a palavra ou expressão que NÃO pode substituir o vocábulo destacado.

“Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens espaciais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.”

- a) Porquanto
- b) Pois
- c) Porque
- d) Além disso

4) Observe o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa em que a regência do verbo destacado é a mesma do exemplo do trecho.

“Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas inebriou-se com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.”

- a) “Para dirigir a ‘pipa solar’, os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido”.
- b) “Fazendo com que um lado ou outro acelere mais.”
- c) “Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento.”
- d) “A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.”

5) No trecho abaixo, algumas palavras estão destacadas e numeradas. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correspondente à palavra classificada como substantivo.

“Nesta (1) segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará (2) lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto (3) de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas (4) que carregam a luz.”

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

6) Observe o trecho abaixo.

“O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou ‘Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol’) lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.”

Pode-se afirmar que o nome dado à nave explora um recurso literário. Assinale-o.

- a) Metáfora.
- b) Metonímia.
- c) Antítese.
- d) Eufemismo.

7) Analise o termo destacado nas frases abaixo.

- I. “As naves **que** se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas.”
- II. “A ideia é **que** a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.”
- III. “Para dirigir a ‘pipa solar’, os japoneses prepararam um sistema **que** aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais.”

É correto afirmar que

- a) em I, II e III, a palavra destacada tem a função sintática de sujeito.
- b) em I e II, a palavra destacada tem função de sujeito e, em III, a de conjunção integrante.
- c) as três palavras destacadas apresentam a função de pronome relativo.
- d) em I, a palavra destacada é pronome relativo; em II, conjunção integrante; em III, pronome relativo.

8) Leia o trecho abaixo.

O granizo é considerado o segundo maior perigo atmosférico para a aviação. No Brasil, ele ocorre, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste, entre a primavera e o verão.

Correlacione a primeira coluna (palavras destacadas) com a segunda (classificações gramaticais) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. O | () advérbio |
| 2. granizo | () substantivo |
| 3. maior | () adjetivo |
| 4. principalmente | () preposição |
| 5. entre | () artigo |

- a) 4/ 2/ 3/ 5/ 1
- b) 3/ 1/ 2/ 5/ 4
- c) 2/ 3/ 5/ 4/ 1
- d) 4/ 1/ 3/ 5/ 2

9) Leia o trecho abaixo.

Quando gotas de água fria são transportadas para grandes altitudes por fortes e rápidas correntes de ar ascendente, dentro dessas nuvens tem-se a condição ideal para a formação do granizo.

Quanto às palavras destacadas, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () São formadas por derivação regressiva.
- () São formadas por radical mais sufixo.
- () As duas primeiras são paroxítonas e a última é oxítônica.

- a) F/ F/ V
- b) F/ V/ V
- c) V/ F/ V
- d) V/ V/ F

10) Leia o trecho abaixo.

O granizo é um fenômeno meteorológico associado a condições de acentuada instabilidade atmosférica, principalmente, na fase de maturidade de nuvens *cumulus nimbo*.

Correlacione a coluna da esquerda (palavras destacadas) e a da direita (respectivas classificações). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. dígrafo consonantal | () fenômeno |
| 2. ditongo nasal | () associado |
| 3. proparoxítona | () condições |

- a) 2/ 1/ 3
- b) 3/ 2/ 1
- c) 1/ 3/ 2
- d) 3/ 1/ 2

11) Assinale a alternativa que indica correta e respectivamente a função sintática das palavras destacadas na frase abaixo.

O relevo impulsiona o desenvolvimento de nuvens de grande espessura vertical nas áreas montanhosas.

- a) Núcleo do sujeito simples, complemento nominal e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
- b) Núcleo do sujeito composto, núcleo do objeto indireto e núcleo do adjunto adverbial de circunstância.
- c) Núcleo do sujeito simples, núcleo do objeto direto e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
- d) Núcleo do complemento nominal, núcleo do adjunto adverbial de tempo e núcleo do adjunto adnominal.

12) Leia o trecho abaixo.

Se cortarmos ao meio uma pedra de granizo, verificaremos que ela é constituída por camadas superpostas, como uma cebola, com a diferença de que suas camadas são feitas de gelo e neve alternadas.

Analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A oração destacada é uma oração subordinada adverbial condicional introduzida pela conjunção “se”.
 - () Os períodos são separados por vírgulas, uma vez que o período composto inicia-se por oração subordinada em vez da principal.
 - () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: “Como não havia candidatos, o concurso foi adiado”.
 - () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: “Ainda que haja precipitações na relação, serei constante.”
- a) V/ V/ F/ F
 - b) F/ V/ V/ F
 - c) F/ F/ F/ V
 - d) V/ V/ F/ V

13) O período: “Lia Drummond com grande paixão.” apresenta uma figura de linguagem. Em uma das alternativas, esse tipo de figura se repete. Assinale-a.

- a) As nuvens, no céu azul, são como cenários de sonhos mil.
- b) Diria que sua vida é um céu de brigadeiro.
- c) Minhas mãos estão tristes, pois você não veio.
- d) Sua tartaruga, meu filho, hoje mora no céu.

14) Leia o trecho abaixo.

Potência útil é a potência de tração, ou tratora, desenvolvida pelo grupo motopropulsor. Nos aviões à hélice, a potência útil é igual à potência efetiva, multiplicada pela eficiência da hélice.

Assinale a alternativa correta referente às palavras destacadas.

- a) “Potência” e “útil” são palavras paroxítonas acentuadas por serem, respectivamente, terminadas em ditongo oral e em “l”.
- b) A palavra “hélice” é acentuada por ser oxítona com vogal aberta.
- c) A palavra “útil” apresenta encontro consonantal.
- d) A palavra “potência” apresenta hiato.

15) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a lacuna nos trechos abaixo referentes aos processos de formação de palavras.

- I. A _____ é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio do acréscimo de afixos a um radical primitivo.
 - II. A _____ é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio de junção de dois elementos formando uma unidade nova de significação.
 - III. A _____ ocorre quando há mudança de classe gramatical de determinada palavra, sem que nela haja nenhuma alteração ou modificação.
- a) justaposição/ derivação parassintética/ palavra-valise
 - b) derivação/ aglutinação/ derivação imprópria
 - c) aglutinação/ justaposição/ palavra-valise
 - d) derivação/ composição/ derivação imprópria

16) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente, tendo em vista como exemplo as palavras destacadas.

A potência da queima dos gases sobre o pistão é calculada através de aparelhos chamados indicadores, medindo diretamente as pressões dentro do cilindro.

O (A) _____ existe quando duas letras representam o mesmo fonema.

- a) radical
- b) dígrafo
- c) derivação imprópria
- d) ditongo

17) Correlacione a coluna da esquerda (classes gramaticais) com a da direita (respectivos conceitos) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. advérbio () Varia em modo, tempo, número, pessoa e voz.
- 2. substantivo () Varia em gênero, número e grau.
- 3. verbo () Varia em grau.
- 4. preposição () Invariável.

- a) 1/ 3/ 2/ 4
- b) 3/ 1/ 2/ 4
- c) 3/ 2/ 1/ 4
- d) 4/ 2/ 1/ 3

18) Os substantivos abaixo apresentam mudança de significado quando se altera o seu respectivo gênero por meio de artigo. Assim, correlacione a coluna da esquerda (substantivos) com a da direita (significados). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. o cabeça () Unidade de massa do sistema internacional.
2. a cabeça () Parte do corpo humano.
3. o cisma () Relva, planta rasteira.
4. a cisma () Dissidência, separação.
5. o grama () Líder, chefe.
6. a grama () Suspeita, preocupação.

- a) 5/ 6/ 2/ 1/ 3/ 4
- b) 5/ 2/ 6/ 3/ 1/ 4
- c) 2/ 5/ 6/ 3/ 4/ 1
- d) 6/ 2/ 5/ 3/ 1/ 4

Leia o texto abaixo para responder às questões 19 e 20.

Estudo mostra por que doente não busca médico

Quase um terço dos brasileiros se mostra resistente a procurar um médico, mesmo sabendo que precisa. Entre quem tem alguma doença, 30% não foram ao médico em 2008, de acordo com a pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública.

O trabalho não separou a população por sexos nesse quesito, mas supõe-se que os homens contribuam mais do que as mulheres para esses índices. Trabalhos anteriores já mostraram que eles demoram mais para procurar ajuda médica do que as mulheres.

O motivo de metade dos que têm nível superior é a incompatibilidade de horário. À medida que o grau de instrução cai, a falta de dinheiro e o difícil acesso ao serviço se tornam razões mais decisivas para a ausência nos consultórios.

A falta de uma relação médico-paciente sólida faz com que o paciente não ache essencial o atendimento e acabe postergando a consulta. Assim, busca outras fontes de informação para seu problema.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Segundo o médico, muita gente tenta diagnosticar a própria doença. "O paciente acaba recorrendo ao 'dr. Google' para entender o que tem." As classes sociais mais baixas esbarram ainda na falta de estrutura do sistema público.

"A automedicação é intensa no país, mas será que alguém quer mesmo se automedicar? Não, mas, pelo SUS, é quase impossível ir ao médico, é um sistema falido sem a menor condição de dar a mínima assistência aos pacientes", diz Lopes.

Ele diz ainda que os convênios pagam pouco aos médicos por consulta, o que piora a qualidade do atendimento.

Julliane Silveira
da **Reportagem Local**
(Folha OnLine – 15/05/2010 – 07h26)

19) Leia, abaixo, as afirmações sobre o texto.

- I. O texto trata de saúde pública e do problema de acesso a ela pelas classes mais pobres.
- II. A automedicação é um problema, uma vez que o paciente pode se prejudicar ainda mais, em vez de se curar.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) paga bem aos médicos, mas estes não atendem a seus pacientes da forma que deveriam e, por isso, há os problemas de saúde no Brasil.
- IV. A Internet, quando utilizada para a busca de automedicação, torna-se um risco à saúde.

É correto o que se afirma em

- a) III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

20) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta quanto à função sintática presente no excerto em destaque.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

- a) Aposto.
- b) Vocativo.
- c) Interjeição.
- d) Objeto indireto.

21) Leia o trecho abaixo.

Ontem, terça-feira, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, interrompeu as operações por 10 minutos devido a uma suspeita de que havia um pneu abandonado na pista. Uma vistoria foi feita, mas nada foi localizado.

Análise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () As duas primeiras ocorrências da vírgula separam um aposto.
 - () A palavra a deve receber acento grave.
 - () Na segunda oração, há uma falha de regência nominal.
 - () No segundo período, tem-se uma oração coordenada adversativa.
- a) F/ V/ V/ F
 - b) F/ F/ V/ F
 - c) V/ V/ F/ V
 - d) V/ F/ V/ V

22) Leia o trecho abaixo e marque, nas assertivas, V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Erupção vulcânica na Islândia impede o tráfego aéreo. Uma nuvem de cinzas vulcânicas cobriu parte da Europa e provocou o cancelamento de voos causando enormes transtornos a muitos setores. Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.”

() Pode-se trocar o verbo “haver” no período: “Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos” por “existir”, como em “Existia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos” sem que haja nenhum problema com relação à norma culta.

() No período: “o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente”, existe uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

() No período: “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.”, não há nenhum dígrafo.

() No período: “é possível dizer que a erupção não vai parar”, tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva.

a) F/ V/ F/ V

b) V/ F/ F/ V

c) F/ F/ V/ F

d) V/ V/ F/ F

23) Leia o trecho abaixo, analise as afirmações e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar”.

() Na primeira oração, há elipse do sujeito.

() A conjunção destacada pode ser substituída por *todavia*.

() “Aguardando” é o verbo de uma oração adjetiva.

() A vírgula após “ascendente” é dispensável.

() A oração destacada é classificada como subordinada adverbial final.

a) F/ V/ V/ V/ F

b) F/ F/ V/ F/ V

c) V/ V/ F/ V/ F

d) V/ F/ F/ V/ F

24) Correlacione a coluna da esquerda (nomes das posições em que são colocados os pronomes – Próclise, Mesóclise e Ênclise) com a da direita (casos de colocação, que variam conforme a posição que o pronome oblíquo ocupa em relação ao verbo a que se refere). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| 1. Próclise | () | Não te convidaria ainda que fosse possível. |
| | () | Dê-me razões para acreditar nisso. |
| 2. Mesóclise | () | Torna-me-ia melhor pessoa se te ouvisse. |
| | () | Far-me-ia bem se você fosse comigo. |
| 3. Ênclise | () | Nunca se queixou. |
| | () | Leia-me esse livro logo. |

- a) 1/ 3/ 2/ 2/ 1/ 3
b) 2/ 3/ 2/ 2/ 3/ 1
c) 3/ 1/ 2/ 2/ 1/ 3
d) 1/ 3/ 2/ 2/ 1/ 2

25) Leia as frases abaixo e relacione as palavras destacadas com suas respectivas ideias expressas na coluna seguinte. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| I. <u>Somente</u> alguns aeroportos permanecem abertos. | () | Afirmção. |
| II. <u>Felizmente</u> , não houve vítimas no acidente. | () | Modo de ação. |
| III. A pista foi interditada <u>rapidamente</u> . | () | Exclusão. |
| IV. <u>Realmente</u> fizemos um bom trabalho. | () | Ponto de vista. |
| V. Comeram <u>bastante</u> e depois não conseguiram levantar da mesa. | () | Intensidade. |

- a) IV/ III/ I/ II/ V
b) IV/ II/ I/ III/ V
c) V/ I/ III/ II/ IV
d) I/ II/ V/ III/ IV

26) Os trechos a seguir foram alterados e apresentam desvios da norma culta por motivos diversos. Apenas um se apresenta dentro da língua padrão. Correlacione as colunas adequadamente e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Há erro de pontuação. | () | O governo quer ampliar de 20% para 100% o limite de participação no capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais, desde que as empresas brasileiras tenham a mesma prerrogativa em outros países. |
| 2. | Há erro de pontuação e de regência. | () | A abertura total do mercado foi, defendida pelo chefe do Departamento de Política de Aviação Civil do Ministério da Defesa Fernando Soares, durante audiência pública da comissão especial que analisa alterações no Código, Brasileiro de Aeronáutica. |
| 3. | Há erro de pontuação e de concordância verbal. | () | A proposta principal (PL 6716/09) altera ao percentual para 49%, mas um projeto apresentado pelo Executivo neste ano (PL 6961/10), que tramita no executivo, amplia o limite para 100%. |
| 4. | Há erro de regência e de grafia. | () | Segundo, o técnico do Ministério da Defesa a origem do capital não importa, desde que a regulação e a fiscalização tenha como base a legislação brasileira. Fernando Soares, defende a adoção do conceito de internacionalização da economia para o setor. |
| 5. | Não apresenta desvios da língua padrão. | () | Isso, é uma oportunidade para aumentar ainda mais os serviços aéreos no Brasil. Visa o aumento do número de empresas, aumentando a oferta de assentos, teremos maior competição, melhor qualidade de serviço e maior número de localidades atendidas disse. Ao mesmo tempo, o empresariado brasileiro também poderá investir em outros países. |

- a) 2/ 1/ 5/ 4/ 3
- b) 5/ 1/ 4/ 3/ 2
- c) 3/ 1/ 5/ 4/ 2
- d) 1/ 2/ 4/ 3/ 5

27) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.

- I. No começo deste ano, a alta no preço das passagens aéreas deu uma pausa, com as passagens chegando _____ cair 17%. (a/ à)
- II. Há uma maior competição entre as companhias aéreas, o que provoca _____ oscilações de preços, principalmente por causa das promoções. (estas/ essas)
- III. “As empresas estão visando _____ classe média emergente e querem conquistar passageiros”, conta Alípio Camanzano, presidente da Decolar no Brasil. (a/ à)
- IV. Geralmente as companhias aéreas lançam promoções _____ sextas-feiras e sábados, diz Camanzano. (as/ às)
- a) à/ estas/ a/ às
- b) a/ essas/ à/ às
- c) à/ essas/ a/ as
- d) à/ estas/ à/ as

28) Observe o período abaixo.

Cada passageiro se punha na ponta dos pés. Estavam furiosos.

O desvio de concordância destacado chama-se silepse de

- a) grau.
- b) número.
- c) gênero.
- d) número e grau.

29) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.

- I. Ele apresentava uma grande _____ no seu primeiro voo.
- II. A _____ do voo foi decidida pela torre de controle.
- III. No _____ da vida, resolveu partir.
- IV. A _____ dele na companhia causou espanto.
- V. Não tive a _____ de convencê-lo a fazer o voo.
- a) anciedade/ trajetória/ esplendor/ acensão/ pretensão
- b) ansiedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretenção
- c) anciedade/ trajetória/ esplendor/ acensão/ pretensão
- d) ansiedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretensão

30) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Eufemismo () Enriqueceu por outros caminhos que não os legais.
2. Hipérbole () Tristeza não posso sentir mais depois de tudo o que aconteceu.
3. Hipérbato () Iria lá de novo 5000 vezes se fosse preciso.
4. Sinestesia () O céu alaranjado tinha cheiro de saudade.

- a) 1/ 3 /2 /4
- b) 2/ 4/ 3/ 1
- c) 1/ 4/ 3/ 2
- d) 3/ 1/ 2/ 4

31) O nervo maxilar emerge na fossa pterigopalatina através da seguinte estrutura:

- a) forame oval.
- b) forame redondo.
- c) forame espinhoso.
- d) forame lacero.

32) Na junção das paredes posterior e lateral do seio esfenoidal, externamente encontra-se normalmente o(a)

- a) artéria carótida interna.
- b) artéria carótida externa.
- c) nervo abducente.
- d) glândula hipófise.

33) A eminência arqueada frequentemente corresponde à porção mais alta do(a)

- a) canal semicircular lateral.
- b) cóclea.
- c) seio petroso superior.
- d) canal semicircular superior.

34) A característica na Ressonância Magnética de uma Sinusite Fúngica não invasiva é melhor expressada por

- a) Hipointensidade em T1 e Hipointensidade em T2.
- b) Hiperintensidade em T1 e Ausência de captação de contraste periférico em T1 contrastado.
- c) Hiperintensidade em T1 e Hiperintensidade em T2
- d) Hiperintensidade em T1 e Captação de contraste nas regiões centrais da lesão em T1 contrastado.

35) Em relação às sinusites agudas, assinale a alternativa correta.

- a) *Moraxella catarrhalis* e *Staphylococcus aureus* são as bactérias mais frequentemente isoladas nos pacientes imunossuprimidos.
- b) As rinossinusites agudas são as principais causas de infecções orbitárias.
- c) No Brasil, a alta resistência do pneumococo à penicilina está em torno de 30%.
- d) A incidência de *Moraxella catarrhalis* é cinco vezes maior na população adulta em relação à população pediátrica.

36) Em relação às atresias coanaais, assinale a alternativa que expressa a situação mais frequentemente encontrada.

- a) Atresia unilateral à direita.
- b) Atresia unilateral à esquerda.
- c) Atresia bilateral.
- d) Atresia membranosa.

37) Em relação à surdez súbita, assinale a alternativa correta.

- a) Pode ser caracterizada por uma diferença interaural de pelo menos 5 dB (cinco decibéis) em duas ou mais frequências consecutivas na audiometria.
- b) Recuperação espontânea dos limiares auditivos ocorre em menos de 5% (cinco por cento) dos pacientes.
- c) A sífilis é uma causa relativamente comum de surdez súbita.
- d) Em torno de 45% (quarenta e cinco por cento) dos tumores do ângulo ponto cerebelar e conduto auditivo interno apresentam-se com um quadro de surdez súbita.

38) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. fratura transversa	(A) fratura do anel timpânico
II. fratura longitudinal	(B) paralisia facial em 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos casos
III. traumatismo penetrante	(C) maior incidência de colesteatoma tardio
IV. trauma da mandíbula	(D) ossículos frequentemente poupados

- a) I – D/ II – B/ III – A/ IV – C
- b) I – B/ II – D/ III – C/ IV – A
- c) I – D/ II – C/ III – B/ IV – A
- d) I – D/ II – B/ III – C/ IV – A

39) A atividade das células ciliadas externas, capazes de informar se o indivíduo possui audição social normal, através da amplificação dos movimentos ondulatórios da membrana basilar, ocorre, principalmente, até aproximadamente a frequência de

- a) 80 dB (oitenta decibéis).
- b) 60 dB (sessenta decibéis).
- c) 40 dB (quarenta decibéis).
- d) 20 dB (vinte decibéis).

40) Paciente do sexo masculino com quadro de rouquidão, diminuição da extensão vocal e soprosidade, no exame físico demonstrou a perda da sensibilidade da hemilaringe direita desde a supraglote até o nível glótico além de desvio da porção posterior da laringe para o lado direito durante as emissões agudas e eletromiografia da laringe demonstrando comprometimento da inervação do músculo cricótireoideo. Este paciente apresenta mais provavelmente lesão do(s)

- a) ramo externo do nervo laringeo superior direito.
- b) ramo interno do nervo laringeo inferior esquerdo.
- c) ramos externo e interno do nervo laringeo inferior direito.
- d) ramos externo e interno do nervo laringeo superior direito.

41) Em relação aos tumores malignos da glote, assinale a alternativa que contém a definição de um tumor T2 de acordo com o sistema TNM.

- a) Tumor confinado à laringe com extensão à supraglote ou subglote com motilidade cordal preservada ou parcialmente diminuída.
- b) Tumor confinado a uma região com motilidade preservada, porém comprometendo ambas as cordas vocais.
- c) Tumor confinado à laringe com fixação de uma corda vocal.
- d) Tumor confinado à laringe com fixação de ambas cordas vocais.

42) Assinale a alternativa que melhor contempla a opção terapêutica para um paciente de 55 (cinquenta e cinco) anos acometido por um carcinoma de laringe com estadiamento T3N0M0.

- a) radioterapia local exclusiva.
- b) laringectomia frontolateral com esvaziamento cervical radical ipsilateral à lesão.
- c) laringectomia parcial vertical frontal com esvaziamento cervical ipsilateral à lesão.
- d) laringectomia subtotal ou total com esvaziamento cervical bilateral.

43) A Doença de Ménière apresenta sua correlação patológica com a hidropisia endolinfática. Em relação à endolinfa, a sua produção é feita fundamentalmente pela seguinte estrutura:

- a) saco endolinfático.
- b) ducto endolinfático.
- c) estria vascular.
- d) cisterna vestibular.

44) Infiltração leucocitária, neovascularização, edema e invasão esclerosa conjuntiva em graus variáveis de intensidade são achados histopatológicos dos pólipos inflamatórios da laringe. Sobre estas lesões, é correto afirmar que

- a) a maioria é decorrente de distúrbios vasculares puros.
- b) podem ser encontradas no exame histológico infiltrações degenerativas de uma substância hialina amiloide.
- c) se localizam mais frequentemente nas faces superior e inferior das pregas vocais.
- d) são mais comuns em mulheres jovens.

45) A otite média aguda necrotizante acomete com maior frequência pacientes desnutridos e com doenças exantemáticas. Esta condição é classicamente causada pelo patógeno

- a) *Pseudomonas aeruginosa*.
- b) *Chlamydia pneumoniae*.
- c) *Staphylococcus aureus*.
- d) *Streptococcus pyogenes*.

46) A migração do epitélio procedente do conduto auditivo externo (CAE) através de uma perfuração marginal da membrana timpânica determina a formação de

- a) colesteatoma secundário.
- b) colesteatoma primário.
- c) otite média crônica supurativa não colesteatomatosa.
- d) timpanoesclerose.

47) Em relação aos músculos da laringe que recebem inervação motora do nervo laríngeo inferior, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () tireoaritenóideo.
- () cricoaritenóideo posterior.
- () cricotireóideo.
- () cricoaritenóideo lateral.
- () aritenóideo transversos.

- a) V/ V/ V/ V/ F
- b) V/ F/ V/ F/ F
- c) F/ V/ F/ V/ V
- d) V/ V/ F/ V/ V

48) Em relação às 5 (cinco) deflexões positivas (ondas) que podem ser captadas em uma audiometria de tronco encefálico, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que contém a associação correta entre as ondas (coluna da esquerda) e os sítios geradores (coluna da direita).

(I) onda II	(1) núcleo coclear e nervo auditivo contralateral
(II) onda III	(2) núcleos do complexo olivar
(III) onda IV	(3) fase positiva aos núcleos do leminisco lateral
(IV) onda V	(4) nervo auditivo

- a) I-4/ II-1/ III-2/ IV-3
- b) I-4/ II-1/ III-3/ IV -2
- c) I-4/ II-2/ III-1/ IV-3
- d) I-1/ II-2/ III-3/ IV-4

49) Em relação à cirurgia da otosclerose, assinale a alternativa que apresenta a melhor maneira de restabelecer uma transferência adequada da impedância acústica da cadeia ossicular e que proporciona resultado mais balanceado entre sons graves e agudos.

- a) Abertura pequena no meio da platina em torno de 0,4mm.
- b) Retirada completa da platina (estapedectomia total).
- c) Abertura em torno 0,8mm na metade anterior da platina.
- d) Abertura em torno 0,8mm na metade posterior da platina.

50) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

A técnica de cirurgia do septo nasal, em que inicialmente faz-se uma incisão transfixante para liberar a columela do septo cartilaginoso e a pré maxila somente na mucosa e, em seguida, procede-se o descolamento liberando o mucopericôndrio, é melhor expressada como técnica de _____.

- a) Freer
- b) Killian
- c) Metzenbaum
- d) Cottle

51) Já é bem conhecida a relação entre os meses de temperaturas mais frias e o aumento na incidência de algumas doenças respiratórias. Nas vias aéreas superiores, um dos fatores que contribuem para este fenômeno é a imobilidade dos cílios vibráteis das fossas nasais que passa a ocorrer inicialmente abaixo da seguinte temperatura:

- a) 0 °C.
- b) 7 °C.
- c) 14 °C.
- d) 21 °C.

52) O limite que determina o final da hipofaringe (laringofaringe) na sua posição caudal até a parte superior do esôfago é o plano que passa pelo(a)

- a) apófise basilar do occipital.
- b) osso hioide.
- c) borda superior da cartilagem tireoide.
- d) borda inferior da cartilagem cricoide.

53) Durante a deglutição, o bolo alimentar é encaminhado em direção à boca do esôfago, que se eleva, juntamente com a laringe, pela contração dos músculos faringoestafilinos, que são representados pelos

- a) constritores faríngeos médios.
- b) constritores faríngeos inferiores.
- c) pilares posteriores.
- d) pilares anteriores.

54) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

A função _____ é considerada a função primordial da laringe.

- a) fonatória.
- b) esfinteriana.
- c) articulatória.
- d) ressonante.

55) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

De acordo com os estudos da fisiologia laríngea, o número de vibrações por segundo das cordas vocais (frequência do som emitido) estaria na dependência de um comando cerebral. A principal região do córtex cerebral responsável pelos impulsos motores da laringe é o córtex _____.

- a) frontal
- b) temporal
- c) parietal
- d) occipital

56) Na laringoscopia indireta, ao solicitar ao paciente que produza o fonema “i”, o examinador busca, desta forma,

- a) abaixar a laringe e aumentar a área glótica.
- b) abaixar a laringe e os seios piriformes.
- c) elevar a laringe e a parede anterior da traqueia.
- d) elevar a laringe e a parede posterior da traqueia.

57) A componente lenta do nistagmo é provocada pela seguinte situação:

- a) deslocamento da endolinfa.
- b) contração reflexa dos globos oculares no sentido oposto.
- c) ação coordenadora do cerebelo.
- d) mecanismo de compensação.

58) Entre as principais vias de acesso para a abordagem do schwannoma vestibular, no que tange à necessidade de retração cerebelar independentemente do tamanho do tumor, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () acesso translabiríntico.
- () acesso retrolabiríntico.
- () acesso via suboccipital retromastoídea.
- () acesso via fossa média.

- a) V/ F/ V/ V
- b) F/ V/ F/ V
- c) V/ V/ F/ F
- d) V/ V/ V/ F

59) Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta com a finalidade de solucionar um quadro de epistaxe ativa localizada na região do forame esfenopalatino esquerdo em um paciente com a doença de von Willebrand que já recebeu o atendimento primário e medidas locais e encontra-se estável hemodinamicamente.

- a) Ligadura arterial do ramo septal e nasal lateral ipsilateral.
- b) Administração de vitamina K.
- c) Administração de fator VIII anti – hemofílico através de transfusões.
- d) Corticoesteroides e ACTH endovenoso

60) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

_____ é o tipo de fenda glótica decorrente da hipertonia dos músculos intrínsecos da laringe, principalmente dos cricoaritenóideos posteriores, na qual a presença de nódulos é relativamente _____.

- a) Triangular posterior/ rara
- b) Triangular média posterior/ frequente
- c) Fusiforme ântero-posterior/ rara
- d) Fusiforme anterior/ frequente

61) Sobre a laringite estridulosa (falso crupe) na criança, analise as afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O início é geralmente insidioso.
- () A tosse é discreta e remite em minutos a horas.
- () Ao contrário da crupe não cursa com tiragem supra-esternal.
- () A principal etiologia é a infecção das vias aéreas superiores.

- a) F/ F/ V/ V
- b) V/ F/ F/ V
- c) V/ F/ V/ F
- d) F/ F/ F/ V

62) Em relação às patologias das glândulas salivares, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. Infecção do sistema nervoso central	(A) glândula submandibular
II. Sítio mais frequente de litíase	(B) glândula parótida
III. Sítio mais frequente de infecção bacteriana	(C) sialoadenite tuberculosa
IV. acometimento de linfonodos intraparotídeos	(D) parotidite epidêmica

- a) I-C, II-A, III-B, IV-D
- b) I-D, II-B, III-A, IV-C
- c) I-D/ II-A/ III-B/ IV-C
- d) I-C/ II-B/ III-A/ IV-D

63) Em relação à laringite tuberculosa, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () É sempre secundária à tuberculose pulmonar.
- () Monocordite é uma de suas apresentações clínicas frequentes.
- () A biópsia da lesão é contra indicada para evitar a disseminação.
- () Entre os antibióticos tuberculostáticos, a isoniazida deve ser evitada.

- a) V/ V/ V/ V
- b) V/ V/ F/ F
- c) F/ V/ F/ F
- d) F/ V/ V/ F

64) Relacione os estágios do sono (coluna da esquerda) com sua respectiva arquitetura (coluna da direita). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. Estágio I	(A) 5% (cinco por cento)
II. Estágio II	(B) 45 a 55% (quarenta e cinco a cinquenta por cento)
III. Estágios III e IV	(C) 13 a 23% (treze a vinte e três por cento)
IV. Sono REM	(D) 20 a 25% (vinte a vinte e cinco por cento)

- a) I – A/ II – B/ III – C/ IV – D
- b) I – A/ II – C/ III – B/ IV – D
- c) I – D/ II – B/ III – C/ IV – A
- d) I – D/ II – C/ III – B/ IV – A

65) Em relação à Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) na infância, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Ao contrário dos adultos, a hipersonolência é pouco frequente.
- () O procedimento cirúrgico mais utilizado é a adenoamigdalectomia.
- () A prevalência da SAHOS na criança varia de 1 a 3% (um a três por cento).
- () Quadros sintomáticos não se correlacionam aos índices de gravidade polissonográfica.

- a) V/ V/ V/ V
- b) V/ V/ V/ F
- c) V/ V/ F/ F
- d) F/ V/ V/ F

66) Em relação ao paraganglioma do osso temporal, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () É o segundo tumor benigno mais frequente da orelha média.
- () Existe uma nítida preferência pelo sexo feminino.
- () O sintoma mais frequente é o zumbido pulsátil.
- () A parede lateral do epítimpano e a cadeia ossicular estão frequentemente preservados.
- () O exame de imagem mais esclarecedor ainda é a tomografia computadorizada.

- a) V/ V/ V/ V/ V
- b) V/ V/ F/ F/ V
- c) V/ F/ V/ F/ F
- d) F/ V/ V/ V/ V

67) Em relação aos principais antibióticos utilizado em afecções otorrinolaringológicas, relacione o fármaco (coluna da esquerda) com seu mecanismo de ação correspondente. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. Penicilinas	(A) Bactericida
II. Cefalosporinas	(B) Bacteriostático
III. Macrolídeos	
IV. Quinolonas	

- a) I-A/ II-B/ III-B/ IV-A
- b) I-A /II-A /III-B/ IV-A
- c) I-A/ II-B/ III-B/ IV-B
- d) I-A/ II-B/ III-A/ IV-B

68) Em relação à Paralisia Facial de Bell, assinale a alternativa correta.

- a) A melhora espontânea da função do nervo ocorre em 20 (vinte) a 30% (trinta por cento) dos casos.
- b) Degeneração axonal, na eletroneurografia maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento), instalada num período entre 3 (três) e 5 (cinco) dias após a instalação do quadro, é um dos critérios para indicação de cirurgia.
- c) A indicação do uso de corticoides não encontra justificativa após os primeiros 10 (dez) dias de paralisia.
- d) A descompressão cirúrgica via fossa média é reservada para os casos em que não há necessidade de preservação da audição.

69) Sobre os schwannomas vestibulares, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A origem, na maioria das vezes, é no interior do meato auditivo interno.
 - () As duas divisões do nervo vestibular dão origem a schwannomas em frequências semelhantes.
 - () Um dos locais de origem dos schwannomas pode ser a região do gânglio espiral da cóclea.
 - () À medida que o tumor penetra no ângulo ponto cerebelar, adquire um revestimento duplo de aracnoide que se constitui num importante plano de dissecação para o cirurgião.
- a) V/ F/ F/ V
 - b) V/ V/ V/ V
 - c) V/ F/ V/ F
 - d) F/ V/ V/ F

70) Em relação ao implante coclear em adultos, assinale a alternativa correta.

- a) Infecção ativa na orelha média por si só não contraindica o procedimento.
- b) Sinais de ossificação coclear na tomografia computadorizada é uma contraindicação absoluta para a cirurgia.
- c) Não há limite de idade para a indicação do implante coclear em perdas auditivas progressivas bilaterais.
- d) Audição residual nas frequências graves de graus moderado a profundo contraindicam a cirurgia.

71) Em relação às disacusias causadas por ototóxicos, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. Aspirina	(A) Agride quase exclusivamente o sistema vestibular.
II. Sulfato de estreptomicina	(B) Lesões vestibulares e surdez neurosensorial acentuada e irreversível.
III. Garamicina	(C) Alterações cocleares funcionais e reversíveis.
IV. Anticoncepcionais	(D) Hipoacusia progressiva e irreversível.

- a) I-A/ II-B/ III-C/ IV-D
- b) I-B/ II-A/ III-C/ IV-D
- c) I-C/ II-A/ III-B/ IV-D
- d) I-D/ II-B/ III-C/ IV-A

72) Em relação à laringomalácia, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Geralmente, a epiglote apresenta forma de ômega.
- () O estridor é inspiratório.
- () A dispneia normalmente cessa quando o bebê está na posição ereta.
- () Há uma tendência natural à cura, que, normalmente, se estabelece com a idade de 1 (um) a 2 (dois) anos.

- a) V/ V/ V/ V
- b) V/ V/ F/ F
- c) F/ F/ V/ V
- d) V/ F/ V/ F

73) Em relação ao anel linfático de Waldeyer, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O tecido adenoideano envolve fisiologicamente durante a primeira infância.
- b) A hipertrofia de adenoide frequentemente ocasiona obstrução nasal permanente, respiração oral de “suplência” e roncos.
- c) A *fácies adenoide* caracteriza-se pela boca entreaberta, lábio superior levantado, fisionomia inexpressiva, palato ogival e prognatismo do maxilar superior.
- d) São indicações de adenoamigdalectomia: hipertrofia exagerada, síndrome da apneia do sono, amigdalites de repetição e halitose.

- 74) Em relação às alterações estruturais mínimas das pregas vocais, assinale a alternativa correta.**
- a) Cisto epidermoide, sulco vocal, pólipos vocais, ectasias capilares, ponte mucosa e microdiafragma constituem alguns exemplos de alterações estruturais mínimas das pregas vocais.
 - b) As ectasias capilares normalmente são encontradas em concomitância com lesões císticas e sulcos.
 - c) O microdiafragma é uma membrana de 1-2mm (um a dois milímetros), de extensão localizada na comissura posterior na borda glótica ou subglótica das pregas vocais.
 - d) Após tratamento fonoterápico e/ou cirúrgico, sempre há recuperação vocal completa.
- 75) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma indicação de traqueotomia quando cursam com obstrução severa das vias aéreas superiores.**
- a) Laringomalácia.
 - b) Crúpe.
 - c) Carcinoma de laringe.
 - d) Hipertrofia adenoamigdalina acentuada.
- 76) Sobre a neurectomia vestibular por via da Fossa Média, assinale a alternativa correta.**
- a) A eliminação total da vertigem é obtida em até 70% (setenta por cento) dos casos operados.
 - b) O rebaixamento do osso sobre a cápsula ótica permite melhor visualização de estruturas como nervo petroso superficial maior.
 - c) A desvantagem desta via é que ela dificilmente preserva a audição do paciente.
 - d) O procedimento sobre o nervo vestibular consiste basicamente na secção do nervo.
- 77) Em uma rinoplastia de “nariz globoso”, a ressecção do ligamento de *Pitanguy* (estrutura dermocartilaginosa que se junta ao derma do terço médio do nariz e à junção das duas cruras mediais, penetrando no subsepto, e que tem participação ativa na formação do septo fibroso) tem a finalidade, em alguns casos, de**
- a) tornar a ponta mais endurecida e menos convexa.
 - b) aumentar a convexidade da ponta.
 - c) encurtamento antero-posterior da ponta nasal.
 - d) desembutir a columela.

78) Em relação às otoemissões, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Os produtos de distorção são encontrados em praticamente 100% das pessoas normais.
- () As transientes são captadas em cerca de 50% dos indivíduos com audição normal.
- () Praticamente todos os casos de lesões proximais às células ciliadas externas cursam com otoemissões alteradas.
- () Alterações no potencial endococlear gerado na estria vascular não modificam as otoemissões.

- a) V/ V/ V/ V
- b) V/ V/ V/ F
- c) F/ F/ V/ V
- d) V/ F/ F/ F

79) O segmento da cadeia ossicular mais vulnerável aos processos osteíticos em virtude da sua deficiente vascularização sanguínea é o

- a) colo do martelo.
- b) manúbrio do martelo.
- c) ramo longo da bigorna.
- d) ramo curto da bigorna.

80) O ouvido humano tolera bem, sem se ressentir, sons com intensidade de até

- a) 80 dB (oitenta decibéis).
- b) 90 dB (noventa decibéis).
- c) 100 dB (cem decibéis).
- d) 110 dB (cento e dez decibéis).