

**VERSÃO****A****COMANDO DA AERONÁUTICA****EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS, DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA
(CCC 2011)****ESPECIALIDADE: CIRURGIA GERAL****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta.
- 3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Resposta.
- 5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)

DATA	EVENTO
até 05/07/2010	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios (via Intraer e Internet).
até 08/07/2010	Preenchimento na página do CIAAR na Internet (disponível até às 15h do último dia de recurso – Horário de Brasília) da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ).
até 30/07/2010	Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas, na Internet e Intraer.
até 20/08/2010	Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos convocados para a Concentração Intermediária (por especialidade).
30/08/2010	Concentração Intermediária , das 9h às 11h. (Horário Local).



RASCUNHO

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Japão lança nave movida pela energia do sol

'Pipa solar' será empurrada pela pressão da luz

Na época de veículos "verdes", os ônibus espaciais estão indo para o ferro-velho e as primeiras "pipas espaciais" ou "veleiros solares", movidos apenas pelo sol, começam a aparecer.

Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.

Quando chegar ao Espaço, a nave será parecida com um carretel, com a vela toda enrolada. Girando, em algumas semanas, o tecido – cerca de dez vezes mais fino que um fio de cabelo – se desdobrará, e o objeto ganhará a forma de um quadrado de 14 metros de lado com uma pequena carga útil no centro. A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.

Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais. Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrífuga – que faz pressão de dentro para fora – para manter o tecido esticado. Serão colocados quatro pequenos pesos na ponta da vela para puxá-la para fora, e a nave ficará eternamente girando sobre si mesma.

Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta. A nave solar, contudo, seguirá adiante e dará a volta em torno do sol. Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.

Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento. No final de 2010, a *Planetary Society* – uma das maiores ONGs do mundo dedicada à astronomia – pretende colocar no Espaço a sonda LightSail-1, também para testar a tecnologia da "navegação solar".

O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou "Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol") lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.

Os engenheiros japoneses, é claro, esperam que a história da nave-pipa tenha um final diferente.

(DefesaNet/17 maio 2010)

1) Foram feitas algumas considerações sobre as frases retiradas do texto, no entanto, apenas uma está correta. Assinale-a.

- a) Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que seus lados acelerem uniformemente.
- b) Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrípeta – que faz pressão de fora para dentro – para manter o tecido esticado.
- c) Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta.
- d) Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

2) Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso, considerando as classificações sintáticas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () “A sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela, que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.”(aposto explicativo)
- () “Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki.” (núcleo do sujeito)
- () “Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo.” (núcleo do objeto direto)

- a) F/ F/ V
- b) F/ V/ V
- c) V/ F/ V
- d) F/ F/ F

3) Leia o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a palavra ou expressão que NÃO pode substituir o vocábulo destacado.

“Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens espaciais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.”

- a) Porquanto
- b) Pois
- c) Porque
- d) Além disso

4) Observe o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa em que a regência do verbo destacado é a mesma do exemplo do trecho.

“Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas inebriou-se com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.”

- a) “Para dirigir a ‘pipa solar’, os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido”.
- b) “Fazendo com que um lado ou outro acelere mais.”
- c) “Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento.”
- d) “A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.”

5) No trecho abaixo, algumas palavras estão destacadas e numeradas. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correspondente à palavra classificada como substantivo.

“Nesta (1) segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará (2) lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto (3) de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas (4) que carregam a luz.”

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

6) Observe o trecho abaixo.

“O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou ‘Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol’) lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.”

Pode-se afirmar que o nome dado à nave explora um recurso literário. Assinale-o.

- a) Metáfora.
- b) Metonímia.
- c) Antítese.
- d) Eufemismo.

7) Analise o termo destacado nas frases abaixo.

- I. “As naves **que** se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas.”
- II. “A ideia é **que** a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.”
- III. “Para dirigir a ‘pipa solar’, os japoneses prepararam um sistema **que** aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais.”

É correto afirmar que

- a) em I, II e III, a palavra destacada tem a função sintática de sujeito.
- b) em I e II, a palavra destacada tem função de sujeito e, em III, a de conjunção integrante.
- c) as três palavras destacadas apresentam a função de pronome relativo.
- d) em I, a palavra destacada é pronome relativo; em II, conjunção integrante; em III, pronome relativo.

8) Leia o trecho abaixo.

O granizo é considerado o segundo **maior** perigo atmosférico para a aviação. No Brasil, ele ocorre, **principalmente**, nas regiões Sul e Sudeste, **entre** a primavera e o verão.

Correlacione a primeira coluna (palavras destacadas) com a segunda (classificações gramaticais) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. O | () advérbio |
| 2. granizo | () substantivo |
| 3. maior | () adjetivo |
| 4. principalmente | () preposição |
| 5. entre | () artigo |

- a) 4/ 2/ 3/ 5/ 1
- b) 3/ 1/ 2/ 5/ 4
- c) 2/ 3/ 5/ 4/ 1
- d) 4/ 1/ 3/ 5/ 2

9) Leia o trecho abaixo.

Quando gotas de água fria são transportadas para grandes altitudes por fortes e rápidas correntes de ar ascendente, dentro dessas nuvens tem-se a condição ideal para a formação do granizo.

Quanto às palavras destacadas, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () São formadas por derivação regressiva.
- () São formadas por radical mais sufixo.
- () As duas primeiras são paroxítonas e a última é oxítona.

- a) F/ F/ V
- b) F/ V/ V
- c) V/ F/ V
- d) V/ V/ F

10) Leia o trecho abaixo.

O granizo é um fenômeno meteorológico associado a condições de acentuada instabilidade atmosférica, principalmente, na fase de maturidade de nuvens *cumulus nimbos*.

Correlacione a coluna da esquerda (palavras destacadas) e a da direita (respectivas classificações). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. dígrafo consonantal | () fenômeno |
| 2. ditongo nasal | () associado |
| 3. proparoxítona | () condições |

- a) 2/ 1/ 3
- b) 3/ 2/ 1
- c) 1/ 3/ 2
- d) 3/ 1/ 2

11) Assinale a alternativa que indica correta e respectivamente a função sintática das palavras destacadas na frase abaixo.

O relevo impulsiona o desenvolvimento de nuvens de grande espessura vertical nas áreas montanhosas.

- a) Núcleo do sujeito simples, complemento nominal e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
- b) Núcleo do sujeito composto, núcleo do objeto indireto e núcleo do adjunto adverbial de circunstância.
- c) Núcleo do sujeito simples, núcleo do objeto direto e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
- d) Núcleo do complemento nominal, núcleo do adjunto adverbial de tempo e núcleo do adjunto adnominal.

12) Leia o trecho abaixo.

Se cortarmos ao meio uma pedra de granizo, verificaremos que ela é constituída por camadas superpostas, como uma cebola, com a diferença de que suas camadas são feitas de gelo e neve alternadas.

Analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A oração destacada é uma oração subordinada adverbial condicional introduzida pela conjunção “se”.
- () Os períodos são separados por vírgulas, uma vez que o período composto inicia-se por oração subordinada em vez da principal.
- () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: “Como não havia candidatos, o concurso foi adiado”.
- () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: “Ainda que haja precipitações na relação, serei constante.”

- a) V/ V/ F/ F
- b) F/ V/ V/ F
- c) F/ F/ F/ V
- d) V/ V/ F/ V

13) O período: “Lia Drummond com grande paixão.” apresenta uma figura de linguagem. Em uma das alternativas, esse tipo de figura se repete. Assinale-a.

- a) As nuvens, no céu azul, são como cenários de sonhos mil.
- b) Diria que sua vida é um céu de brigadeiro.
- c) Minhas mãos estão tristes, pois você não veio.
- d) Sua tartaruga, meu filho, hoje mora no céu.

14) Leia o trecho abaixo.

Potência útil é a potência de tração, ou tratora, desenvolvida pelo grupo motopropulsor. Nos aviões à hélice, a potência útil é igual à potência efetiva, multiplicada pela eficiência da hélice.

Assinale a alternativa correta referente às palavras destacadas.

- a) “Potência” e “útil” são palavras paroxítonas acentuadas por serem, respectivamente, terminadas em ditongo oral e em “l”.
- b) A palavra “hélice” é acentuada por ser oxítona com vogal aberta.
- c) A palavra “útil” apresenta encontro consonantal.
- d) A palavra “potência” apresenta hiato.

15) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a lacuna nos trechos abaixo referentes aos processos de formação de palavras.

- I. A _____ é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio do acréscimo de afixos a um radical primitivo.
 - II. A _____ é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio de junção de dois elementos formando uma unidade nova de significação.
 - III. A _____ ocorre quando há mudança de classe gramatical de determinada palavra, sem que nela haja nenhuma alteração ou modificação.
- a) justaposição/ derivação parassintética/ palavra-valise
 - b) derivação/ aglutinação/ derivação imprópria
 - c) aglutinação/ justaposição/ palavra-valise
 - d) derivação/ composição/ derivação imprópria

16) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente, tendo em vista como exemplo as palavras destacadas.

A potência da queima dos gases sobre o pistão é calculada através de aparelhos chamados indicadores, medindo diretamente as pressões dentro do cilindro.

O (A) _____ existe quando duas letras representam o mesmo fonema.

- a) radical
- b) dígrafo
- c) derivação imprópria
- d) ditongo

17) Correlacione a coluna da esquerda (classes gramaticais) com a da direita (respectivos conceitos) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. advérbio () Varia em modo, tempo, número, pessoa e voz.
- 2. substantivo () Varia em gênero, número e grau.
- 3. verbo () Varia em grau.
- 4. preposição () Invariável.

- a) 1/ 3/ 2/ 4
- b) 3/ 1/ 2/ 4
- c) 3/ 2/ 1/ 4
- d) 4/ 2/ 1/ 3

18) Os substantivos abaixo apresentam mudança de significado quando se altera o seu respectivo gênero por meio de artigo. Assim, correlacione a coluna da esquerda (substantivos) com a da direita (significados). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. o cabeça () Unidade de massa do sistema internacional.
2. a cabeça () Parte do corpo humano.
3. o cisma () Relva, planta rasteira.
4. a cisma () Dissidência, separação.
5. o grama () Líder, chefe.
6. a grama () Suspeita, preocupação.

- a) 5/ 6/ 2/ 1/ 3/ 4
- b) 5/ 2/ 6/ 3/ 1/ 4
- c) 2/ 5/ 6/ 3/ 4/ 1
- d) 6/ 2/ 5/ 3/ 1/ 4

Leia o texto abaixo para responder às questões 19 e 20.

Estudo mostra por que doente não busca médico

Quase um terço dos brasileiros se mostra resistente a procurar um médico, mesmo sabendo que precisa. Entre quem tem alguma doença, 30% não foram ao médico em 2008, de acordo com a pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública.

O trabalho não separou a população por sexos nesse quesito, mas supõe-se que os homens contribuam mais do que as mulheres para esses índices. Trabalhos anteriores já mostraram que eles demoram mais para procurar ajuda médica do que as mulheres.

O motivo de metade dos que têm nível superior é a incompatibilidade de horário. À medida que o grau de instrução cai, a falta de dinheiro e o difícil acesso ao serviço se tornam razões mais decisivas para a ausência nos consultórios.

A falta de uma relação médico-paciente sólida faz com que o paciente não ache essencial o atendimento e acabe postergando a consulta. Assim, busca outras fontes de informação para seu problema.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Segundo o médico, muita gente tenta diagnosticar a própria doença. "O paciente acaba recorrendo ao 'dr. Google' para entender o que tem." As classes sociais mais baixas esbarram ainda na falta de estrutura do sistema público.

"A automedicação é intensa no país, mas será que alguém quer mesmo se automedicação? Não, mas, pelo SUS, é quase impossível ir ao médico, é um sistema falido sem a menor condição de dar a mínima assistência aos pacientes", diz Lopes.

Ele diz ainda que os convênios pagam pouco aos médicos por consulta, o que piora a qualidade do atendimento.

Julliane Silveira
da **Reportagem Local**
(Folha OnLine – 15/05/2010 – 07h26)

19) Leia, abaixo, as afirmações sobre o texto.

- I. O texto trata de saúde pública e do problema de acesso a ela pelas classes mais pobres.
- II. A automedicação é um problema, uma vez que o paciente pode se prejudicar ainda mais, em vez de se curar.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) paga bem aos médicos, mas estes não atendem a seus pacientes da forma que deveriam e, por isso, há os problemas de saúde no Brasil.
- IV. A Internet, quando utilizada para a busca de automedicação, torna-se um risco à saúde.

É correto o que se afirma em

- a) III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

20) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta quanto à função sintática presente no excerto em destaque.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, **presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.**

- a) Aposto.
- b) Vocativo.
- c) Interjeição.
- d) Objeto indireto.

21) Leia o trecho abaixo.

Ontem, **terça-feira**, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, interrompeu as operações por 10 minutos devido **a** uma suspeita de que havia um pneu abandonado na pista. Uma vistoria foi feita, mas nada foi localizado.

Análise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () As duas primeiras ocorrências da vírgula separam um aposto.
- () A palavra **a** deve receber acento grave.
- () Na segunda oração, há uma falha de regência nominal.
- () No segundo período, tem-se uma oração coordenada adversativa.

- a) F/ V/ V/ F
- b) F/ F/ V/ F
- c) V/ V/ F/ V
- d) V/ F/ V/ V

22) Leia o trecho abaixo e marque, nas assertivas, V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Erupção vulcânica na Islândia impede o tráfego aéreo. Uma nuvem de cinzas vulcânicas cobriu parte da Europa e provocou o cancelamento de voos causando enormes transtornos a muitos setores. Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.”

- () Pode-se trocar o verbo “haver” no período: “Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos” por “existir”, como em “Existia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos” sem que haja nenhum problema com relação à norma culta.
- () No período: “o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente”, existe uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- () No período: “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.”, não há nenhum dígrafo.
- () No período: “é possível dizer que a erupção não vai parar”, tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva.

- a) F/ V/ F/ V
- b) V/ F/ F/ V
- c) F/ F/ V/ F
- d) V/ V/ F/ F

23) Leia o trecho abaixo, analise as afirmações e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. “Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar”.

- () Na primeira oração, há elipse do sujeito.
- () A conjunção destacada pode ser substituída por *todavia*.
- () “Aguardando” é o verbo de uma oração adjetiva.
- () A vírgula após “ascendente” é dispensável.
- () A oração destacada é classificada como subordinada adverbial final.

- a) F/ V/ V/ V/ F
- b) F/ F/ V/ F/ V
- c) V/ V/ F/ V/ F
- d) V/ F/ F/ V/ F

24) Correlacione a coluna da esquerda (nomes das posições em que são colocados os pronomes – Próclise, Mesóclise e Ênclise) com a da direita (casos de colocação, que variam conforme a posição que o pronome oblíquo ocupa em relação ao verbo a que se refere). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| 1. Próclise | () | Não te convidaria ainda que fosse possível. |
| | () | Dê-me razões para acreditar nisso. |
| 2. Mesóclise | () | Torna-me-ia melhor pessoa se te ouvisse. |
| | () | Far-me-ia bem se você fosse comigo. |
| 3. Ênclise | () | Nunca se queixou. |
| | () | Leia-me esse livro logo. |

- a) 1/ 3/ 2/ 2/ 1/ 3
 b) 2/ 3/ 2/ 2/ 3/ 1
 c) 3/ 1/ 2/ 2/ 1/ 3
 d) 1/ 3/ 2/ 2/ 1/ 2

25) Leia as frases abaixo e relacione as palavras destacadas com suas respectivas ideias expressas na coluna seguinte. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| I. <u>Somente</u> alguns aeroportos permanecem abertos. | () | Afirmação. |
| II. <u>Felizmente</u> , não houve vítimas no acidente. | () | Modo de ação. |
| III. A pista foi interditada <u>rapidamente</u> . | () | Exclusão. |
| IV. <u>Realmente</u> fizemos um bom trabalho. | () | Ponto de vista. |
| V. Comeram <u>bastante</u> e depois não conseguiram levantar da mesa. | () | Intensidade. |

- a) IV/ III/ I/ II/ V
 b) IV/ II/ I/ III/ V
 c) V/ I/ III/ II/ IV
 d) I/ II/ V/ III/ IV

26) Os trechos a seguir foram alterados e apresentam desvios da norma culta por motivos diversos. Apenas um se apresenta dentro da língua padrão. Correlacione as colunas adequadamente e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Há erro de pontuação. | () | O governo quer ampliar de 20% para 100% o limite de participação no capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais, desde que as empresas brasileiras tenham a mesma prerrogativa em outros países. |
| 2. | Há erro de pontuação e de regência. | () | A abertura total do mercado foi, defendida pelo chefe do Departamento de Política de Aviação Civil do Ministério da Defesa Fernando Soares, durante audiência pública da comissão especial que analisa alterações no Código, Brasileiro de Aeronáutica. |
| 3. | Há erro de pontuação e de concordância verbal. | () | A proposta principal (PL 6716/09) altera ao percentual para 49%, mas um projeto apresentado pelo Executivo neste ano (PL 6961/10), que tramita no executivo, amplia o limite para 100%. |
| 4. | Há erro de regência e de grafia. | () | Segundo, o técnico do Ministério da Defesa a origem do capital não importa, desde que a regulação e a fiscalização tenha como base a legislação brasileira. Fernando Soares, defende a adoção do conceito de internacionalização da economia para o setor. |
| 5. | Não apresenta desvios da língua padrão. | () | Isso, é uma oportunidade para aumentar ainda mais os serviços aéreos no Brasil. Visa o aumento do número de empresas, aumentando a oferta de assentos, teremos maior competição, melhor qualidade de serviço e maior número de localidades atendidas disse. Ao mesmo tempo, o empresariado brasileiro também poderá investir em outros países. |

- a) 2/ 1/ 5/ 4/ 3
- b) 5/ 1/ 4/ 3/ 2
- c) 3/ 1/ 5/ 4/ 2
- d) 1/ 2/ 4/ 3/ 5

27) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.

- I. No começo deste ano, a alta no preço das passagens aéreas deu uma pausa, com as passagens chegando_____ cair 17%. (a/ à)
- II. Há uma maior competição entre as companhias aéreas, o que provoca _____ oscilações de preços, principalmente por causa das promoções. (estas/ essas)
- III. “As empresas estão visando _____ classe média emergente e querem conquistar passageiros”, conta Alípio Camanzano, presidente da Decolar no Brasil. (a/ à)
- IV. Geralmente as companhias aéreas lançam promoções _____ sextas-feiras e sábados, diz Camanzano. (as/ às)
- a) à/ estas/ a/ às
- b) a/ essas/ à/ às
- c) à/ essas/ a/ as
- d) à/ estas/ à/ as

28) Observe o período abaixo.

Cada passageiro se punha na ponta dos pés. Estavam furiosos.

O desvio de concordância destacado chama-se silepse de

- a) grau.
- b) número.
- c) gênero.
- d) número e grau.

29) Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.

- I. Ele apresentava uma grande _____ no seu primeiro voo.
- II. A _____ do voo foi decidida pela torre de controle.
- III. No _____ da vida, resolveu partir.
- IV. A _____ dele na companhia causou espanto.
- V. Não tive a _____ de convencê-lo a fazer o voo.
- a) anciedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretensão
- b) ansiedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretensão
- c) anciedade/ trajetória/ esplendor/ acensão/ pretensão
- d) ansiedade/ trajetória/ esplendor/ ascensão/ pretensão

30) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Eufemismo () Enriqueceu por outros caminhos que não os legais.
2. Hipérbole () Tristeza não posso sentir mais depois de tudo o que aconteceu.
3. Hipérbato () Iria lá de novo 5000 vezes se fosse preciso.
4. Sinestesia () O céu alaranjado tinha cheiro de saudade.

- a) 1/ 3 /2 /4
- b) 2/ 4/ 3/ 1
- c) 1/ 4/ 3/ 2
- d) 3/ 1/ 2/ 4

31) O uso terapêutico de antibióticos no paciente cirúrgico com infecção deve

- a) continuar somente no dia da cirurgia.
- b) ficar restrito ao ato cirúrgico.
- c) ser iniciado na indução anestésica.
- d) ser interrompido com a cura da infecção.

32) Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|---|---|
| () Em geral, as lesões cardíacas amplas que estão associadas à grande laceração pericárdica | 1. tamponamento cardíaco progressivo. |
| () No tamponamento cardíaco, com queda contínua do débito cardíaco, aumento da pressão atrial direita e esquerda e parada cardíaca, caracteriza-se | 2. tamponamento cardíaco estabilizado. |
| () A elevação da pressão intrapericárdica com a compressão das cavidades cardíacas diminui o débito cardíaco, levando à hipotensão. Isso pode originar | 3. não desenvolve(m) tamponamento cardíaco. |
| () A hipovolemia diminui o enchimento do coração já restrito e exacerba os efeitos da coleção tamponante. Refere-se a | 4. a perfuração e tamponamento. |
| () Corpos estranhos pontiagudos têm tendência | 5. tamponamento cardíaco de baixa pressão. |

- a) 3/ 1/ 2/ 5/ 4
- b) 2/ 3/ 5/ 1/ 4
- c) 1/ 2/ 3/ 4/ 5
- d) 4/ 1/ 2/ 5/ 3

33) Analise as afirmações abaixo sobre distúrbio hidroeletrólítico e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A hiponatremia leva à desmielinização dos nervos.
 - () A hipopotassemia é uma das causas de íleo paralítico.
 - () A necessidade de sódio por dia é de 1 a 3mEq/kg.
 - () A hipernatremia produz confusão mental.
- a) V/ V/ F/ F
 - b) F/ V/ V/ F
 - c) V/ F/ V/ F
 - d) F/ V/ F/ V

34) Um paciente foi submetido à gastroduodenopancreatectomia. No quarto dia de pós-operatório, apresentou dispneia de início súbito. Fez radiografia de tórax, que foi normal, e o D-dímero era de 410ng/ml. A conduta a ser seguida é

- a) heparina venosa.
- b) usar trombolíticos.
- c) observação.
- d) solicitar angiotomografia.

35) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O acesso venoso central, durante atendimento de emergência, poderá ser útil, porém, em pacientes com _____, seu uso ainda é controverso. A administração de soluções nutritivas, como _____, pode ser feita por via periférica.

- a) trauma prévio de clavícula/ hiperalimentação parenteral
- b) parada cardíaca/ lipídios
- c) distúrbio de coagulação/ solução hipertônica
- d) distúrbio de coagulação/ solução hipo-osmolar

36) Num paciente etilista, submetido à esofagectomia total devido a tumor de terço médio, a principal causa de febre é

- a) atelectasia.
- b) infecção urinária.
- c) infecção da ferida operatória.
- d) infecção pulmonar.

37) Na desidratação, o sistema renina angiotensina aldosterona é frequentemente estimulado pela

- a) hipotermia.
- b) hipocloremia.
- c) hipotensão arterial.
- d) taquicardia.

38) Analise as afirmações abaixo sobre parada cardíaca no per-operatório e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Nos pacientes com risco cirúrgico proibitivo, a anestesia pode agir como fator coadjuvante, porém não pode ser tida como causadora da parada.
 - () A bradicardia normalmente antecede a parada cardíaca e pode ocorrer em consequência da superdosagem de anestésico.
 - () A ventilação deve ser feita com AMBU e máscara, não havendo a necessidade de intubação orotraqueal.
 - () Não há a necessidade de investigação das causas que ocasionaram a parada.
- a) F/ F/ V/ V
b) V/ F/ V/ F
c) F/ V/ F/ V
d) V/ V/ F/ F

39) Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Escleroterapia. | () Varizes esofageanas com sangramento recidivante. |
| 2. Tratamento eletivo. | () Varizes esofageanas em que o sangramento cessa. |
| 3. Tamponamento com balão. | () Varizes esofageanas sangrantes. |
| | () Varizes esofageanas em que o sangramento persiste. |

- a) 1/ 3/ 2/ 1
b) 1/ 2/ 1/ 3
c) 3/ 2/ 1/ 3
d) 2/ 2/ 1/ 3

40) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Um homem de 23 anos chega à Emergência com quadro de abdome agudo. A rotina radiológica para abdome agudo mostrou pneumoperitônio. Havia uma úlcera pré-pilórica que foi rafiada. No pós-operatório, foram drenados cerca de 1500ml/dia de secreção clara pelo cateter nasogástrico. Retirou-se o cateter e o paciente passou a ter diarreia. Foram solicitados exames laboratoriais, entre os quais, a dosagem de _____. Após o resultado, foi solicitado(a) _____.

- a) princípio vaso ativo intestinal (VIP)/ colonoscopia
b) gastrina/ cintilografia para receptores de somatostatina
c) glicose/ hemoglobina glicosilada
d) glucagon/ dosagem de glicose

41) Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Johnson tipo III. () É a úlcera da parede anterior do duodeno.
2. Às vezes sangra. () É a úlcera pré-pilórica.
3. Às vezes perfura. () É a úlcera da parede posterior do duodeno.
4. Johnson tipo I. () É a úlcera do antro proximal na pequena curvatura.

- a) 3/ 1/ 2/ 4
- b) 1/ 2/ 3/ 4
- c) 1/ 3/ 4/ 2
- d) 2/ 4/ 1/ 3

42) As causas de óbito nas lesões toracoabdominais devido a projétil de alta velocidade são as embolias gasosa cerebral e coronariana. Isso se deve a

- a) insuficiência respiratória aguda.
- b) fístulas alvéolo vasculares.
- c) hemotórax.
- d) pneumotórax.

43) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

São medidas gerais para o atendimento das intoxicações exógenas: avaliar os sinais vitais e mantê-los em padrão adequado, instituir ventilação mecânica se necessário e tentar retirar do organismo as substâncias causadoras da intoxicação. _____ é indicado(a) se a intoxicação não for por substâncias corrosivas ou compostos de hidrocarbonetos. _____ deve ser usado(a) após a lavagem, o seu efeito é melhor dentro da primeira hora. O uso de _____ por via oral diminui a chance de absorção, pois reduz o tempo de contato da substância com o trato digestivo. Devem ser tomadas medidas específicas para eliminação da substância através de uma diurese forçada e de alcalinização da urina.

- a) A indução da emese/ A fibra/ manitol
- b) O xarope de ipeca/ O bicarbonato de sódio/ solução fisiológica
- c) A bromoprida/ O carvão aditivado/ furasemida
- d) A lavagem gástrica/ O carvão aditivado/ manitol

44) A maior incidência de abdome agudo na gravidez é por

- a) trauma.
- b) apendicite aguda.
- c) colecistite aguda.
- d) úlcera perfurada.

45) Analise as afirmações abaixo sobre punção venosa profunda e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O mau posicionamento do cateter não é causa de trombose.
- () É exagero fazer radiografia de tórax após a punção.
- () O pH e a osmolaridade do líquido infundido são as causas de trombose.
- () O sangramento da artéria subclávia é sempre coibido com compressão.

- a) F/ F/ F/ V
- b) F/ F/ V/ F
- c) F/ V/ F/ F
- d) V/ F/ F/ F

46) Um paciente que tem TCE, apresenta abertura ocular ao estímulo verbal, responde confusamente e flexiona ao estímulo doloroso deverá ser classificado, na escala de coma de Glasgow, como

- a) grave.
- b) moderado.
- c) leve.
- d) sem significação.

47) No trauma hepático, quando ocorre hemobilia, o tratamento ideal é a realização de

- a) apenas punção com esvaziamento.
- b) punção com drenagem guiada por US.
- c) arteriografia com embolização.
- d) CPRE.

48) Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | | |
|--|-----|--------------------------------|
| 1. Dor progressiva. | () | Apendicite aguda. |
| 2. Dor epigástrica que migra para fossa ilíaca direita. | () | Úlcera perforada. |
| 3. Dor súbita e de forte intensidade. | () | Isquemia intestinal aguda. |
| 4. Dor epigástrica que migra para região periumbilical e depois para fossa ilíaca direita. | () | Obstrução de delgado proximal. |
| | () | Perfuração víscera oca. |

- a) 2/ 1/ 4/ 4/ 3
- b) 3/ 2/ 4/ 1/ 3
- c) 4/ 3/ 2/ 1/ 2
- d) 4/ 2/ 3/ 1/ 3

49) Um paciente jovem foi admitido em um hospital com ferimento por arma branca no tórax. No 17º dia de internação, apresentou dispneia em repouso e volumoso hemotórax coagulado. Foi realizada toracocentese e cultura do líquido. Houve crescimento de estafilococo sensível ao antibiótico que estava sendo usado. A conduta deve ser

- a) toracotomia com drenagem fechada.
- b) desbridamento da cavidade pleural.
- c) antibioticoterapia de longa duração.
- d) drenagem torácica aberta.

50) Na suspeita de trauma renal, o melhor exame de imagem é

- a) radiografia simples de abdome.
- b) tomografia computadorizada.
- c) ultrassonografia.
- d) urografia excretora.

51) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

No trauma abdominal fechado com acometimento colônico, o _____ e o _____ são mais suscetíveis a lesões.

- a) ceco/ sigmoide
- b) sigmoide/ reto
- c) ceco/ cólon descendente
- d) cólon ascendente/ cólon descendente

52) Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|--|------------------------------|
| () Na oforectomia por tumor, | 1. fazer antibioticoterapia. |
| () A antibioticoterapia deve ser iniciada | 2. na indução anestésica. |
| () Na apendicite aguda, o antibiótico deve ser iniciado | 3. quando do diagnóstico. |
| () Na correção de hérnia inguinal com tela, | 4. não fazer antibiótico. |
| () Na doença diverticular da sigmoide complicada, o antibiótico deve ser iniciado | |

- a) 1/ 2/ 3/ 4/ 3
- b) 4/ 1/ 2/ 3/ 3
- c) 4/ 2/ 3/ 1/ 3
- d) 3/ 2/ 1/ 4/ 1

53) No grande queimado, demonstra que o tratamento está sendo efetivo a medida da(o)

- a) pressão venosa central.
- b) peso corpóreo.
- c) pressão arterial e da frequência cardíaca.
- d) diurese.

54) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A síndrome do compartimento compromete tanto o membro superior como inferior e é devido a _____. Em geral, está associada à lesão muscular. A _____ é a maneira mais eficiente de tratar esta síndrome.

- a) lesão da fáscia/ sutura da fáscia à pele
- b) lesão de veia periférica/ ligadura venosa
- c) edema sub-aponeurótico/ fasciotomia
- d) lesão de vaso profundo/ rafia do vaso

55) Um homem de 45 anos deu entrada na Emergência com ferimento penetrante no sexto espaço intercostal esquerdo na linha axilar anterior. O evento tinha ocorrido 1h (uma hora) antes e relatava ter tido hemoptoicos. Durante o exame, a secreção brônquica estava clara. A radiografia de tórax mostrava apagamento no seio costofrênico esquerdo e o ECG revelava onda T com pequenas alterações inespecíficas. A conduta a ser tomada é

- a) tomografia computadorizada do tórax.
- b) toracostomia fechada.
- c) punção pericárdica.
- d) laparotomia.

56) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|--|-----------------|
| () Diverticulite complicada com abscesso retroperitoneal. | 1. Hinckey III. |
| () Diverticulite complicada com peritonite não fecal. | 2. Verdadeiro. |
| () Divertículo da sigmoide. | 3. Falso. |
| () Divertículo de ceco. | 4. Hinckey I. |
| () Divertículo de pulsão. | |

- a) 4/ 1/ 2/ 3/ 2
- b) 4/ 1/ 3/ 2/ 3
- c) 1/ 4/ 2/ 3/ 2
- d) 1/ 2/ 3/ 4/ 3

57) Após a correção de hérnia inguinal por laparoscopia, a meralgia parestésica na face anterolateral da coxa é consequente à lesão do (dos)

- a) nervo ilioinguinal.
- b) nervo genitofemoral.
- c) nervo cutâneo femoral lateral.
- d) nervos parassimpáticos.

58) No candidato à intervenção cirúrgica, a avaliação do sistema porta com estimativa da perfusão porta em hepatopata crônico com hipertensão porta, o exame frequentemente realizado é

- a) ressonância magnética.
- b) angiografia visceral seletiva.
- c) ultrassonografia com Doppler.
- d) angiotomografia computadorizada.

59) Analise as afirmações abaixo sobre Síndrome do Compartimento Abdominal e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O aumento da PIA (pressão intra-abdominal) resulta em dificuldade do retorno venoso com consequente aumento da complacência cardíaca.
 - () A elevação da PIA aumenta a pressão intratorácica e provoca o deslocamento passivo das cúpulas diafragmáticas para cima.
 - () A compressão da veia renal e do rim, juntamente com o aumento do débito cardíaco, contribui para a disfunção renal.
 - () A elevação da PIA produz isquemia e acidose da mucosa intestinal.
- a) F/ F/ V/ V
 - b) F/ V/ F/ V
 - c) V/ F/ V/ F
 - d) V/ V/ F/ F

60) Entre as opções abaixo, podemos afirmar que o desenvolvimento do colangiocarcinoma da confluência dos ductos hepáticos está relacionado à

- a) parasitose intestinal.
- b) pancreatite crônica.
- c) colelitíase.
- d) colangite crônica.

61) Na doença diverticular complicada de sigmoide, a cirurgia de Hartmann é uma boa conduta no(a)

- a) processo infeccioso localizado.
- b) abscesso perissigmoidiano.
- c) abscesso purulento difuso.
- d) hemorragia digestiva baixa.

62) Nos estomas intestinais, a retração ocorre devido à

- a) não adaptação da bolsa coletora.
- b) sutura frouxa do segmento.
- c) localização inadequada do estoma.
- d) técnica cirúrgica inadequada.

63) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

No exame da gestante, deve ser avaliada a _____ do feto. Assim, designa-se a relação mantida entre o maior eixo ovoide fetal, céfalo podálico, e as dimensões do útero. São distinguidas três modalidades: longitudinal, _____ e _____.

- a) apresentação/ cefálica/ pélvica
- b) situação/ transversa/ oblíqua
- c) posição/ occipital/ de face
- d) atitude/ de flexão/ de hiperflexão

64) Analise as afirmações abaixo sobre complicações hepáticas e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A interrupção do fluxo biliar no pós-operatório produzirá aumento da 5-nucleotidase e da gamaglutamiltransferase.
- () A encefalopatia hepática é devido a substâncias neurotóxicas que são depuradas pelo fígado.
- () No caso de infecção, não existe a possibilidade de colestase.
- () A encefalopatia hepática severa originada por drogas anestésicas tem rápida evolução para a gravidade.

- a) V/ V/ F/ F
- b) F/ V/ V/ F
- c) V/ F/ F/ V
- d) F/ F/ V/ V

65) Paciente de 35 anos, sem comorbidades, vítima de trauma penetrante abdominal por projétil de arma de fogo no flanco esquerdo, com 1h (uma hora) de evolução, sem orifício de saída e com fortes indícios de penetração na cavidade abdominal. O paciente permaneceu estável clínica e hemodinamicamente, com dor abdominal discreta e sem sinais de irritação peritoneal. Entre as opções abaixo, aquela que NÃO representa uma opção para esse paciente é

- a) laparotomia exploradora imediata.
- b) lavado peritoneal.
- c) tomografia de abdome e pelve.
- d) laparoscopia.

66) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Grau 1. () Laceração envolvendo mais do que 75% da circunferência da 2ª porção duodenal ou a Ampola de Vater.
 2. Grau 2. () Hematoma ou laceração envolvendo mais que uma porção duodenal, porém, menos do que 50% da circunferência duodenal.
 3. Grau 3. () Hematoma ou laceração envolvendo apenas uma porção duodenal, sem perfuração.
 4. Grau 4. () Laceração vascular com interrupção maciça do complexo duodeno-pâncreas e desvascularização duodenal.
 5. Grau 5. () Laceração envolvendo 50-75% de circunferência da 2ª porção duodenal ou 50-100% da circunferência da 1ª, 3ª ou 4ª porção duodenal.
- a) 2/ 3/ 1/ 5/ 4
b) 4/ 3/ 1/ 2/ 5
c) 4/ 2/ 1/ 5/ 3
d) 3/ 2/ 1/ 5/ 4

67) Entre as opções abaixo, aquela que NÃO representa um fator que aumenta a morbimortalidade de uma anastomose primária no trauma perfurante por projétil de arma de fogo com lesão colônica associada é

- a) lesão do cólon esquerdo.
b) lesão transfixante colônica.
c) retardo no início do tratamento.
d) choque.

68) Analise as afirmações abaixo sobre pneumonia pós-operatória e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A bronquiectasia sem broncorreia e o enfisema pulmonar facilitam a pneumonia no pós-operatório.
() A broncoaspiração produz a síndrome de Mendelsohn.
() A intubação e utilização de prótese ventilatória facilitam a instalação de pneumonia
() A utilização de prótese ventilatória com a presença de flora bacteriana hospitalar facilita o tratamento.
- a) F/ V/ V/ V
b) V/ F/ V/ V
c) V/ V/ F/ V
d) V/ V/ V/ F

69) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Um homem diabético com 40 anos apresentou quadro clínico de colecistite aguda. Optaram por tratamento clínico. Dez dias depois, houve piora do quadro clínico com intensa dor no quadrante superior direito, plastrão palpável e sinal de Murphy positivo. Foi (foram) iniciado(a)(s) _____ e o paciente foi submetido à colecistectomia, devido a necrose e empiema de vesícula biliar e drenagem de abscesso hepático.

Não houve boa resposta à antibioticoterapia, evoluindo para pneumonia e derrame pleural bilateral. Foi realizada toracocentese para cultura e iniciado(a)(s), empiricamente, _____.

- a) amicacina e metronidazol/ piperaciclina com tazobactam e ciprofloxacina
- b) ampicilina/ gentamicina e metronidazol
- c) cilastatina/ gentamicina com metronidazol
- d) gentamicina e metronidazol/ ceftriaxona

70) Analise as afirmações abaixo sobre Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Frequência cardíaca < 90/min.
- () Frequência respiratória > 20 e Pa CO₂ < 32 mmHg.
- () A temperatura > 38°C ou < 36°C.
- () A procalcitonina e a elastase leucocitária não têm qualquer valor como marcador.

- a) F/ V/ V/ F
- b) F/ F/ V/ V
- c) V/ F/ F/ V
- d) V/ V/ F/ F

71) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.

- | | | | |
|--------------------------|--|----|--|
| ☐ | Em paciente com pancreatite aguda e TC indicando necrose, a conduta é | 1. | antibioticoterapia e CPRE. |
| ☐ | Em paciente com pancreatite edematosa, piora do quadro clínico, passando a apresentar aumento das bilirrubinas, febre e calafrios, a conduta é | 2. | realizar desbridamento cirúrgico. |
| ☐ | Na pancreatite aguda, a TC mostrou necrose com presença de gás. A conduta é | 3. | aguardar seis semanas para tomar decisão. |
| ☐ | Na pancreatite aguda, havendo melhora clínica, mantendo-se a amilase elevada, a conduta é | 4. | deve ser realizada punção com agulha fina. |
- a) 1/ 2/ 3/ 4
b) 4/ 1/ 2/ 3
c) 1/ 3/ 4/ 2
d) 2/ 1/ 4/ 3

72) Analise as afirmações abaixo sobre isquemia mesentérica e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ☐ Doenças abdominais podem complicar com isquemia não oclusiva e oclusões venosas.
☐ A insuficiência mesentérica não oclusiva é consequência da sepse.
☐ A mucosa intestinal comprometida leva a repercussões sistêmicas.
☐ O aneurisma do ventrículo esquerdo não é causa desencadeante de oclusão da artéria mesentérica superior.
- a) V/ V/ F/ F
b) F/ F/ V/ V
c) V/ F/ V/ F
d) F/ V/ F/ V

73) Analise as afirmações abaixo sobre doença inflamatória pélvica e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ☐ O acometimento tubário é um evento tardio na infecção pélvica.
☐ A ultrassonografia pouco ajuda no diagnóstico do abscesso pélvico.
☐ Na infecção pélvica aguda, há sensibilidade na manipulação do colo uterino.
☐ Na infecção pélvica, a febre é mais elevada do que na apendicite aguda.
- a) F/ V/ V/ V
b) V/ V/ F/ V
c) V/ V/ V/ F
d) V/ F/ V/ V

74) Analise as afirmações abaixo sobre a Síndrome de Ogilvie e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () É caracterizada pela presença de sinais e sintomas sugestivos de obstrução intestinal, sem a presença de obstrução mecânica.
 - () A tomografia de abdome e pelve é o exame complementar mais importante na suspeita da Síndrome de Ogilvie.
 - () Doença de Chagas e Amiloidose não são fatores predisponentes.
 - () Hipotireoidismo e Diabetes Mellitus são fatores predisponentes.
-
- a) V/ F/ F/ V
 - b) V/ V/ F/ F
 - c) V/ F/ V/ F
 - d) F/ F/ V/ V

75) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Um homem em uso de vasodilatador apresentou melena. Foi realizado(a) _____, que não mostrou qualquer alteração. A melena persistia, sendo feita colonoscopia, que não identificou o local de sangramento. Optou-se por realizar _____, que mostrou o local do sangramento.

- a) teste de Goldenberg/ endoscopia digestiva alta
- b) lavado gástrico/ enema baritado
- c) endoscopia digestiva alta/ colonoscopia virtual
- d) endoscopia digestiva alta/ cápsula endoscópica

76) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O cateter de _____ é um recurso para se obter as pressões cavitárias do coração, o débito cardíaco, a pressão venosa central, a pressão capilar pulmonar, que nos dá diretamente a função do coração esquerdo e, em alguns cateteres, até estimulação elétrica. Seu uso é indicado em casos em que os pacientes apresentam _____.

- a) Jackson-Prates/ hipotensão e não respondem à infusão de volume
- b) Blaker/ hipertensão e não respondem à infusão de volume
- c) Swan-Ganz/ hipotensão e não respondem à infusão de volume
- d) Jackson-Prates/ hipotensão e respondem mal à infusão de volume

77) Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|---|---|
| 1. Distúrbio eletrolítico-pneumonite. | () Inibição reflexa, consequente à ação do sistema autônomo. |
| 2. A causa inicial da distensão gástrica. | () O duodeno é empurrado contra a coluna, causando dilatação gástrica. |
| 3. Taquicardia e hipotensão. | () São os principais sinais e sintomas da distensão gástrica. |
| 4. Devido à diminuição do peristaltismo e retenção de secreção. | () São complicações da distensão gástrica. |

- a) 2/ 3/ 1/ 4
- b) 3/ 4/ 1/ 2
- c) 2/ 4/ 3/ 1
- d) 2/ 4/ 1/ 3

78) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima.

A hipertermia maligna é um distúrbio hereditário autossômico recessivo do músculo esquelético. Os casos mais graves estão associados à febre alta, taquicardia, _____ e cianose. O teste para diagnóstico é o da contratura com _____. O paciente deve ser hiperventilado com oxigênio e a função cardíaca deve ser monitorada com cuidado.

- a) hemorragias/ succinilcolina
- b) rigidez muscular/ halotano cafeína
- c) fibrinólise/ halotano
- d) melena/ succinilcolina

79) Com relação ao uso de anti-hipertensivo, a conduta no pré-operatório é

- a) suspender sete dias antes do ato cirúrgico.
- b) dobrar a dose na véspera e não usar no dia do ato.
- c) manter até a manhã da cirurgia.
- d) suspender três dias antes do ato cirúrgico.

80) Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|------------------------------|--|
| | ☐ Atuam pela modulação da síntese de prostaglandinas. |
| 1. Analgésicos opiáceos. | ☐ Inibem a ação da transmissão na medula espinhal. |
| | ☐ Ativam os sistemas inibitórios descendentes. |
| 2. Analgésicos não opiáceos. | ☐ Agem no sistema límbico modificando a resposta emocional à dor. |
| | ☐ O intermediário da ação é a ciclo-oxigenase. |

- a) 2/ 2/ 1/ 1/ 2
b) 2/ 2/ 1/ 2/ 1
c) 2/ 1/ 2/ 2/ 1
d) 1/ 2/ 2/ 2/ 1