

1ª Parte – Português

TEXTO 1

Mais de um milhão de brasileiros são usuários de crack

O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão e a idade média para início do uso da droga é 13 anos. Os dados foram apresentados hoje (5) pelo psiquiatra Pablo Roig, durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, na Câmara dos Deputados. Roig é especialista no tratamento de dependentes do crack.

O número é uma estimativa feita com base em dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Os especialistas presentes na audiência apontaram que os países gastam de 0,5% a 1,3% do PIB com o combate e tratamento ao uso de droga.

A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas com bebês cujas mães usaram crack durante a gravidez. Pesquisa desenvolvida por ela em 1999 aponta que 4,6% das gestantes usavam a substância. Segundo ela, o índice é muito superior ao verificado em outros países.

“Nós não temos estatísticas nacionais sobre isso. Mas imaginamos que atualmente seja no mínimo o dobro [desse percentual de 1999] tendo em vista o número de pacientes que chegam até nós”, apontou.

01. Segundo o texto:

- a) Especialistas provaram que os países desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do PIB em tratamentos pelo uso do crack.
- b) O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa crack e apresentou projeto relativo a isso na Câmara dos Deputados.
- c) O IBGE lançou dados de pesquisas desatualizados, por isso a impossibilidade se asseverar o número exato de viciados em crack no país.
- d) Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil são quase que totalmente, mulheres em idade de gestação.
- e) Apesar da inexistência de dados, acredita-se que o número de gestantes usuárias de crack vem aumentando.

02. “O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão”

A expressão destacada pretende indicar:

- a) aproximação
- b) conjunção
- c) definição
- d) incerteza
- e) dúvida

03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da mesma forma que ‘gravidez’:

- a) paciente
- b) gestante
- c) país
- d) droga
- e) estatística

04. “4,6% das gestantes usavam a substância.”

Qual das formas de reorganizar a frase abaixo fere as regras de concordância da língua padrão?

- a) Das gestantes, 4,6% usava a substância.
- b) De todas as gestantes, 4,6% usavam a substância.
- c) Usavam a substância, 4,6% das gestantes.
- d) Aquela pequena parte das gestantes é usuária de crack.
- e) Uma grande parte das gestantes são usuárias de crack.

05. “A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas”

A maneira como esse período pode ser escrito na voz passiva analítica corretamente é:

- a) O trabalho da pediatra Gabrielle Cunha, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se desenvolveu.
- b) No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se um trabalho.
- c) Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno infantil Presidente Vargas pela pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle Cunha.
- d) Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.
- e) Um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas era desenvolvido pela pediatra e pesquisadora Gabrielle Cunha.

06. O texto, ao levantar o problema, demonstra que esse problema é:

- a) insolúvel
- b) crescente
- c) protelável
- d) médico
- e) simples

07. Qual das características abaixo NÃO pertence ao tipo de texto 1 retratado?

- a) Informa sobre um tema específico.
- b) Não pode ser caracterizado como gênero discursivo por conter um relato impessoal.
- c) Caracteriza uma situação a partir de uma observação direta dos fatos.
- d) É o produto da atividade de um repórter.
- e) Apresenta uma informação sobre um tema específico.

TEXTO 2



08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2:

- I. Um mesmo termo vem acrescido de significados diversos.
- II. O efeito cômico se deu pela interpretação denotativa dos termos.
- III. Como usuário da língua o leitor deve ser capaz de perceber o uso da conotação com a intenção de criar um implícito.

Está(ao) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) I e II.
- d) I, II e III.
- e) II e III.

TEXTO 3

CATAR FEIJÃO

1.

Catar feijão se limita com escrever:
joga-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na da folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.
Certo, toda palavra boiará no papel,
água congelada, por chumbo seu verbo:
pois para catar feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.

2.

Ora, nesse catar feijão, entra um risco:
o de entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto,
um grão imastigável, de quebrar dente.
Certo não, quanto ao catar palavras:
a pedra dá à frase seu grão mais vivo:
obstrui a leitura fluviente, flutua,
açula a atenção, isca-a com o risco.

João Cabral de Melo Neto.

09. Qual trecho do poema revela o desejo que o eu lírico revela que a clareza é o fim a ser atingido pelo seu trabalho?

- a) Pois para catar feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
- b) Ora, nesse catar feijão, entra um risco:
o de entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto,
um grão imastigável, de quebrar dente.
- c) Certo, toda palavra boiará no papel,
água congelada, por chumbo seu verbo:
pois para catar feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
- d) Obstrui a leitura fluviente, flutua,
açula a atenção, isca-a com o risco.
- e) Catar feijão se limita com escrever:
joga-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na da folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.

10. 'joga-se' fora o que boiar'

O termo sublinhado na frase abaixo:

- a) Associou-se a um verbo transitivo na formação da voz passiva sintética.
- b) Indica reciprocidade da ação verbal.
- c) Liga a oração principal à subordinada.
- d) Associa-se a um verbo que antecede outro sendo seu sujeito.
- e) Associa-se a um verbo intransitivo.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve dar atenção especial aos idosos, que além do quadro de depressão apresentam as seguintes situações que podem agravar o quadro de depressão, EXCETO:

- a) Sintomas psicóticos como alucinações.
- b) Uso de álcool.
- c) Risco ou tentativa de suicídio.
- d) Repercussão grave sobre uma doença somática associada.
- e) Não responde às doses habituais de um fármaco mesmo que não esteja no tempo esperado.

12. Como a hepatite B é transmitida por meio de, EXCETO:

- a) Realização dos seguintes procedimentos sem esterilização adequada ou utilização de material descartável: intervenções odontológicas e cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, perfurações de orelha, colocação de piercings.
- b) Uso de drogas com compartilhamento de seringas, agulhas ou outros equipamentos.
- c) Transfusão de sangue e derivados contaminados
- d) Transmissão horizontal (direta) mãe/filho.
- e) Acidentes perfurocortantes.

13. O Ministério da Saúde implantou o Programa Saúde da Família – PSF em:

- a) 1988
- b) 1990
- c) 1992
- d) 1994
- e) 1998

14. São Instalações físicas necessária para um centro de atenção básica, EXCETO:

- a) Sala de inalação.
- b) Sala de atendimento e de enfermagem.
- c) Sala de atendimento psicológico.
- d) Consultório odontológico.
- e) Sala de reuniões.

15. A OMS declarava a varíola erradicada do mundo:

- a) 1970
- b) 1977
- c) 1980
- d) 1990
- e) 1992

16. Local que não há necessidade de vacinação contra febre amarela (exceto em casos excepcionais como viagens etc):

- a) Ceará
- b) Maranhão
- c) Minas gerais
- d) Mato grosso do sul
- e) Tocantins

17. Estão entre os principais objetivos do Programa de Atenção Básica em relação a educação, EXCETO:

- a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a recuperação nos agravos à saúde.
- b) Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.
- c) Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos.
- d) Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos.
- e) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

18. Compõem os Conselhos Estaduais de Saúde, EXCETO:

- a) Representante (s) do Governo Federal, indicado (s) pelo Ministério de Estado da Saúde e outros Ministérios.
- b) Representante(s) da Secretaria de Saúde do Estado.
- c) Representante(s) dos trabalhadores da área de saúde.
- d) Representante(s) de prestadores de serviço de saúde, sendo 50% de entidades filantrópicas e 50% de entidades não filantrópicas.
- e) Representantes da população assistida.

19. São princípios ou diretrizes organizativas do SUS, EXCETO:

- a) Regionalização e Hierarquização.
- b) Reprodutividade.
- c) Descentralização.
- d) Participação dos Cidadãos: O Controle Social.
- e) Complementaridade do Setor Privado.

20. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS:

- a) 1982
- b) 1988
- c) 1990
- d) 1994
- e) 1996

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. A janela imunológica para a hepatite C compreende o período entre o indivíduo se expor a uma fonte de infecção e apresentar o marcador sorológico anti-HCV, o que pode variar de:

- a) 10 a 15 dias.
- b) 15 a 45 dias.
- c) 49 a 70 dias.
- d) 69 a 85 dias.
- e) 60 a 120 dias.

22. São fatores que ajudam a reduzir a mortalidade infantil, EXCETO:

- a) Detecção e tratamento de doenças maternas (sífilis, diabetes, hipertensão, tabagismo, AIDS).
- b) Manejo da nutrição materna.
- c) Vacinação contra o tétano.
- d) Serviços acessíveis (local geográfico e horário de atendimento).
- e) O pré-natal realizado no início da gravidez.

23. São fatores deste processo do Pré-patogênese, EXCETO:

- a) Fatores Sociais
- b) Fatores Ambientais
- c) Fatores Genéticos
- d) Multifatorialidade
- e) Interação agente-sujeito

24. São fatores Socioculturais na História Natural da Doença, EXCETO:

- a) Essência da cultura política.
- b) Instrumentação jurídico-legal.
- c) Passividade diante do poder exercido com incompetência e má fé.
- d) Alienação em relação aos direitos e deveres da cidadania.
- e) Incapacidade de organização para reivindicação.

25. Quando as taxas de fecundidade e mortalidade, principalmente infantil, são elevadas, indica que:

- a) A população é jovem e estável.
- b) O ritmo de crescimento populacional aumenta e a população permanece jovem.
- c) A população inicia o seu processo de envelhecimento, diminuindo o ritmo de crescimento populacional.
- d) A população é jovem e instável.
- e) O ritmo de crescimento populacional diminui e a população inicia o processo de envelhecimento.

26. Referente a acidentes por lagartas é INCORRETO afirmar:

- a) As lagartas são larvas de insetos da ordem Lepidóptera, mais conhecidos como borboletas e mariposas.
- b) A importância adquirida pelos acidentes por lagartas deve-se a um gênero específico, cuja distinção com os demais agentes tem importância na medida em que a soroterapia somente se faz necessária para os envenenamentos por Lonomia.
- c) É descrita a ocorrência de Lonomia apenas na região nordestina brasileira, principalmente em regiões de mata nativa.
- d) Os óbitos ocorridos são em geral associados ao desconhecimento que tanto a população como os profissionais de saúde tem em relação ao risco de manifestações graves.
- e) O soro antilonomico (soro utilizado em acidentes por lagartas no Brasil) está hoje inserido no sistema de distribuição juntamente com os demais imunobiológicos.

27. Sobre valores relativos é INCORRETO afirmar:

- a) Em estudos epidemiológicos a variável dependente é sempre expressa em número de pessoas acometidas de uma determinada doença ou falecidas.
- b) Os dados colhidos diretamente de fontes de informação, ou gerados através de observações controladas, são dados não-trabalhados e tomam a designação de valores absolutos.
- c) Os valores absolutos, quando relacionados à variável dependente, passam a ser denominados frequências absolutas associadas à referida variável.
- d) Para comparar as frequências de mortalidade e morbidade é necessário transformá-las em valores relativos, ou seja, em numeradores de frações com denominadores fidedignos.
- e) Denominam-se coeficientes as relações entre o número de eventos reais e os que poderiam acontecer.

28. Referente à incidência é INCORRETO afirmar:

- a) Incidência, em epidemiologia traduz a idéia de intensidade com que acontece a morbidade em uma população, enquanto prevalência, é termo descritivo da força com que subsistem as doenças nas coletividades.
- b) A incidência de doenças é medida, grosso modo, pela frequência relativa de casos novos relacionados à unidade de intervalo de tempo, dia, semanas, mês ou ano.

- c) Para efeito de relativização da medida e de sua aplicação ao estudo comparativo da incidência de doenças numa mesma população em diferentes épocas, ou em população diversas numa mesma época, usa-se o coeficiente de incidência.
- d) Operacionalmente, o coeficiente de incidência é definido como a razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre em uma comunidade, em um intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao risco de adquirir referida doença no mesmo período, multiplicado o resultado por potência de 10, que é base referencial da população.
- e) Na prática, o coeficiente de incidência pode ser calculado de duas maneiras diferentes: ou se torna como numerador o número de pessoas doentes, ou, alternativamente, a frequência de eventos relacionados à doença.

29. Sobre endemia é INCORRETO afirmar:

- a) Dá-se a denominação de endemia à ocorrência coletiva de uma determinada doença que, no decorrer de um largo período histórico, acometendo sistematicamente grupos humanos distribuídos em espaços delimitados e caracterizados, mantém a sua incidência inconstante, permitidas as flutuações de valores, tais como as variações não sazonais.
- b) O termo endemia refere-se à doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, em uma determinada área, isto é, presente em uma população definida.
- c) Atualmente, a distinção entre comportamento endêmico ou epidêmico de uma dada doença fica estabelecida com base em critérios relativos.
- d) Uma afirmação de caráter geral, não crítica, é a de que, embasada em experiências assadas, são derivados critérios para distinguir-se, na atualidade, a presença da doença em nível endêmico ou em nível epidêmico.
- e) O conceito atribuído à expressão “nível endêmico” é complexo e sua compreensão depende do estabelecimento de uma série de conceitos que lhe são anteriores como a frequência média e máxima esperada da doença.

30. Uma epidemia onde há a existência de foco continuado deve ser considerada do tipo?

- a) Lenta
- b) Progressiva
- c) Fonte comum
- d) Fonte pontual
- e) Fonte persistente

31. São medidas de prevenção e controle da cólera, EXCETO:

- a) Já existem, no Brasil, vacinas bastante eficazes contra a cólera, porém só são distribuídas em áreas de risco e em laboratórios particulares.
- b) A medida de prevenção essencial é o saneamento básico: água abundante e de boa qualidade; destino adequado dos dejetos; coleta de lixo; aterro e drenagem.
- c) A notificação de casos suspeito é outra medida fundamental no controle de surtos.

- d) Medidas de ordem individual são também muito importantes: lavar as mãos antes das refeições e após o trato com pacientes; lavar verduras, legumes e hortaliças; ferver o leite e a água (quando não tratados); cozinhar adequadamente os alimentos (peixes, frutos do mar etc); usar o hipoclorito de sódio na água de beber (duas gotas por litro).
- e) Desinfecção concorrente de fezes e vômitos (com o uso de hipoclorito de sódio a 5% ou hipoclorito de cálcio a 25%).

32. Os efeitos positivos do aleitamento materno proporcionam, EXCETO:

- a) Melhora do desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente nos prematuros, tendo uma relação indireta com o tempo de amamentação.
- b) Proteção à nutriz contra o câncer de mama pré-menopausa e de ovário em qualquer idade. Na amamentação exclusiva, ocorre o rápido retorno ao peso pré-gestacional e há um efeito contraceptivo, principalmente na que se mantém amenorréica.
- c) Promoção da vinculação afetiva entre mãe e filho.
- d) Proteção contra problemas de oclusão dentária, síndrome do respirador bucal e distúrbios dos órgãos fono-articulatórios.
- e) Economia familiar, pois a alimentação artificial é onerosa para a maioria da população.

33. A bactéria *Neisseria meningitidis* é um dos agentes microbianos causadores de meningite. Existem diversos tipos desta bactéria que inclui EXCETO:

- a) A
- b) B
- c) Y
- d) Z
- e) W135

34. São doenças de notificação compulsória, EXCETO:

- a) Dengue
- b) Pneumonia
- c) Tuberculose
- d) Febre amarela
- e) Raiva humana

35. A peste bubônica é causada pela bactéria:

- a) *Aphtae epizooticae*
- b) *Enterovirus poliovirus*
- c) *Propionibacterium propionicus*
- d) *Chlamydomphila psittaci*
- e) *Yersinia pestis*

36. Sobre sarampo é INCORRETO afirmar:

- a) A vacina contra o sarampo foi introduzida no país no final da década de 1960 porém sua utilização era de forma descontínua.
- b) Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunização (PNI) cujo objetivo era implementar as ações de imunização em todo o país.
- c) No início da década de 1980 foram realizadas campanhas de vacinação em locais onde eram encontradas baixas coberturas vacinais.

- d) No final desta década alguns estados brasileiros, inclusive São Paulo, realizaram campanhas de vacinação em massa contra o sarampo, visando o controle da doença.
- e) Em 1998, o sarampo tornou-se doença de notificação compulsória nacional.

37. Referente a Doença de Chagas é INCORRETO afirmar:

- a) A doença de Chagas é uma das patologias de mais larga distribuição no continente americano.
- b) A bactéria responsável pela parasitose, é o *Trypanosoma cruzi*.
- c) São mais de cem espécies responsáveis pela transmissão natural da infecção pelo *Trypanosoma cruzi*, intervindo diretamente na sua veiculação no ambiente domiciliar ou participando na manutenção da enzootia chagásica.
- d) A doença de Chagas é um exemplo típico de uma injúria orgânica resultante das alterações produzidas pelo ser humano ao meio ambiente, das distorções econômicas e das injunções sociais.
- e) Os triatomíneos, hematófagos estritos, encontraram naquelas habitações uma condição ideal de abrigo e oferta alimentar abundante, tornando a transmissão vetorial no mecanismo primário de difusão da doença.

38. Referente a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999; Art. 4.º São princípios básicos da educação ambiental, EXCETO:

- a) O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo.
- b) A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
- c) A garantia de democratização das informações ambientais.
- d) O pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade.
- e) A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais.

39. É uma doença não-infeciosa aguda:

- a) Envenenamento por picada de cobra
- b) Tétano
- c) Difteria
- d) Hanseníase
- e) Doença de Chagas

40. Doenças quarentenáveis são aquelas que podem levar à restrição de atividades aos comunicantes, durante o período máximo de incubação, a fim de evitar a propagação da doença. São exemplos, EXCETO:

- a) Peste pneumônica
- b) Cólera
- c) Febre amarela
- d) Gripe pelo vírus H1N1
- e) Raiva

FIM DO CADERNO