



**DATA DA PROVA: 18/03/2018**  
**PERÍODO DA PROVA: MANHÃ**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:**

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova;
- **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões.**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

**NOME COMPLETO:**

## Destaque aqui

**ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

## Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o poeta que é a cara de Curitiba

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por beber de fontes tão distintas como o concretismo e a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma estética: escrevia como falava – e falava com sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi relançada. Virou *best-seller*. Desde então, inspirou um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as pessoas ainda se lembram dele apenas como “Paulo”.

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto usando guardanapos como rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda guarda uma das “reliquias” consigo. No início dos anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, com quem o poeta colaborou em mais de uma ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de *rock*” brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.”

Aurea lembra que a casa da família, no bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da canção “Verdura”, escrita por Paulo.

O escritor também era frequente na Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro de prosa experimental, *Catatau* (1975). O interesse pela cultura oriental, manifestado nos haicais de *Distraídos Venceremos* (1987), por exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, que praticava na academia Kodokan, ainda aberta.

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que “pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.

Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.

### 01) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o texto:

- (A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de encontro de artistas e o poeta recebia até cantores famosos como Caetano Veloso e Gal Costa.
- (B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que não saía muito de sua casa e nem de sua cidade, Curitiba.
- (C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma determinada estética e sua inspiração vinha de fontes distintas como o concretismo e os haicais japoneses.
- (D) Vários estabelecimentos, públicos e privados, que o poeta frequentava ainda funcionam em Curitiba.
- (E) O poeta Paulo Leminski também se interessava por esportes e por música.

### 02) Assinale a alternativa correta de acordo com o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão distintas como o concretismo e a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma estética: escrevia como falava – e falava com sotaque curitibano”:

- (A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes curitibanas.
- (B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo uso de uma linguagem informal na escrita e caracterizada como uma arte marginal.
- (C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e reproduzia esta variedade geográfica em sua escrita.
- (D) A obra de Paulo Leminski possui muitas influências externas e não representa a arte curitibana.
- (E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços linguísticos de sua faixa etária.

### 03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de palavras presentes na palavra *paranaense*:

- (A) Ex-estranho.
- (B) Transplanta.
- (C) Relançada.
- (D) Plantadas.
- (E) MPB.

### 04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada não expresse a mesma circunstância da palavra ainda no período: “Nos muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão plantadas as raízes profundas de sua arte marginal”.

- (A) **Hoje**, é um ícone da cidade, homenageado até mesmo em grafites.
- (B) Nessa época, Paulo ainda gostava de *rock*” brinca Azevedo, “**depois** ele conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB”.
- (C) **Desde** então, inspirou um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as pessoas ainda se lembram dele apenas como “Paulo”.
- (D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da cidade **até** 1989, ano de sua morte.
- (E) **Talvez** por isso, está na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto usando guardanapos como rascunho.

**05) Assinale a alternativa cuja oração subordinada em destaque exerça a mesma função sintática da oração subordinada destacada no período: “Aurea lembra que a casa da família, no bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia toda a intelectualidade curitibana”.**

- (A) Dizia **que “pinheiro não se transplanta”**.
- (B) Leminski era faixa preta em judô, **que praticava na academia Kodokan, ainda aberta**.
- (C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo português radicado em Curitiba, **que ainda guarda uma das “reliquias” consigo**.
- (D) Foi essa fama **que atraiu**, certa vez, um jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal guru.
- (E) O escritor também era frequente na Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde aprofundava a pesquisa **que deu início a seu livro de prosa experimental, o Catatau (1975)**.

**06) Sabendo que uma compra a prazo custa R\$ 2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% de desconto?**

- (A) R\$ 2135,32.
- (B) R\$ 2098,88.
- (C) R\$ 2072,11.
- (D) R\$ 1972,10.
- (E) R\$ 1961,14.

**07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo desta sequência será?**

- (A) 22.
- (B) 36.
- (C) 43.
- (D) 50.
- (E) 57.

**08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se o município de Lidianópolis/PR:**

- (A) Jandaia do Sul.
- (B) Jardim Alegre do Norte.
- (C) Borrazópolis do Sul.
- (D) Ubá do Sul.
- (E) Ubá do Norte.

**09) Partido político ao qual está atualmente filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara Federal em Brasília:**

- (A) PMDB.
- (B) PSDB.
- (C) PPS.
- (D) PP.
- (E) DEM.

**10) A respeito de sepse, assinale a alternativa incorreta:**

- (A) Os critérios diagnósticos de sepse incluem os achados clínicos, laboratoriais e sinais de disfunção orgânica.
- (B) Sepse grave e choque séptico podem ocorrer na ausência de febre, inclusive podendo manifestar hipotermia.
- (C) Não se deve descartar infecção grave pela ausência de febre, mas a presença de febre garante que a causa seja infecciosa.
- (D) A evolução dos pacientes com sepse\choque séptico depende fundamentalmente da identificação rápida do quadro bem como da precocidade e da eficácia do TTO adotado especialmente nas primeiras 6 horas.
- (E) A ressuscitação volêmica com fluidos precoce e agressiva é muito importante no tratamento inicial do paciente com sepse.

**11) Sobre enxaqueca assinale a alternativa incorreta:**

- (A) A EXQ tem início, geralmente, na infância, na adolescência ou nos primórdios da idade adulta, e é mais frequente no sexo feminino, na proporção de 3:1.
- (B) No que tange aos fatores ambientais, eles atuam como desencadeantes de uma crise. Entre os principais fatores desencadeantes podem ser arrolados: problemas emocionais (ansiedade ou depressão), modificação do ciclo vigília-sono (excesso ou privação do sono), ingestão de bebidas alcoólicas.
- (C) A EXQ sem aura é a menos comum na prática clínica e representa aproximadamente 15% das formas de EXQ.
- (D) Do ponto de vista clínico, a dor costuma apresentar localização unilateral, qualidade pulsátil,

intensidade moderada ou acentuada, sendo exacerbada pelas atividades físicas de rotina e, habitualmente, fazem parte da crise náuseas e/ou vômitos, foto e fonofobia.

(E) A duração habitual da aura é de cinco a vinte minutos, mas pode chegar até a sessenta minutos. Excepcionalmente, a aura é prolongada, com duração superior a sessenta minutos.

**12) Paciente com arritmia instável e severa hipotensão é submetido à cardioversão sincronizada. Qual a melhor opção sedoanalgésica neste caso?**

- (A) Fentanil + Etomidato.
- (B) Fentanil + Midazolam.
- (C) Morfina + Midazolam.
- (D) Fentanil + Propofol.
- (E) Morfina + Etomidato.

**13) Paciente procura a emergência por febre, dor torácica e tosse. Ao exame, constata-se temperatura axilar de 38 °C, pressão arterial de 110/80 mmHg, frequência cardíaca de 100 bpm e frequência respiratória de 25 mrpm. Qual o diagnóstico sindrômico mais provável?**

- (A) Sepses.
- (B) Síndrome da resposta inflamatória sistêmica.
- (C) Choque séptico.
- (D) Sepses grave.
- (E) Síndrome infecciosa grave.

**14) Quais os achados clínicos são mais frequentes nos pacientes com diagnóstico de leptospirose?**

- (A) Dores musculares, plaquetopenia, icterícia, disfunção renal e hipercalemia.
- (B) Dores musculares, plaquetopenia, icterícia, disfunção renal e hiponatremia.
- (C) Dores musculares, plaquetose, icterícia, disfunção renal e hipocalemia.
- (D) Dores musculares, plaquetose, icterícia, disfunção renal e hiponatremia.
- (E) Dores musculares, plaquetopenia, icterícia, disfunção renal e hipocalemia.

**15) O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil. Sabe-se que é possível prevenir a grande maioria dos AVE por meio do tratamento e do controle dos fatores de risco modificáveis. Dentre os fatores de risco relacionados a seguir, qual é considerado o principal para AVE?**

- (A) Tabagismo.

- (B) Fibrilação atrial.
- (C) Diabetes melito mal controlado.
- (D) Hipertensão arterial.
- (E) Sedentarismo.

**16) Qual dos seguintes achados é comumente visto na imagem do cérebro de pacientes com doença de Alzheimer? Assinale a alternativa correta:**

- (A) Ventrículos cerebrais normais e atrofia do tecido cerebral.
- (B) Aumento dos ventrículos cerebrais e atrofia do tecido cerebral.
- (C) Atrofia do tecido cerebral e deficiência de acetilcolina.
- (D) Aumento dos ventrículos cerebrais sem atrofia do tecido cerebral.
- (E) Ventrículos e tecidos cerebrais normais e deficiência de acetilcolina.

**17) Caracteriza-se tríade de Cushing:**

- (A) Hipertensão, bradicardia, bradipnéia.
- (B) Hipertensão, taquicardia, bradipnéia.
- (C) Hipotensão, bradicardia, bradipnéia.
- (D) Cefaléia, náuseas, vômitos em jato.
- (E) Hipertensão, bradicardia, taquipnéia.

**18) Os pacientes adultos com anemia megaloblástica podem apresentar sintomas neurológicos principalmente devido à deficiência de vitamina B12, sendo que dentre eles, o que comumente ocorre mais precocemente é:**

- (A) Ataxia da marcha.
- (B) Neurite óptica.
- (C) Oftalmoplegia.
- (D) Parestesias nos dedos dos pés e nos pés.
- (E) Perda do controle esfnteriano e intestinal.

**19) Qual o diagnóstico da gasometria abaixo:**

pH= 7,2  
pCO<sub>2</sub> = 50 mmHg  
HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 15 mEq/l

- (A) Acidose respiratória.
- (B) Acidose mista (acidose respiratória e metabólica).
- (C) Acidose metabólica.
- (D) Alcalose metabólica.
- (E) Alcalose mista.

**20) Qual medicação de primeira escolha para tratar HAS no negro?**

- (A) Bloqueador de Canal de Cálcio.

- (B) HCTZ.
- (C) Beta Bloqueador.
- (D) Diuréticos.
- (E) IECA.

**21) Homem refere mordedura de cobra no pé, apresenta-se com dor local leve, mal estar, náuseas, vômitos, mialgia, visão turva, dificuldade de deglutir. Ao exame físico ptose bilateral, diplopia horizontal. A etiologia do acidente ofídico é:**

- (A) Botrópico.
- (B) Crotálico.
- (C) Elápidico.
- (D) Laquético.
- (E) Crotópico.

**22) Um homem alcoólatra e desnutrido iniciou quadro de confusão mental, ataxia, diplopia, nistagmo horizontal e oftalmoplegia, Qual medicação pode reverter esse quadro se administrada precocemente?**

- (A) Piridoxina.
- (B) Tiamina.
- (C) Diazepam.
- (D) Carbamazepina.
- (E) Lorazepam.

**23) A anemia normocítica e normocrômica do renal crônico deve-se especialmente á:**

- (A) Produção reduzida de eritropoietina.
- (B) Discrasia sanguínea.
- (C) Perda Gastrointestinal.
- (D) Má absorção de ácido fólico.
- (E) Hemodiálise.

**24) Quanto à replicação viral, qual vírus da hepatite possui uma molécula de DNA?**

- (A) HAV.
- (B) HBV.
- (C) HCV.
- (D) HDV.
- (E) HEV.

**25) Em uma jovem de 22 anos, foi feito diagnóstico de linfogranuloma venéreo. Indique o agente patogênico envolvido:**

- (A) Chlamydia trachomatis.
- (B) Ureaplasma urealyticum.
- (C) Neisseria gonorrhoeae.
- (D) Trichomonas vaginalis.
- (E) Haemophilus ducreyi.

**26) Em caso de suspeita de herpes genital, qual dos seguintes exames deveria ser realizado em primeiro lugar?**

- (A) Exame de campo escuro.
- (B) Teste de Frei.
- (C) Coloração de Gram.
- (D) Esfregaço de Tzanck.
- (E) Pesquisa de corpúsculos de Donovan.

**27) O tratamento cirúrgico para úlcera duodenal que estatisticamente está relacionado com menores taxas de recidiva é:**

- (A) Vagotomia troncular com antrectomia.
- (B) Vagotomia super-seletiva.
- (C) Vagotomia seletiva com piloroplastia.
- (D) Vagotomia troncular com piloroplastia.
- (E) Gastrectomia subtotal.

**28) As alterações lipídicas do diabetes mellitus tipo 2 mais comuns são:**

- (A) hipercolesterolemia e HDL - colesterol baixo.
- (B) hipercolesterolemia e hiperglicemia.
- (C) hiperquilomicronemia e HDL - colesterol baixo.
- (D) hipertrigliceridemia e HDL - colesterol baixo.
- (E) LDL - colesterol alto e HDL - colesterol alto.

**29) Pacientes com ulcera péptica que foram submetidos a vagotomia, apresentam diarreia nos primeiros meses do pós operatório, em alguns casos essa diarreia se torna persistente e pode ser controlado com a medicação:**

- (A) Suclafato.
- (B) Omeprazol.
- (C) Neostigmina.
- (D) Colestiramina.
- (E) Ranitidina.

**30) A cirurgia de obesidade está indicada nos doentes com:**

- (A) IMC maior que 30.
- (B) Uso de álcool e drogas como forma de emagrecimento.
- (C) Comorbidades como artropatia de joelhos, diabetes, apnéia do sono, com  $i=IMC$  maior que 35.
- (D) Peso acima de 110kg.
- (E) Distúrbios psiquiátricos como depressão.