



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO

TÉCNICO I - ENFERMEIRO – TIPO A



- ❖ Ao receber este caderno, **marque seu tipo de prova em seu CARTÃO RESPOSTA**. A ausência desse registro acarretará a **eliminação** do candidato, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
 - Verifique se a sua opção de **CARGO** está correta e se esse caderno contém **42 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **01** a **42**. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS

- ❖ Ao iniciar a prova, **assinale no seu CARTÃO RESPOSTA o tipo de prova** indicado no Caderno de Questões.
- ❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- ❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de **3 (três horas)** corridas. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o **CARTÃO RESPOSTA**.
- ❖ Ao receber o **CARTÃO RESPOSTA** confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade.
- ❖ O **CARTÃO RESPOSTA NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- ❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida 1 (uma) hora do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o **CARTÃO RESPOSTA**.
- ❖ Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
- ❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o **CARTÃO RESPOSTA** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Precariedade e salário estudantil

Em 8 de novembro de 2019, Anas, estudante de Ciência Política em Lyon, imolou-se com fogo dentro dos muros do Centro Regional de Obras Universitárias e Escolares (Crous). Depois, entrou em coma. Em consonância com a comunicação governamental, a cobertura de seu gesto feita pela mídia e as manifestações que a ela se seguiram se concentraram muito na queda de um quadro do Ministério do Ensino Superior, especialmente na “precariedade estudantil”, fenômeno geralmente ilustrado pelo baixo número de bolsas, na parcela daqueles que trabalham em paralelo com os estudos (46% em 2016) ou na taxa de pobreza dessa população (21,9% da quantidade de alunos em 2015). As constatações e as soluções políticas formuladas por Anas na carta que deixou e por seu sindicato, o Solidaires Étudiant-e-s, foram menos discutidas.

Dessa forma, pouco se falou sobre sua reivindicação de um salário estudantil. A medida, associada à gratuidade do ensino superior, consiste em conceder a cada aluno uma remuneração igual a uma referência salarial, por exemplo, o salário mínimo interprofissional de crescimento (Smic, cerca de 1.200 euros líquidos por mês). Ela reflete um projeto político mais ambicioso, que vai além da luta contra a precariedade, pois envolve trabalhar por uma mudança radical na sociedade, travando uma batalha cultural em torno da definição do trabalho.

Na França, os primeiros projetos a favor do salário estudantil foram expostos no âmbito da Resistência, a partir de 1943, por sindicatos de empregados, por associações de jovens e pelos dois sindicatos de estudantes existentes na época, a União Nacional dos Estudantes da França (Unef) e a União das Grandes Escolas (UGE). A ideia foi retomada em 1945 por um punhado de membros da Unef. Dadas as dificuldades materiais (comida racionada, moradias destruídas pela guerra), a imagem do “estudante pobre” foi então mobilizada, enquanto os apelos à caridade se multiplicavam. *Le Figaro*, em sua edição de 8 de abril de 1948, pedia a seus leitores, por exemplo, que “colocasse na mesa da família um talher a mais, uma ou duas vezes por semana, para um aluno em dificuldade”.

(...)

A carta de Grenoble teve seu momento de glória em maio de 1951. Ela foi recebida em sessão plenária na Assembleia Nacional por deputados comunistas e democrata-cristãos que tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela Unef. Em sua exposição, o relator do projeto, o democrata-cristão Raymond Cayol, defendeu a medida em nome “do valor pessoal do estudante, de sua qualidade atual [e] do trabalho que ele realiza”. Além de uma integração das escolas particulares à universidade pública e uma reforma da arquitetura geral dos treinamentos, inspirada no plano Langevin-Wallon, de 1947, a proposta parlamentar previa o pagamento a cada aluno de uma remuneração alinhada com o salário-base usado para calcular os benefícios familiares.

A proposta foi finalmente adiada *sine die*. (...)

Desde esse fracasso, a reivindicação desapareceu um pouco do cenário político francês. Com a teoria do capital humano, que ganhou influência nos últimos vinte anos, os estudantes são vistos mais como investidores: eles tentam maximizar sua renda futura e, portanto, parece então impensável remunerá-los. No entanto, as ideias da Carta de Grenoble continuaram a se disseminar, inclusive fora da França, onde organizações vez por outra retomaram esse projeto. Foi recentemente o caso em Quebec, por ocasião de uma greve de estagiários, lançada entre 2017 e 2019 por Comitês Unitários sobre Trabalho Estudantil (Cute).

O movimento começou alguns anos após a contestação da “Primavera do Bordo”, que (temporariamente) fez fracassar um projeto para aumentar de maneira drástica as taxas de matrícula. Na linha de visão dos Cute: esse trabalho muitas vezes imposto e exaustivo representado pelos estágios, que duram vários meses e são realizados fora do local de estudos. Prova, de acordo com ativistas, de que já existe trabalho estudantil remunerado e reconhecido, mas apenas nos treinamentos em que as mulheres estão em minoria (engenharia, administração, TI, medicina); nos setores em que elas são majoritárias (assistência social, educação, cuidados de enfermagem), prevalecem os estágios mal remunerados ou não pagos. Essa estratégia levou dezenas de milhares de pessoas a exigir um salário por seus estágios e estudos, e a participar de greves, que atingiram o pico no inverno de 2018. Se é muito cedo para fazer um balanço, o movimento já pode se orgulhar de ter obtido, na primavera de 2019, bolsas de estágio de 600 a 3 mil euros para cursos de treinamento feminizados que até então não eram remunerados.

(Aurélien Casta. *Le monde diplomatique*. 7 de janeiro de 2020.)

1. Com base nas ideias do TEXTO I, assinale a afirmativa correta.

- A) A manifestação individual de novembro de 2019 foi o estopim para reacender avidamente a discussão em torno da necessidade de existência de um salário estudantil.
- B) Na década que se seguiu à II Guerra Mundial, as diversas discussões e projetos para a implantação de um salário estudantil mantiveram viva a ideia, que foi finalmente votada em Plenário e colocada em prática na década de 1950.
- C) Com o tema em debate arrefecido, o surgimento da noção de capital humano reacendeu a ideia de instauração de um salário estudantil, que veio a promover movimentos e discussões para além das fronteiras da França.
- D) Na França, em 2019, finalmente se instituiu uma lei que garante o salário estudantil, após uma greve nacional dos estagiários de grandes empresas e universidades.

2. Para defender suas ideias, o TEXTO I só **não** se vale de

- A) dados estatísticos.
- B) referência textual a elementos do ordenamento jurídico.
- C) referência a instituições jornalísticas respeitáveis.
- D) citações de atores envolvidos no debate.

3. ...na parcela daqueles que trabalham em paralelo com os estudos (46% em 2016) (linha 5)

O segmento sublinhado no excerto acima, em relação ao trecho anterior, exerce função

- A) conativa.
- B) fática.
- C) metalinguística.
- D) referencial.

4. Assinale a alternativa em que o pronome indicado, no TEXTO I, apresente papel exofórico.

- A) (d)aqueles (linha 5)
- B) esse (linha 29)
- C) esse (linha 32)
- D) Essa (linha 40)

5. Na linha 28, a expressão latina *sine die* indica que o adiamento da proposta

- A) ocorreu em clima de discordância dos Parlamentares.
- B) se deu sem que se estabelecesse uma nova data para a retomada do debate.
- C) ocorreu de forma terminativa e definitiva, sem possibilidade de retomada.
- D) se fez válido com a anuência de todos os Parlamentares.

6. Assinale a alternativa em que a palavra, no TEXTO I, apresente papel adjetivo.

- A) que (linha 5)
- B) menos (linha 7)
- C) estudantes (linha 14)
- D) vinte (linha 30)

7. Assinale a alternativa em que a oração indicada apresente classificação **distinta** da das demais.

- A) que a ela se seguiram (linha 3)
- B) que vai além da luta contra a precariedade (linha 11)
- C) de que já existe trabalho estudantil remunerado e reconhecido (linha 38)
- D) em que as mulheres estão em minoria (engenharia, administração, TI, medicina) (linhas 38 e 39)

8. Assinale a alternativa em que o SE, no TEXTO I, **não** apresente classificação como pronome reflexivo ou parte integrante do verbo.

- A) se falou (linha 8)
- B) imolou-se (linha 1)
- C) se concentraram (linha 3)
- D) se multiplicavam (linha 17)

9. ...prevalecem os estágios mal remunerados ou não pagos. (linha 40)

Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido a correção gramatical.

- A) hão de existir os estágios mal remunerados ou não pagos
- B) houveram os estágios mal remunerados ou não pagos
- C) deviam haver os estágios mal remunerados ou não pagos
- D) pode existir os estágios mal remunerados ou não pagos

10. ...tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela Unef. (linha 22)

Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido a correção gramatical.

- A) tinham decidido aspirar a ideia de salário defendida pela Unef
- B) tinham decidido lembrar a ideia de salário defendida pela Unef
- C) tinham decidido se referir a ideia de salário defendida pela Unef
- D) tinham decidido aludir a ideia de salário defendida pela Unef

INFORMÁTICA

11. No Microsoft Excel, considere uma planilha com as células abaixo já preenchidas. Sabe-se que a célula D1 possui uma função que resulta no número exibido:

	A	B	C	D
1	1	2	3	12

Assinale a alternativa que indica corretamente qual função foi digitada na célula D1.

- A) =MEDIA(A1:D1)*SOMA(A1:C1)
- B) =SOMA(A1;B1;C1;D1)-6
- C) =PROCV(A1:C1)
- D) =MEDIA(A1;B1;C1)*SOMA(A1:C1)

12. Sobre Microsoft Power Point, analise as afirmativas a seguir:

- I. O ícone  pode ser encontrado na aba “Inserir” e tem a função de exibir o valor matemático correspondente à variável π (3,141592...).

- II. O texto selecionado será apagado ao se utilizar o ícone



- III. Os ícones   inserem ‘formas’ e ‘gráficos’ no slide selecionado, respectivamente.

É correto o que se afirma

- A) apenas em III.
B) apenas em II e III.
C) apenas em I e II.
D) apenas em I e III.

13. Correio eletrônico é uma das formas de trocas de mensagens mais utilizadas na atualidade. Além do conteúdo da mensagem existem outros campos a serem preenchidos, como, por exemplo, ‘De’ e ‘Para’, que identificam os endereços de e-mail do remetente e do destinatário, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade correta dos campos ‘Cc’ e ‘Cco’.

- A) Os endereços de e-mail no campo ‘Cc’ serão copiados, enquanto os endereços no campo ‘Cco’ serão armazenados na lista de contatos.
B) Os endereços de e-mail no campo ‘Cc’ serão copiados, enquanto os endereços no campo ‘Cco’ serão copiados de forma oculta.
C) Os endereços de e-mail no campo ‘Cco’ serão excluídos, enquanto os endereços no campo ‘Cc’ serão copiados de forma oculta.
D) Os endereços de e-mail no campo ‘Cco’ serão anexados ao corpo da mensagem, enquanto os endereços no campo ‘Cc’ serão copiados.

14. Considere os seguintes softwares:

- I. Mozilla Thunderbird
II. Opera
III. Microsoft Edge
IV. Mozilla Firefox
V. Microsoft Outlook

Assinale a alternativa que indica corretamente quais destes softwares são navegadores Web.

- A) apenas I
B) apenas II e III
C) apenas II, III e IV
D) apenas III e IV

15. Sobre o Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta corretamente a descrição e funcionalidade dos ícones expostos abaixo:



- A) O ícone V trata do espaçamento entre linhas, enquanto os ícones I, II, III e IV do alinhamento do texto, sendo, respectivamente, alinhar para esquerda, centralizado, alinhar para direita e justificado.
B) Os ícones listados não fazem parte do pacote Office.
C) O ícone IV trata do espaçamento entre linhas, enquanto o V trata do deslocamento do texto selecionado para cima ou para baixo. Por fim, os ícones I, II e III, são, respectivamente, alinhar para esquerda, centralizado e alinhar para direita.
D) O ícone V trata do espaçamento entre linhas, enquanto os ícones I, II, III e IV tratam do alinhamento do texto, sendo, respectivamente, alinhar para esquerda, justificado, alinhar para direita e centralizado.

16. Considerando hipoteticamente que Pedro receba um e-mail com um arquivo anexo e deseje respondê-lo ao remetente, é correto afirmar que, quando ele clicar no botão de responder,

- A) o campo Assunto não será preenchido automaticamente.
B) o campo Para deverá ser preenchido.
C) o campo Para só permitirá preenchimento com o e-mail do remetente.
D) o texto original do remetente será mantido.

RACIOCÍNIO LÓGICO

17. Analisando a proposição “Se não estudarmos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser extenso ou não estudarmos por considerarmos complicado, então não nos sairemos bem no concurso”, assinale a alternativa correta no que se refere ao estudo de Estruturas Lógicas.

- A) A negação da proposição “não estudamos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser extenso ou não estudamos por considerarmos complicado” está expressa corretamente por “estudamos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser extenso ou estudamos por considerar complicado”.
B) A proposição é logicamente equivalente à proposição: “Se nos sairmos bem no concurso, estudaremos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser extenso e por considerarmos complicado”.
C) A proposição é logicamente equivalente à proposição “Estudaremos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser extenso ou estudaremos por considerarmos complicado ou não nos sairemos bem no concurso.”
D) Se a proposição for verdade, então será verdadeira a proposição “estudaremos o conteúdo de Raciocínio Lógico para não nos sairmos bem no concurso”.

RASCUNHO

18. André, Ailton e Carlos são três alunos de pós-graduação em Educação. Em seus projetos, sabe-se que um deles estuda Piaget, um outro, Vygotsky e o terceiro Lakatos. Sabe-se ainda que: Ailton ou Carlos estuda Piaget, mas não ambos; André ou Carlos estuda Vygotsky, mas não ambos; André estuda Piaget ou Ailton estuda Lakatos, mas não ocorrem as duas opções simultaneamente e Carlos ou Ailton estuda Lakatos, mas não ambos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os teóricos estudados por André, Ailton e Carlos, respectivamente.

- A) Vygotsky, Lakatos e Piaget
- B) Piaget, Vygotsky e Lakatos
- C) Lakatos, Piaget e Vygotsky
- D) Piaget, Lakatos e Vygotsky

19. Analisando a sequência de números (2, 5, 8, 20, 50, 80, __) por meio do reconhecimento do seu padrão, assinale a alternativa que possui o valor correto para a soma dos algarismos do sétimo termo.

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8

20. Supondo verdadeira a proposição “todo concursado é estudioso”, pode-se inferir corretamente que

- A) é necessariamente verdadeira a proposição “algum concursado não é estudioso”.
- B) é necessariamente verdadeira a proposição “nenhum concursado é estudioso”.
- C) é necessariamente verdadeira a proposição “algum concursado é estudioso”.
- D) é verdadeira ou falsa a proposição “algum concursado não é estudioso”.

21. Analisando os argumentos:

- I. Se 17 é primo, então 17 não divide 68
17 divide 68

Logo, 17 não é primo.

- II. Se é domingo, João vai ao parque
João não foi ao parque

Logo, não é domingo.

Assinale a alternativa correta sobre a validade dos argumentos dados.

- A) Os argumentos I e II são sofismas.
- B) Os argumentos I e II são válidos.
- C) O argumento I é válido e o argumento II é um sofisma.
- D) O argumento I é um sofisma e o argumento II é válido.

22. Em uma empresa educacional, a diretora quer comemorar os aniversariantes do mês. Diante disso, deparou-se com um problema de logística em seu planejamento: qual seria o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos afirmar que nele há, pelo menos, 4 pessoas nascidas no mesmo mês, para assim organizar melhor o evento? O número que responde corretamente a dúvida da diretora é

- A) 37.
- B) 49.
- C) 13.
- D) 25.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Sobre as principais teorias administrativas na Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) A Teoria de Wanda Horta é centrada nas tarefas, foi reflexo de um estudo realizado e aborda o reflexo da padronização. O empregado, funcionário, enfermeiro, por exemplo, será um especialista na tarefa executada por este, uma vez que executa muito bem tal tarefa.
- B) A Teoria Científica tem ênfase na estrutura e funções. Faz referência ao ambiente de trabalho. Defende que não adianta pensar em produção se não se fornece uma estrutura adequada de trabalho para o funcionário.
- C) A relação da Teoria Clássica na assistência de enfermagem ocorre quando o enfermeiro se preocupa tanto com a estrutura de trabalho que é oferecida para ele quanto com a estrutura que este irá oferecer para sua equipe.
- D) A relação da Teoria Clássica ocorre na elaboração ou simples adoção de manuais de técnicas e procedimentos, escalas diárias de divisão de atividades/fase mecanicista da administração e quando busca melhorar a produtividade dos profissionais.

24. De acordo com o Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498/86, assinale a alternativa correta.

- A) Ao Enfermeiro incumbe, como membro da equipe de saúde: direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- B) Ao Enfermeiro incumbe, como membro da equipe de saúde: organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- C) Ao Enfermeiro incumbe privativamente: prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- D) Ao Enfermeiro incumbe privativamente: planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

25. A via subcutânea vem surgindo cada vez mais como opção de infusão de medicamentos, com a hipodermoclise. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) O acesso poderá ser puncionado em áreas edemaciadas, com hematoma e estado avançado de caquexia por hipotrofia do subcutâneo.
- B) Algumas indicações são, em casos de paciente com alterações gastrintestinais, fístula traqueobrônquica, coma e debilidade extrema.
- C) Podem ser infundidas soluções aquosas irritantes, pois a vascularização do tecido subcutâneo é similar à do tecido muscular.
- D) Nos casos de alguns fármacos, como a morfina, a biodisponibilidade após a administração por via subcutânea é menor que na via oral.

26. A exposição a material biológico pode resultar em infecção por patógenos como o vírus da imunodeficiência humana e os vírus das hepatites B e C. Sobre biossegurança, assinale a alternativa correta.

- A) São fatores de risco para ocorrência de infecção: a patogenicidade do agente infeccioso, o volume e o material biológico envolvido e a carga viral/bacteriana da fonte de infecção.
- B) Após exposição em pele íntegra, lavar o local com clorexidina alcoólica exclusivamente em abundância.
- C) Nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente com água ou solução de água oxigenada.
- D) Se o acidente for percutâneo, lavar imediatamente o local com água e sabão ou solução antisséptica com detergente (PVPI, clorexidina). Fazer espremedura do local ferido, pois favorece a saída do agente infeccioso.

27. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica. Assinale a afirmativa **incorreta** sobre as competências da vigilância epidemiológica.

- A) Coordenar a resposta estadual às doenças e agravos transmissíveis de notificação compulsória, além dos riscos existentes ou potenciais, com ênfase no planejamento, monitoramento, avaliação, produção e divulgação de conhecimento/informação para a prevenção e controle das condições de saúde da população, no âmbito da saúde coletiva, baseados nos princípios e diretrizes do SUS.
- B) Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais, relativas somente às infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Bacterianas.
- C) Gerir e apoiar a operacionalização do Programa de Imunizações no Estado; contribuindo para o controle, eliminação e/ou erradicação de doenças imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e de campanhas anuais, desenvolvidas de forma hierarquizada e descentralizada.
- D) Planejar, acompanhar e normatizar técnicas das ações de imunização no Estado.

28. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma severa imunossupressão associada com o surgimento de infecções oportunistas e alguns tipos de neoplasias, causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Sabendo disso, assinale a alternativa em que o título do Diagnóstico de Enfermagem **não** se aplica ao paciente portador de HIV.

- A) Enfrentamento defensivo.
- B) Risco de sentimento de impotência.
- C) Risco de integridade da pele prejudicada.
- D) Disposição para processo perinatólogo melhorada.

29. Na Sistematização da Assistência de Enfermagem é imprescindível que o Enfermeiro realize exame físico diariamente no paciente, e, nessas investigações, aplique a escala de Braden para pacientes adultos, que mensura o risco de desenvolvimento de lesões por pressão.

Sabendo disso, assinale V para as alternativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas.

()	A escala de Braden é composta de 4 subclasses que refletem o grau de percepção sensorial, umidade, atividade física e fricção e cisalhamento.
()	Todas as subclasses são graduadas de 1 a 4, exceto fricção e cisalhamento, cuja variação é de 1 a 3.
()	O grau de risco varia de 6 a 23, e pacientes adultos hospitalizados com escores de 16 ou abaixo são considerados de risco para a aquisição de lesão por pressão.
()	Em população idosa, os graus 17 ou 18 já podem ser considerados críticos.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- A) V, F, V, F
- B) V, V, F, V
- C) F, V, V, V
- D) V, V, F, V

30. O Planejamento da Assistência de Enfermagem consiste em uma das etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem e este inicia-se pela priorização dos diagnósticos de enfermagem. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Os Resultados esperados são componentes essenciais na fase do Planejamento. Representam condições favoráveis que possam ser alcançadas por meio de ações prescritas e realizadas pela enfermagem.
- B) Na NIC constam listagens de resultados de enfermagem para cada diagnóstico da NANDA. Tem o propósito de verificar as mudanças apresentadas por eles após as intervenções de enfermagem.
- C) Na NOC temos a classificação das intervenções de enfermagem. Tem o objetivo de padronizar a linguagem usada pelos enfermeiros na descrição dos cuidados que eles realizam com os pacientes.
- D) Os Diagnósticos de Enfermagem configuram o roteiro diário que coordena as ações da equipe de enfermagem junto aos clientes. Corresponde à dinamização do plano assistencial.

31. O Centro de Material e Esterilização (CME) destaca-se no contexto da organização de saúde de uma forma bastante peculiar por caracterizar-se como uma unidade de apoio a todos os serviços assistenciais e de diagnóstico que necessitem de artigos odonto-médico-hospitalares para a prestação de assistência aos seus usuários.

Sabendo disso, assinale V para as alternativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas.

()	Cabe aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou Responsáveis por CME: realizar exclusivamente todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras.
()	Cabe aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou Responsáveis por CME: Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para saúde, sob sua responsabilidade.
()	Cabe aos técnicos de Enfermagem da CME: Elaborar sistema de registro (manual ou informatizado) da execução, monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos em uso no CME.
()	Cabe aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou Responsáveis por CME: Participar da elaboração de sistema de registro (manual ou informatizado) da execução, monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos em uso no CME.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- A) V, V, F, F
- B) V, F, V, F
- C) F, V, V, F
- D) F, V, F, V

32. O surto devido à esclerose múltipla (EM) refere-se a um evento desmielinizante inflamatório agudo no sistema nervoso central (SNC), objetivamente observado ou relatado pelo paciente, com duração de pelo menos 24 horas, na ausência de febre ou infecção. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Os surtos podem ser classificados de acordo com a interferência nas atividades da vida diária (AVD). O surto leve interfere nas AVD e requer ressuscitação cardiopulmonar ativa e treinamento dos familiares para contenção imediata na sua residência.
- B) A sintomatologia clínica independe da localização da lesão, sendo algumas áreas mais leves e menos acometidas que outras, como o nervo óptico, a medula espinhal e o tronco encefálico.
- C) O surto grave requer hospitalização e cuidados de enfermagem, pois pode acontecer amaurose unilateral, hemiparesia ou paraparesia graves, síndromes de tronco encefálico, ataxia, diplopia, entre outros que requerem muitas vezes hospitalização com intervenção medicamentosa.
- D) O tempo para recuperação dos sintomas de um surto não pode ser considerado como fator previsível nem se traduz em parâmetro útil para avaliar o tratamento dos surtos com fármacos, devido complexidade e incerteza de prognóstico.

33. O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma causa potencialmente reversível de choque e parada cardiorrespiratória (PCR), e o tratamento é determinado pela gravidade.

Sabendo disso, assinale V para as alternativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas.

()	A diminuição aguda da pressão do ventrículo esquerdo, devido à obstrução da artéria pulmonar e à liberação de mediadores vasoativos, produz choque cardiogênico que pode progredir rapidamente para o colapso cardiovascular.
()	A PCR pode ocorrer em algumas horas do início dos sintomas, sendo o ritmo chocável primário o mais comum.
()	Deve se considerar o potencial risco de sangramento após a fibrinólise e acesso na escolha de intervenção, tendo em conta a localização, a disponibilidade de intervenções e as contraindicações para a fibrinólise.
()	Não há consenso sobre a dose ideal de terapêutica trombolítica em PCR por TEP.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- A) F, F, V, V
- B) F, V, V, F
- C) F, V, F, V
- D) V, V, V, F

34. Acerca da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), assinale a alternativa correta.

- A) O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 25.2 dias, com intervalo que pode chegar até 32.5 dias.
- B) Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente cardíacos. O paciente pode apresentar infarto agudo do miocárdio, estenose subaórtica e coarctação de aorta.
- C) Até o momento, o tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) tem sido eficaz com o uso de Azitromicina associada com Anfotericina B.
- D) A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é, em média, de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (2019-nCoV) sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

35. Artrite reumatoide é uma doença crônica autoimune que leva à destruição das articulações por erosão óssea. Sobre o tema, assinale a afirmativa **incorreta**.

- A) Os principais cuidados ao paciente com artrite reumatoide incluem: adotar medidas não farmacológicas de alívio da dor; evitar o sobrepeso e a obesidade para aliviar a sobrecarga nas articulações; realizar exercícios físicos adequados para aumentar e fortalecer o aparato muscular e evitar repouso prolongado.
- B) O processo da doença é caracterizado por episódios de dor, inchaço e limitação dos movimentos.
- C) O diagnóstico pode ser realizado através de exames clínicos laboratoriais e exames de imagens, sendo difícil nos estágios iniciais da doença.
- D) A fraqueza muscular é um sinal incomum e raro, assim como a dor e rigidez articular, o que favorece o desempenho do paciente nas atividades de vida diária.

36. O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC ou CCIP) é um cateter venoso central longo, confeccionado em material macio e flexível, inserido através de uma veia periférica e posicionado no sistema venoso central. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Quando precocemente indicado evita exposição às punções de repetição proporcionando a preservação da rede venosa periférica e consequentemente diminuição do manuseio e exposição à dor, o enfermeiro está respaldado para a punção deste.
- B) Tem maior risco de infecção, exige técnica cirúrgica para implantação, aumenta o risco de dissecções venosas e o risco de pneumotórax e hemotórax. Somente o cirurgião está respaldado para a punção deste.
- C) Aumenta consideravelmente a exposição aos riscos de infiltrações, extravasamentos, necrose tecidual e flebite química, não pode permanecer por longo prazo no paciente e tem um elevado custo.
- D) No PICC não podem ser infundidas drogas como penicilina, fenobarbital, diazepam, soluções de potássio, dopamina e nitroprussiato.

37. O cateterismo cardíaco é um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva ou de urgência e emergência, para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco. Sobre os cuidados de enfermagem pós cateterismo, assinale a afirmativa **incorreta**.

- A) Os cateteres são removidos e o introdutor é retirado pela equipe de enfermagem da Hemodinâmica. A seguir é realizada compressão manual para hemostasia – de 15 a 20 minutos (se a via de escolha tiver sido braquial ou femoral). A seguir é realizado curativo compressivo no local.
- B) No caso de o exame ter sido realizado pelo braço (artéria radial), será realizada apenas a retirada do introdutor e fechamento com curativo compressivo no local. O curativo será checado periodicamente, para averiguar a presença de sangramento no local.
- C) O tempo mínimo de repouso absoluto será de 8 a 10 horas (se por via femoral). A cabeceira do leito não poderá ser erguida a mais que 30°. O paciente ficará em repouso absoluto em decúbito lateral com o membro inferior onde foi realizado o cateterismo fletido, a fim de evitar hemorragias.
- D) O repouso após o cateterismo será realizado na unidade de recuperação do serviço de Hemodinâmica, onde o paciente ficará sob cuidados de enfermagem, tendo seus sinais vitais avaliados sempre que necessário.

38. Alguns dos principais aliados no controle do sangramento no pós-operatório são os drenos de tórax, inseridos ao final da cirurgia, antes do fechamento hermético do mediastino. É por meio deles que possíveis sangramentos e outros derrames cavitários torácicos secundários ao ato cirúrgico podem ser eliminados, evitando-se complicações pós-operatórias como pneumotórax, hemotórax e, principalmente, o temido tamponamento cardíaco. Sobre os cuidados com dreno de tórax no adulto, assinale a alternativa correta.

- A) Documentar padrão da drenagem, frequência e aspecto do líquido exclusivamente nas primeiras 04 horas de pós-operatório, pois é o intervalo crucial entre o desenvolvimento dos parâmetros mais importantes e fundamentais no diagnóstico de um possível tamponamento cardíaco.
- B) É importante observar a patência do dreno, se está oscilante, se há débito após mobilização, interrupção abrupta do fluxo, fixação adequada e nível correto de selo d'água.
- C) A quantidade drenada, aplicada diante do contexto clínico do paciente, é um dos principais preditores da necessidade de reabordagem. Um tamponamento deverá ser explorado caso a drenagem ultrapasse: 50 mL na 1ª hora, 80 mL na 2ª hora, 100 mL na 3ª hora ou 120 mL nas 3ªs horas do pós-operatório imediato.
- D) Os critérios considerados para a retirada dos drenos no PO são: Fluxo de drenagem líquida maior de 150 ml/24 horas (2ml/kg/dia), de 12 a 24 horas após cessada a fuga aérea, tempo máximo de 02 dias de drenagem, mesmo quando não resolvida a intercorrência pleural.

39. De acordo com a Resolução Cofen nº 0464/2014, que normatiza a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar, assinale a alternativa correta.

- A) A atenção domiciliar de enfermagem deve ser executada no contexto da Sistematização da Assistência de Enfermagem, sendo pautada por normas, rotinas, protocolos validados e frequentemente revisados, com a operacionalização do Processo de Enfermagem, de acordo com as etapas previstas na Resolução Cofen nº 358/2009, a saber: exame físico, prescrição, evolução e passagem de plantão.
- B) As ações concernentes à atenção domiciliar de enfermagem devem ser registradas em livro de ata.
- C) Na atenção domiciliar de enfermagem, compete ao Técnico em Enfermagem: dimensionar a equipe de enfermagem, planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar a prestação da assistência de enfermagem, organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e seguro, sob supervisão indireta do enfermeiro.
- D) A atenção domiciliar de enfermagem abrange um conjunto de atividades desenvolvidas por membros da equipe de enfermagem, caracterizadas pela atenção no domicílio do usuário do sistema de saúde que necessita de cuidados técnicos.

40. Na atenção ao paciente pré-cirúrgico, a equipe de enfermagem é responsável pelo seu preparo, estabelecendo e desenvolvendo diversas ações de cuidados de enfermagem, de acordo com a especificidade da cirurgia. Sobre o tema, assinale a afirmativa **incorreta**.

- A) O Enfermeiro deve iniciar a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) e realizar algumas orientações pré-operatórias: informar horário previsto da cirurgia, explicar de forma simples e lúdica qual procedimento cirúrgico será realizado, entre outros.
- B) O profissional deve explicar ao paciente quanto ao manejo para reabilitação no pós-operatório como exercícios respiratórios, manejo da dor, deambulação precoce, cuidados com drenos e bolsas coletoras (quando necessário), cuidados com incisão cirúrgica, entre outras.
- C) A equipe de enfermagem deve realizar os seguintes cuidados pré-operatórios: orientar jejum pré-operatório, auxiliar nos cuidados de higiene-banho, atentar a importância da higiene oral, orientar esvaziamento vesical antes da cirurgia.
- D) Administrar medicação prescrita tais como anticoagulantes e hipoglicemiantes orais conforme prescrição médica.

41. A Avaliação Geronto-Geriátrica realizada de forma sistematizada tem como maior objetivo desenvolver um plano adequado de tratamento considerando-se as especificidades relacionadas aos processos de senescência e senilidade. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Com a pessoa idosa sentada examina-se postura, marcha e função motora. Com a pessoa idosa deitada: avalia-se o estado mental e os órgãos genitourinários.
- B) Na avaliação da função motora: verifica-se o movimento involuntário de cada extremidade através de comandos específicos, avalia-se tamanho, forma e simetria de ambas as pupilas.
- C) No nível de consciência: avalia-se a orientação fazendo perguntas sobre: nome próprio, profissão, nomes de pessoas próximas e sua ocupação, lugar onde a pessoa está, cidade e estado, tempo, dia da semana, mês e ano.
- D) Na avaliação dos reflexos tendinosos profundos: pesquisam-se os reflexos do bíceps, tríceps, braquiorradial, patelar, aquileu e plantar. Solicita-se ao idoso que se movimente rapidamente de um lado a outro da sala para testar sua função cerebelar.

42. A Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) é qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) As IRAS não podem ser relacionadas com procedimentos realizados em ambulatórios e consultórios.
- B) As IRAS podem se manifestar durante a internação ou após a alta, desde que estejam relacionadas com a internação ou com os procedimentos realizados durante a internação.
- C) Alguns fatores podem contribuir e diminuir a chance de adquirir infecções, como o tempo de permanência do paciente nos serviços de saúde, a necessidade de procedimentos invasivos e o uso excessivo de antibióticos, que favorecem a quebra de proteção do organismo, diminuindo a chance de infecção.
- D) Os sinais e sintomas são diversos, dependendo da localização da infecção. Febre sempre igual a 42°C, tremores e calafrios podem ser sinais importantes de infecção.